

B LISTA LIJEKOVA - BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE – 2017. godina

Redni broj	Redni broj ATC	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Šifra lijeka	Zaštićeni naziv lijeka	Proizvođač lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Originalno pakovanje lijeka	Režim propisivanja	Učešće zavoda	Maksimalna cijena orig. Pakovanja bez PDV-a koju priznaje Zavod (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	A05AA02	urzodeoksiholna kiselina	1944	URSOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH	kapsule	250 mg	50 kapsula	Rp/spec	50%	24,00
2		A05AA02	urzodeoksiholna kiselina	1945	URSOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH	kapsule	250 mg	100 kapsula	Rp/spec	50%	49,57
3		A05AA02	urzodeoksiholna kiselina	1948	URSOSAN	PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka	kapsule	250 mg	50 kapsula	Rp/spec	50%	24,00
			Medicinske indikacije:		Primarna bilijarna ciroza, primarni sklerozirajući kolangitis, intrahepatalna kolestaza u trudnoći, graft versus host bolest jetre, bolesnici s totalnom parenteralnom terapijom i kolestazom, progresivna intrahepatalna familijarna kolestaza, bolest jetre u sklopu cistične fibroze, po preporuci specijaliste interniste, hirurga ili pedijatra.							
			Rp/Spec		Po preporuci gastroenterohepatologa, interniste, hirurga i pedijatra.							
4	2	A09AA02	pankreatin	1902	Mezym	Berlin-Chemie	tablete	20.000 i.j.	20 tableta	Rp/spec	50%	10,10
			Medicinske indikacije:		1. Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod rednim brojem 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu preporuke sa otpusnog pisma i koristi se do normalizacije pankreasnih enzima (dokazano laboratorijskim pretragama) ili po preporuci gastroenterologa, hirurga ili interniste.							
5	3	A11CC04	kalcitriol	1903	ROCALTROL	Hoffmann La Roche	kapsule	0,25 mcg	100 kapsula	Rp/spec	50%	32,50
			Medicinske indikacije:		Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 50% samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnosticiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde.							
			Rp/Spec		Po preporuci specijaliste nuklearne medicine ili endokrinologa.							
6	4	A11CC05	holekalciferol	1904	PLIVIT D3	Pliva Hrvatska d.o.o.	kapi	4000 i.j./ml	10 ml	Rp	100%	2,80
			Medicinske indikacije:		Prevenција rahitisa.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta							
7	5	A16AX01	alfa lipoinjska kiselina	1905	BERLITHION 300	Berlin-Chemie	kapsule	300 mg	30 kapsula	Rp/spec	50%	23,35
8		A16AX01	alfa lipoinjska kiselina	1906	TIACID	ZADA Pharmaceuticals	tablete	300 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	17,64
9		A16AX01	alfa lipoinjska kiselina	1907	TIACID	ZADA Pharmaceuticals	tablete	600 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	22,59
10		A16AX01	alfa lipoinjska kiselina	1961	ALTIOKS	BOSNALIJEK d.d.	tablete	600 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	22,80

Redni broj	Redni broj ATC	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Šifra lijeka	Zaštićeni naziv lijeka	Proizvođač lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Originalno pakovanje lijeka	Režim propisivanja	Učešće zavoda	Maksimalna cijena orig. Pakovanja bez PDV-a koju priznaje Zavod (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11		A16AX01	alfa lipoinjska kiselina	1962	BERLITHION 600	Berlin-Chemie	kapsule	600 mg	30 kapsula	Rp/spec	50%	30,42
			Medicinske indikacije:		Šećerna bolest i stanja sa povišenom razinom šećera u krvi, kod simptoma diabetičke neuropatije (bol, žarenje, peckanje kože udova), retinopatije (neupalno oštećenje mrežnjače oka) i kardiomiopatije (oboljenje srca sa simptomima popuštanja srčane funkcije).							
			Rp/Spec		Endokrinolog, internista, specijalista porodične i opšte medicine, specijalista medicine rada ili neurolog.							
12	6	C01DA02	gliceriltrinitrat	1908	NITROGLICEROL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	2,5 mg	20 kapsula	Rp	100%	3,60
			Medicinske indikacije:		Angina pectoris i ostali anginozni bolovi.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
13		C04AD03	pentoksifilin	1910	DARTELIN	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	400 mg	20 tableta	Rp	100%	3,28
			Medicinske indikacije:		Uznapredovali poremećaji perifernog arterijskog krvotoka (makrocirkulacije i mikrocirkulacije) zbog ateroskleroze, šećerne bolesti i vazospazama (intermitentna klaudikacija, dijabetična makroangiopatija i mikroangiopatija, Raynaudov sindrom).							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
14	8	C07AA05	propranolol	1911	PROPRANOLOL LEK	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	40 mg	50 tableta	Rp	100%	2,96
			Medicinske indikacije:		Infarkt miokarda, Angina pectoris, Hipertenzija, Portalna hipertenzija, Feokromocitom, Esencijalni tremor, Migrena (prevencija učestalosti napada)							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
15	9	C07AA07	sotalol	1912	DAROB MITE	BGP Products Operations GmbH	tablete	80 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	9,41
			Medicinske indikacije:		Teške simptomatske ventrikulske tahikardije, simptomatske supraventrikulske tahikardije koje zahtijevaju liječenje kao što su: profilaksa kronične fibrilacije atrijske nakon električne kardioverzije, profilaksa paroksizmalne fibrilacije atrijske.							
			Rp/Spec		Internista, kardiolog.							
16	10	C07AB02	metoprolol	1913	CORVITOL 50	Berlin-Chemie	tablete	50 mg	30 tableta	Rp	100%	2,33
17		C07AB02	metoprolol	1914	MATHADOR	BOSNALIJEK d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	Rp	100%	2,33
18		C07AB02	metoprolol	1915	PRESOLOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	50 mg	28 tableta	Rp	100%	2,18
19		C07AB02	metoprolol	1916	METOCOR	ZADA Pharmaceuticals	tablete	50 mg	30 tableta	Rp	100%	2,33
20		C07AB02	metoprolol	1949	METOPROLOL	Alvogen Barice	tablete	50 mg	30 tableta	Rp	100%	2,21

Redni broj	Redni broj ATC	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Šifra lijeka	Zaštićeni naziv lijeka	Proizvođač lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Originalno pakovanje lijeka	Režim propisivanja	Učešće zavoda	Maksimalna cijena orig. Pakovanja bez PDV-a koju priznaje Zavod (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Medicinske indikacije:		Povišen krvni pritisak, Angina pectoris, Srčane aritmije (nepravilan rad srca), Srčani udar, Dodatno liječenje povećane aktivnosti štitne žlijezde (tireotoksikoza), Sprečavanje nastanka teške glavobolje (migrena).							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
21	11	C09CA01	losartan	1917	LOTAR	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,90
22		C09CA01	losartan	1918	ERYNORM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,57
23		C09CA01	losartan	1919	LORISTA	KRKA	tablete	100 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	9,23
24		C09CA01	losartan	1963	LORISTA	KRKA	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,90
25		C09CA01	losartan	1920	LOSARTIC	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,90
26		C09CA01	losartan	1921	LOTAN	Farmal	tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,16
27		C09CA01	losartan	1946	LORISTA	KRKA	tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,16
28		C09CA01	losartan	1950	ERYNORM	Hemofarm A.D. Vrsac	tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,59
29		C09CA01	losartan	1951	LOTAR	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
30		C09CA01	losartan	1952	TENLOP	BOSNALIJEK d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
31		C09CA01	losartan	1964	LORISTA	KRKA	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
			Medicinske indikacije:		Liječenje bolesnika s esencijalnom hipertenzijom, liječenje bolesnika sa zatajenjem srca, smanjenje rizika za kardiovaskularnu bolest u bolesnika s hipertenzijom koji imaju hipertrofiju lijeve klijetke, sprečavanje oštećenja bubrega u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 i nefropatijom.							
			Rp/Spec		Samo za bolesnike koje ne podnose ACE inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.							
32	12	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	1922	TENLOP H	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	100 + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	11,10
33		C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	1923	LORISTA HD	KRKA	film tablete	100 + 25 mg	28 tableta	Rp/spec	50%	10,36
34		C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	1924	LOSARTIC PLUS	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	100 + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	11,10
			Medicinske indikacije:		Liječenje bolesnika s esencijalnom hipertenzijom, liječenje bolesnika sa zatajenjem srca, smanjenje rizika za kardiovaskularnu bolest u bolesnika s hipertenzijom koji imaju hipertrofiju lijeve klijetke, sprečavanje oštećenja bubrega u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 i nefropatijom.							
			Rp/Spec		Samo za bolesnike koje ne podnose ACE inhibitore sa hidrohlorotiazidom nakon 4 mjeseca primjene terapije.							
35	13	D01AC02	mikonazol	1925	ROJAZOL	BELUPO	krema	20 mg/g	30 g	Rp	100%	5,00
			Medicinske indikacije:		Liječenje gljivičnih infekcija kože i sekundarne infekcije izazvane G+ bakterijama.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							

Redni broj	Redni broj ATC	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Šifra lijeka	Zaštićeni naziv lijeka	Proizvođač lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Originalno pakovanje lijeka	Režim propisivanja	Učešće zavoda	Maksimalna cijena orig. Pakovanja bez PDV-a koju priznaje Zavod (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	14	H01BA02	dezmopresin	1926	MINIRIN	Ferring International Center SA, Švajcarska	sprej	0,1 mg/ml	50 doza	Rp/spec	50%	58,05
37		H01BA02	dezmopresin	1927	MINIRIN	Ferring International Center SA, Švajcarska	tablete	0,2 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	63,60
			Medicinske indikacije:		Za liječenje centralnog diabetes insipidusa nakon operativnog zahtata tumora hipotalamo hipofizne regije, liječenje primarnog noćnog mokrenja.							
			Rp/Spec		Po preporuci specijaliste interniste, endokrinologa i pedijatra.							
38	15	H02AB04	metilprednizolon	1958	MEDROL	Pfizer	tablete	4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,75
39		H02AB04	metilprednizolon	1959	MEDROL	Pfizer	tablete	16 mg	50 tableta	Rp/spec	50%	19,00
			Medicinske indikacije:		Indikacije za uključivanje: 1. propisuje se kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom kod odraslih ili djece; 2. kod pacijenata sa astmom; 3. teških oblika peludne groznice; 4. akutnih alergija na neke lijekove (npr. penicilin); 5. krvnih bolesti: idiopatska trombocitopenična purpura, autoimuna hemolitička anemija; 6. kod miastenije gravis. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: kod indikacije 1. propisuje se po nalazu reumatologa, 2. i 3. propisuje se prema preporuci pulmologa. 4. propisuje se prema preporuci spec. porodične medicine, 5. prema preporuci hematologa i 6. po preporuci neurologa.							
			Rp/Spec		Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.							
40	16	J01CE02	fenoksimetilpenicilin	1928	OSPEN	LEK farmacevtska družba d.d.	prašak za oralnu suspenziju	750.000 ij	60 ml	Rp	100%	8,80
			Medicinske indikacije:		Blage do umjereno teške infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na penicilin.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
41	17	J01DC04	cefaklor	1929	CEFACLOR ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za oralnu suspenziju	125 mg/5 ml	60 ml	Rp/spec	100%	6,84
42		J01DC04	cefaklor	1965	CECLOR	Actavis Group	prašak za oralnu suspenziju	125 mg/5 ml	60 ml	Rp/spec	100%	6,84
43		J01DC04	cefaklor	1930	CEFACLOR ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	60 ml	Rp/spec	50%	10,96

Redni broj	Redni broj ATC	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Šifra lijeka	Zaštićeni naziv lijeka	Proizvođač lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Originalno pakovanje lijeka	Režim propisivanja	Učešće zavoda	Maksimalna cijena orig. Pakovanja bez PDV-a koju priznaje Zavod (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44		J01DC04	cefaklor	1966	CECLOR	Actavis Group	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	60 ml	Rp/spec	50%	10,96
			Medicinske indikacije:		Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog trakta.							
			Rp/Spec		Druga linija liječenja respiratornog, urinarnog i bilijarnog trakta uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. Influenzae, Proteus), po preporuci specijalista uz antibiogram.							
45	18	N01BB02	lidokain	1931	DOLOKAIN GEL	JGL d.d. Rijeka	gel	2%	25 g	Rp	100%	4,25
			Medicinske indikacije:		Lokalni anestetik.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
46	19	N03AG01	natrijum valproat	1935	DEPAKINE	Sanofi Aventis	sirup	300 mg/5ml	150 ml	Rp/spec	100%	7,05
			Medicinske indikacije:		Antiepileptik							
			Rp/Spec		Po preporuci neurologa i NPS.							
47	20	N05AH03	olanzapin	1953	TREANA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	15,84
48		N05AH03	olanzapin	1954	ZAPIN	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	17,60
49		N05AH03	olanzapin	1955	SIZAP	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	17,60
50		N05AH03	olanzapin	1937	OLANZAPIN	Replek Farm	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	17,60
51		N05AH03	olanzapin	1947	ZALASTA Q	KRKA	film tablete	5 mg	28 tableta	Rp/spec	50%	16,42
52		N05AH03	olanzapin	1956	OLANDIX	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	5 mg	28 tableta	Rp/spec	50%	16,43
53		N05AH03	olanzapin	1957	OLFREX	NOBEL	film tablete	5 mg	28 tableta	Rp/spec	50%	16,42
			Medicinske indikacije:		Bipolarni poremećaj, šizofrenija i psihotični poremećaji.							
			Rp/Spec		Samo za bolesnike iznad 18 godina starosti sa bipolarnim poremećajem, šizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na druge antipsihotike, po preporuci specijalista psihijatra/neuropsihijatra.							
54	21	N07CA01	betahistin	1938	URUTAL	Farmavita	tablete	8 mg	100 tableta	Rp	50%	11,00
55		N07CA01	betahistin	1939	URUTAL FORTE	Farmavita	tablete	16 mg	60 tableta	Rp	50%	13,20
56		N07CA01	betahistin	1940	BETASERC	BGP Products Operations GmbH	tablete	24 mg	50 tableta	Rp	50%	13,50
57		N07CA01	betahistin	1960	URUTAL	Farmavita	tablete	24 mg	50 tableta	Rp	50%	13,50

Redni broj	Redni broj ATC	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Šifra lijeka	Zaštićeni naziv lijeka	Proizvođač lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Originalno pakovanje lijeka	Režim propisivanja	Učešće zavoda	Maksimalna cijena orig. Pakovanja bez PDV-a koju priznaje Zavod (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Medicinske indikacije:		Liječenju simptoma Ménièreove bolesti kao što je vrtoglavica s mučninom i povraćanjem, oštećenje sluha, šum i zvonjava u ušima, liječenju vrtoglavice zbog poremećaja vestibularnog sistema (sistem za održavanje ravnoteže i koordinacije smješten u unutrašnjem uhu).							
			Rp		Najviše u trajanju od 3 mjeseca dva puta godišnje.							
58	22	R03DA04	teofilin	1941	TEOKAP SR	NOBEL	kapsule	100 mg	30 kapsula	Rp	100%	2,21
			Medicinske indikacije:		Bronhijalna astma, HOPB, bronhokonstrikcija.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
59	23	S01AA01	hloramfenikol	1942	CHLORAMPHENICOL ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	mast za oči	10 mg/g	5 g	Rp	100%	1,05
			Medicinske indikacije:		Lečenje bakterijskog konjunktivitisa uzrokovanog osetljivim mikroorganizmima.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							