

LISTA ESENCIJALNIH LIJEKOVA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE - A LISTA – 2024. godina (73/24)												
Red. broj	Red. broj ATC	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Šifra lijeka	Zaštićeni naziv lijeka	Proizvođač lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Originalno pakovanje lijeka	Režim propisivanja	Učešće zavoda	Maksimalna cijena orig. pakovanja bez PDV-a koju priznaje Zavod (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	A02BC01	omeprazol	11	OMEZOL	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
2		A02BC01	omeprazol	13	ULCOSAN	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
3		A02BC01	omeprazol	15	TARGET PLUS	Farmavita	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
4		A02BC01	omeprazol	16	ULTOP	KRKA	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
5		A02BC01	omeprazol	20	OMEPRAZID	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
6		A02BC01	omeprazol	1052	DEMEPRAZOL	DEVA Holding AS	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
			Medicinske indikacije:		1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest (K21)							
			Rp/Spec		1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz EGDS. 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
7	3	A02BC02	pantoprazol	23	PANTOPRAZOL Hemofarm	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	2,10
8		A02BC02	pantoprazol	24	NOLPAZA	KRKA	tablete	20 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	2,10
9		A02BC02	pantoprazol	25	ACIPAN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	20 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	2,10
10		A02BC02	pantoprazol	27	PULCET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	20 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	2,10
11		A02BC02	pantoprazol	28	PULCET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,20
12		A02BC02	pantoprazol	29	FENIX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,20
13		A02BC02	pantoprazol	31	PANTOPRAZOL Hemofarm	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,20
14		A02BC02	pantoprazol	32	NOLPAZA	KRKA	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,20
15		A02BC02	pantoprazol	33	ACIPAN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,20
16		A02BC02	pantoprazol	37	CONTROLOC	Takeda GmbH, Njemačka	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,20
17		A02BC02	pantoprazol	841	PANDEV	DEVA Holding AS	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,20
18		A02BC02	pantoprazol	1053	NOLPAZA	KRKA	tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,50
19		A02BC02	pantoprazol	39	FENIX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,64
20		A02BC02	pantoprazol	42	PANTOPRAZOL Hemofarm	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,64

21		A02BC02	pantoprazol	43	NOLPAZA	KRKA	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,64
22		A02BC02	pantoprazol	44	ACIPAN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,64
23		A02BC02	pantoprazol	48	CONTROLOC	Takeda GmbH, Njemačka	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,64
24		A02BC02	pantoprazol	49	PULCET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,64
25		A02BC02	pantoprazol	842	PANDEV	DEVA Holding AS	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,64
26		A02BC02	pantoprazol	1427	PANOCER	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	gastrorezistentna tableta	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,64
27		A02BC02	pantoprazol	50	PULCET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	40 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,28
28		A02BC02	pantoprazol	52	PANTOPRAZOL Hemofarm	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	40 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,28
29		A02BC02	pantoprazol	53	NOLPAZA	KRKA	tablete	40 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,28
30		A02BC02	pantoprazol	54	ACIPAN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	40 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,28
31		A02BC02	pantoprazol	1054	NOLPAZA	KRKA	tablete	40 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,80
			Medicinske indikacije:		1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz gornje EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
			Rp/Spec		1. Kod dokazanog GERB-a po preporuci specijaliste do 8 sedmica. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do jednog mjeseca kod infekcije dokazane validnim testom. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca. 4. Zollinger Elisonov sindrom trajno.							
32	4	A02BC03	lansoprazol	58	LANZUL	KRKA	kapsule	15 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	5,32
33		A02BC03	lansoprazol	60	LANSOPROL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	kapsule	15 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	5,32
34		A02BC03	lansoprazol	63	LANZUL	KRKA	kapsule	30 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	4,20
35		A02BC03	lansoprazol	65	LANSOPROL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	kapsule	30 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	4,20
36		A02BC03	lansoprazol	924	DEGASTROL	DEVA Holding AS	kapsule	30 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	4,20
37		A02BC03	lansoprazol	66	LANSOPROL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	kapsule	30 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	8,40
			Medicinske indikacije:		1. Kod dokazanog GERB-a 2. Helicobacter Pilory infekcije 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa 4. Zollinger Elisonov sindrom							
			Rp/Spec		1. Kod dokazanog GERB-a po preporuci specijaliste do 8 sedmica. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do jednog mjeseca kod infekcije dokazane validnim testom. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca. 4. Zollinger Elisonov sindrom trajno.							
38	5	A03AA04	mebeverin	69	RUDAKOL	Farmavita	obložene tablete	135 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	10,25

39		A03AA04	mebeverin	1383	RUDAKOL	Farmavita	kapsule sa produženim oslobadanjem	200 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	12,00
40		A03AA04	mebeverin	70	COLOSPA retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule	200 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	12,00
			Medicinske indikacije:		Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića							
			Rp/Spec		Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena isključivanjem drugih dijagnoza kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u toku 12 mjeseci.							
41	6	A03FA01	metoklopramid	71	REGLAN	ALKALOID AD SKOPJE	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	Rp	100%	2,00
42		A03FA01	metoklopramid	72	PYLOMID	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	40 tableta	Rp	100%	1,96
43		A03FA01	metoklopramid	926	REGLAN	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	40 tableta	Rp	100%	1,96
44		A03FA01	metoklopramid	1389	KLOMETOL	Galenika Beograd	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	1,70
			Medicinske indikacije:		Mučnina i povraćanje u akutnim stanjima, kod nuspojava u toku primjene citostatika, metotrexata.							
			Rp		Poseban oprez kod davanja lijeka starijim osobama i djeci mlađoj od 14 godina.							
45	7	A06AD11	laktuloza	75	PORTALAK	Farmavita	sirup	667 mg/ml	500 ml	Rp	100%	8,62
			Medicinske indikacije:		1. Portosistemska encefalopatija. 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.							
			Rp		Lijek se izdaje samo za pacijente sa poteškoćama pri gutanju, nepokretnim osobama i u slučaju dijagnostičkih pretraga.							
46	8	A07AX03	nifuroksazid	77	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	100 mg	30 kapsula	Rp	100%	4,15
47		A07AX03	nifuroksazid	1184	LAXID	Farmavita	kapsule	100 mg	30 kapsula	Rp	100%	4,15
48		A07AX03	nifuroksazid	78	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	200 mg	16 kapsula	Rp	100%	4,27
49		A07AX03	nifuroksazid	1185	LAXID	Farmavita	kapsule	200 mg	20 kapsula	Rp	100%	5,37
50		A07AX03	nifuroksazid	79	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK d.d.	oralna otopina	200 mg/5 ml	90 ml	Rp	100%	5,60
51		A07AX03	nifuroksazid	1384	LAXID	Farmavita	oralna suspenzija	200 mg/5 ml	90 ml	Rp	100%	5,60
			Medicinske indikacije:		Kod akutne dijareje.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
52	9	A07EA06	budesonid	1382	BUDOSAN	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	kapsule	3 mg	100 kapsula	Rp	100%	152,00
53		A07EA06	budesonid	1428	CORTIMENT MMX	COSMO S.p.A	tablete sa produženim oslobadanjem	9 mg	30 tableta	Rp	100%	162,17
			Medicinske indikacije:		1. Crohnova bolest 2. Autoimuni hepatitis							
			Rp spec		Za indikaciju pod tačkom 1., za akutni napad / ileocekalnog oblika Mb. Crohn potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa, endoskopski nalaz ili nalaz MRI enterografije. Za indikaciju pod tačkom 2., za autoimuni hepatitis potvrđen imunološkim testovima, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa i nalaz imunoloških testova							
54	10	A07EC01	sulfasalazin	80	SULFASALAZIN KRKA EN	KRKA	tablete	500 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	11,00

			Medicinske indikacije:		1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili reumatologiju (dokazani).							
55	11	A07EC02	mesalazin	81	SALOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	čepići	500 mg	10 čepića	Rp/spec	100%	12,70
56		A07EC02	mesalazin	82	SALOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	čepići	500 mg	30 čepića	Rp/spec	100%	38,10
57		A07EC02	mesalazin	1186	PENTASA	Ferring International Center SA, Švajcarska	rektalna suspenzija	1 g/100 ml	7 klizmi	Rp/spec	100%	33,55
58		A07EC02	mesalazin	84	SALOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	rektalna suspenzija	4 g/60 ml	7 klizmi	Rp/spec	100%	62,37
59		A07EC02	mesalazin	85	MESALAZIN Replek Farm	Replek Farm	tablete	500 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	18,13
60		A07EC02	mesalazin	1058	SALOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	tablete	500 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	26,00
61		A07EC02	mesalazin	86	SALOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	tablete	500 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	52,00
62		A07EC02	mesalazin	87	PENTASA	Ferring International Center SA, Švajcarska	tablete	500 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	52,00
63		A07EC02	mesalazin	1187	PENTASA	Ferring International Center SA, Švajcarska	čepići	1000 mg	28 čepića	Rp/spec	100%	57,04
64		A07EC02	mesalazin	1429	SALOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	gastrorezistentn e granule	500 mg	100 kesica	Rp/spec	100%	60,00
65		A07EC02	mesalazin	1430	SALOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	gastrorezistentn e granule	1000 mg	50 kesica	Rp/spec	100%	60,33
66		A07EC02	mesalazin	1431	PENTASA	Ferring International Center SA, Švajcarska	gastrorezistentn e granule	2000 mg	60 kesica	Rp/spec	100%	130,00
67		A07EC02	mesalazin	1432	SALOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	gastrorezistentn e granule	3000 mg	20 kesica	Rp/spec	100%	65,80
			Medicinske indikacije:		1. Chronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis.							
			Rp/Spec		Za indikacije pod tackom 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Mesalazin rektalna suspenzija i čepići uvodi se kod akutizacije bolesti najduže u trajanju 2 mjeseca godišnje ili po preporuci specijaliste gastroenterologa.							
68	12	A09AA02	pankreatin	928	KREON 25 000	BGP Products Operations GmbH	kapsule	300 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	25,46
			Medicinske indikacije:		1. Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod rednim brojem 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu preporuke sa otpusnog pisma i koristi se do normalizacije pankreasnih enzima (dokazano laboratorijskim pretragama) ili po preporuci gastroenterologa ili interniste.							
69	13	A10AB01	inzulin humani	88	HUMULIN R	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 uložaka po 3 ml	Rp/spec	100%	43,26
70		A10AB01	inzulin humani	1059	GENSULIN R	Bioton S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 staklenih patrona za pen sa po 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	Rp/spec	100%	43,26
			Medicinske indikacije:		Svi tipovi dijabetesa							

			Rp/Spec		Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Titraciju doze vrši specijalista ili izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c≥ 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
71	13	A10AB04	inzulin lispro	90	HUMALOG	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju	Rp/spec	100%	52,45
72		A10AB04	inzulin lispro	929	HUMALOG Junior KwikPen	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju	100 i.j./mL	5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine	Rp/spec	100%	60,15
73		A10AB04	inzulin lispro	1387	HUMALOG KwikPen	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju	100 i.j./mL	5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine	Rp/spec	100%	60,15
74		A10AB04	inzulin lispro	1420	LYUMJEV	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju	100 i.j./mL	5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine	Rp/spec	100%	60,15
75	13	A10AB05	inzulin aspart	1188	FIASP FlexTouch	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	59,90
76		A10AB05	inzulin aspart	91	NovoRapid® FlexPen®	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 ml otopine	Rp/spec	100%	61,15
77	13	A10AB06	inzulin glulisine	92	APIDRA SOLOSTAR 300IU/3ML INJ SOLO5	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	57,80
			Medicinske indikacije:		1. Diabetes melitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa							
			Rp/Spec		1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci subspecijaliste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecijaliste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što je potrebno evidentira u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci (HbA1c ≥ 7%) kojima se uvodi intenzivirana terapija inzulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 12 mjeseci. INZULNI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA Svi tipovi dijabetesa. 1. Diabetes melitus tip 1; humane inzuline u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. 2. Diabetes melitus tip 2; humani inzulini se uvode u terapiju nakon kombinovane oralne terapije u minimalnom trajanju od 6 mjeseci, uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom uz prilagodbu oralnih hipoglikemika, kod HbA1c ≥ 7%. Lijek u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući i specijaliste porodične medicine. Humanu inzulinu se mogu uvesti u liječenje diabetesa melitusa tipa 2 po preporuci dijabetologa i prije perioda od 6 mjeseci. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju! Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatkom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste interniste endokrinologa ili dijabetologa, subspecijaliste pedijatra endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta.							
78	14	A10AC01	inzulin humani	94	HUMULIN N	ELI LILLY Export S.A.	suspencija za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 ml	Rp/spec	100%	43,00

79		A10AC01	inzulin humani	1060	GENSULIN N	Bioton S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 ml	Rp/spec	100%	43,00
80	15	A10AD01	inzulin humani	96	HUMULIN M3	ELI LILLY Export S.A.	suspencija za injekcije	100 i.j./mL	5 uložaka po 3 ml	Rp/spec	100%	43,26
81		A10AD01	inzulin humani	1061	GENSULIN M30	Bioton S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 uložaka po 3 ml	Rp/spec	100%	43,26
			Medicinske indikacije:		Svi tipovi dijabetesa							
			Rp/Spec		Humani inzulini uvode se kao inzulinski preparati prvog izbora na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Titraciju doze vrši specijalista ili izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c ≥ 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvesti specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
82	15	A10AD04	inzulin lispro	98	HUMALOG Mix 25 KwikPen	ELI LILLY Export S.A.	suspencija za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	62,90
83		A10AD04	inzulin lispro	99	HUMALOG Mix 50 KwikPen	ELI LILLY Export S.A.	suspencija za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	62,90
84	15	A10AD05	inzulin aspart	100	NovoMix® 30 FlexPen®	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	59,95
85	15	A10AD06	inzulin aspart+inzulin degludek	1189	RYZODEG	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	1,05 +2,56 u 1 ml 5penova po 3 ml	Rp/spec	100%	87,35
			Medicinske indikacije:		Svi tipovi dijabetesa							
			Rp/Spec		Diabetes melitus tip 1; po nalazu subspecijaliste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecijaliste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što se mora evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. Inzulin se ne može propisivati djeci mlađoj od 2 godine. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c ≥ 7% i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma interniste subspecijaliste endokrinologa ili dijabetologa, pedijatra subspecijaliste endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta. INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM Evaluacija terapijskih efekata Inzulinskih analoga srednje dugog djelovanja se provodi 6 mjeseci nakon njihovog uvođenja u terapiju. Ukoliko se nakon navedenog perioda liječenja inzulinskim analogima srednje dugog djelovanja ne postignu zadovoljavajući rezultati, pacijent se vraća na terapiju humanim inzulinima							
86	16	A10AE04	inzulin glargin	101	LANTUS	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 ml	Rp/spec E	100%	83,35
87		A10AE04	inzulin glargin	1190	SEMGLEE	BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED, Irska	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 penova za jednokratnu upotrebu po 3 ml	Rp/spec E	100%	68,75
88		A10AE04	inzulin glargin	1062	ABASAGLAR	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 penova za jednokratnu upotrebu po 3 ml	Rp/spec E	100%	68,75
89		A10AE04	inzulin glargin	930	TOUJEO	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	otopina za injekcije	300 i.j./mL	3 pena po 1,5 ml otopine	Rp/spec E	100%	69,86
90	16	A10AE05	inzulin detemir	103	Levemir®FlexPen®	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova 3 ml otopine	Rp/spec E	100%	93,45
91	16	A10AE06	inzulin degludek	1063	TRESIBA	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec E	100%	98,00

92	16	A10AE54	inzulin glargin + liksisenatid	1191	SULIQUA	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	otopina za injekcije	100 i.j./ml+ 33 mcg/ml	3 napunjena pena po 3 ml otopine	Rp/spec E	100%	150,99
93		A10AE54	inzulin glargin + liksisenatid	1192	SULIQUA	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	otopina za injekcije	100 i.j./ml+ 50 mcg/ml	3 napunjena pena po 3 ml otopine	Rp/spec E	100%	166,89
94	16	A10AE56	inzulin degludek +liraglutid	1193	XULTOPHY	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL + 3,6 mg/ml	3 napunjena pena po 3 ml otopine	Rp/spec E	100%	174,60
			Medicinske indikacije:		Svi tipovi dijabetesa							
			Rp/Spec E		Lijek se uvodi nakon nezadovoljavajuće regulacije dijabetesa sa humanim i analognim inzulinima u minimalnom trajanju od 12 mjeseci, za pacijente koji i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima pod nadzorom nutricioniste od minimalno 3 mjeseca i dalje imaju BMI >40 i HbA1c>7%. Lijek se uvodi u terapiju samo po preporuci interniste subspecijaliste endokrinologa ili dijabetologa na nivou bolničke ili kliničke zdravstvene zaštite, a na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključenja u terapiju i to: -Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C na vrijednost ispod 7%. Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno je evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta Ne koristi se kod pacijenata sa diabetesom tipa 1, bolesnika sa dijabetičkom ketoacidozom, osoba mlađih od 18 godina, trudnica i dojilja. U terapiju se uvodi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetes melitusa tipa 2 koji su nakon terapije sa humaniminzulinima ili analogima inzulina u trajanju od minimalno 12 mjeseci i pored adekvatne korekcije doze inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima pod nadzorom nutricioniste od minimalno 3 mjeseca u toku posljednjih 12 mjeseci imali BMI>40 i HbA1c>8%. Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije i dijabetologije. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključenja u terapiju i to: -Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednosti HbA1C ispod 7%. Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta.							
95	17	A10BA02	metformin	104	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg	30 tableta	Rp	100%	1,63
96		A10BA02	metformin	105	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	500 mg	30 tableta	Rp	100%	1,63
97		A10BA02	metformin	106	SIOFOR 500	Berlin-Chemie	film tablete	500 mg	60 tableta	Rp	100%	3,37
98		A10BA02	metformin	107	FORDEX	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg	60 tableta	Rp	100%	3,37
99		A10BA02	metformin	108	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	500 mg	60 tableta	Rp	100%	3,37
100		A10BA02	metformin	931	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg	60 tableta	Rp	100%	3,31
101		A10BA02	metformin	111	GLUFORMIN 850 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	850 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
102		A10BA02	metformin	112	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	850 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
103		A10BA02	metformin	113	SIOFOR 850	Berlin-Chemie	film tablete	850 mg	60 tableta	Rp	100%	4,80
104		A10BA02	metformin	114	GLUFORMIN 850 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	850 mg	60 tableta	Rp	100%	4,80
105		A10BA02	metformin	115	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	850 mg	60 tableta	Rp	100%	4,80
106		A10BA02	metformin	1065	FORDEX	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	850 mg	60 tableta	Rp	100%	4,80
107		A10BA02	metformin	1433	GLIFOR	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	film tablete	850 mg	100 tableta	Rp	100%	8,00
108		A10BA02	metformin	1182	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	1000 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
109		A10BA02	metformin	1195	GLUFORMIN 1000 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	1000 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
110		A10BA02	metformin	1196	FORDEX	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	1000 mg	60 tableta	Rp	100%	5,40
111		A10BA02	metformin	1066	SIOFOR 1000	Berlin-Chemie	film tablete	1000 mg	60 tableta	Rp	100%	5,14
112		A10BA02	metformin	1434	GLIFOR	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	film tablete	1000 mg	100 tableta	Rp	100%	9,00
			Medicinske indikacije:		1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev Diabets mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom							

			Rp		Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom kao prvi lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 kod gojaznih uvesti metformin kod HbA1c> 7%.							
113	18	A10BB01	glibenklamid	116	GLIBEDAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,75
114		A10BB01	glibenklamid	117	MANINIL 5	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	120 tableta	Rp/spec	100%	6,80
115		A10BB01	glibenklamid	118	DIABOS	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,75
			Medicinske indikacije:		Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp/Spec		Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c≥ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
116	19	A10BB12	glimepirid	120	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	1 mg	30 tableta	Rp	100%	2,10
117		A10BB12	glimepirid	121	MELPAMID 1mg	BOSNALIJEK d.d.	tablete	1 mg	30 tableta	Rp	100%	2,10
118		A10BB12	glimepirid	126	AMARYL	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete	1 mg	30 tableta	Rp	100%	2,10
119		A10BB12	glimepirid	127	AMARYL	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
120		A10BB12	glimepirid	128	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
121		A10BB12	glimepirid	129	MELPAMID 2mg	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
122		A10BB12	glimepirid	135	Trical	Berlin-Chemie	tablete	3 mg	30 tableta	Rp	100%	5,20
123		A10BB12	glimepirid	136	MELPAMID 3mg	BOSNALIJEK d.d.	tablete	3 mg	30 tableta	Rp	100%	5,20
124		A10BB12	glimepirid	142	AMARYL	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete	3 mg	30 tableta	Rp	100%	5,20
			Medicinske indikacije:		Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp/Spec		Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c≥ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvestipreparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
125	20	A10BD08	vildagliptin + metformin	1067	EUCREAS	Novartis	film tablete	50 + 850 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	14,10
126		A10BD08	vildagliptin + metformin	1068	EUCREAS	Novartis	film tablete	50 + 1000 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	13,50
127	21	A10BH01	sitagliptin	147	JANUVIA	Merck Sharp & Dohme BV	film tablete	100 mg	28 tableta	Rp/spec E cr	100%	30,80
128		A10BH01	sitagliptin	1201	MAYSIGLU	KRKA	film tablete	100 mg	28 tableta	Rp/spec E cr	100%	30,80
129		A10BH01	sitagliptin	1202	MAYSIGLU	KRKA	film tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	33,00
130		A10BH01	sitagliptin	1435	ALTUXERIN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	film tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	33,00
131		A10BH01	sitagliptin	1436	DOLISTA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	33,00
132	22	A10BH02	vildagliptin	1437	NORMAVIL	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	50mg	30 tableta	Rp/spec	100%	16,50
133		A10BH02	vildagliptin	1203	AGNIS	Farmavita	film tablete	50mg	30 tableta	Rp/spec	100%	16,50
134		A10BH02	vildagliptin	863	GALVUS	Novartis	film tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec E cr	100%	15,40
135		A10BH02	vildagliptin	1204	AGNIS	Farmavita	film tablete	50mg	60 tableta	Rp/spec	100%	33,00
136		A10BH02	vildagliptin	1206	GLYPVILLO	KRKA	film tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	16,50
137	23	A10BH04	alogliptin	933	VIPIDIA	Takeda Ireland Limited	film tablete	12,5 mg	28 tableta	Rp/spec E cr	100%	55,20

138		A10BH04	alogliptin	934	VIPIDIA	Takeda Ireland Limited	film tablete	25 mg	28 tableta	Rp/spec E cr	100%	55,20
139	24	A10BJ02	liraglutid	864	VICTOZA	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	6 mg/ml	2 pena sa uloškom po 3 ml otopine	Rp/spec E cr	100%	161,76
140	25	A10BJ03	liksisenatid	866	LYXUMIA	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	otopina za injekcije	20 mcg	2 napunjena pena po 3 ml	Rp/spec E cr	100%	132,37
			Medicinske indikacije:		Diabetes mellitus tip 2							
			Rp/Spec E cr		Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c ≥ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureje kao treći oralni lijek uključiti DPP4 inhibitor kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI ≥ 40). Propisuju se po preporuci subspecijaliste endokrinologa. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
141	26	A10BJ05	dulaglutid	1070	TRULICITY	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	0,75 mg/0,5 ml	4 brizgalice	Rp/spec E cr	100%	138,04
142		A10BJ05	dulaglutid	1071	TRULICITY	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	1,5 mg/0,5 ml	4 brizgalice	Rp/spec E cr	100%	138,04
143	27	A10BJ06	semaglutid	1438	OZEMPIC	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	0,25 mg	1 pen sa 1,5 mL otopine i 4 jednokratne igle	Rp/spec E cr	100%	148,81
144		A10BJ06	semaglutid	1439	OZEMPIC	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	0,5 mg	1 pen sa 1,5 mL otopine i 4 jednokratne igle	Rp/spec E cr	100%	148,81
145		A10BJ06	semaglutid	1440	OZEMPIC	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	1 mg	1 pen sa 3 mL otopine i 4 jednokratne igle	Rp/spec E cr	100%	148,81
			Medicinske indikacije:		Diabetes mellitus tip 2							
			Rp/Spec E cr		Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c ≥ 8,5% nakon 12 mjeseci terapije metforminom (kod neadekvatnog rezultata na terapiju metforminom ili ne podnošljivosti terapije) ili kod pacijenata na inzulinskoj kombinovanoj terapiji, a pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI ≥ 40). Propisuju se po preporuci subspecijaliste endokrinologa. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
146	28	A10BK01	dapaglifozin	1441	DAGRAFORS	KRKA	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	55,64
147		A10BK01	dapaglifozin	1442	FORXIGA	ASTRAZENECA AB	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	55,64
			Medicinske indikacije:		Diabetes mellitus tip 2 Hronična bubrežna bolest.							
			Rp/Spec E cr		Samo uz preporuku subspecijaliste endokrinologa							
148	29	A10BK03	empagliflozin	1208	JARDIANCE	Boehringer Ingelheim BH d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	69,00
149		A10BK03	empagliflozin	1209	JARDIANCE	Boehringer Ingelheim BH d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	69,00
			Medicinske indikacije:		Diabetes mellitus tip 2							

			Rp/Spec E		Lijek se koristi u tretiranju Diabetes mellitusa tipa 2 kod odraslih pacijenata iznad 18 godiina života. Starijim pacijentima od 85 godina se ne preporučuje korištenje ovog lijeka. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza interniste subspecijaliste dijabetologa ili endokrinologa za pacijente koji imaju BMI >40 i HbA1c>8% koje treba evidentirati u zdravstevom i elektronskom kartonu pacijenta. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate djelovanja 6 mjeseci nakon uključivanja lijeka i to: smanjenja tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C ispod 7%. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi i evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta, da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak tjelesne mase i HbA1c).							
150	31	A11DB	cijanokobalamin, piridoksin, tiamin	1443	PRONERV	G.L. PHARMA GmbH	film tablete	100+200+ 0,2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	10,25
151		A11DB	cijanokobalamin, piridoksin, tiamin	1444	PRONERV	G.L. PHARMA GmbH	film tablete	100+200+ 0,2 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	35,95
			Medicinske indikacije:		Poremecaj nervnog sistema koji su uzrokovani manjkom vitamina B kompleksa kod odraslih							
			Rp/Spec		Internista neurolog;							
152	32	A12BA01	kalijum hlorid	149	KALIJ KLORID JADRAN	JADRAN - Galenski laboratorij d.d	tablete za oralnu otopinu	500 mg	20 tableta	Rp	100%	3,35
153		A12BA01	kalijum hlorid	1210	KALIJEV KLORID NATURA PHARM	NATURA PHARM d.o.o.	tablete za oralnu otopinu	500 mg	30 tableta	Rp	100%	5,01
			Medicinske indikacije:		Hipokalijemija							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
154	33	B01AA07	acenokumarol	150	ACENOKUMAROL Replek Farm	Replek Farm	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	3,20
155		B01AA07	acenokumarol	151	SINTROM	MERUS LABS LUXCO II SARL	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	3,20
			Medicinske indikacije:		Trombembolijski poremećaj. Profilaksa i tretman dubokih venskih tromboza; profilaksa nakon implantacije vještačkih valvula na srcu; profilaksa embolizacije pri reumatoidnoj srčanoj bolesti i atrijalnoj fibrilaciji; tromboza i tromboflebitisi različite geneze; pulmonalna embolija i infarkt miokarda; arterijski “by-pass” graftovi; tranzitorni ishemični napadi.							
			Rp/Spec		Specijalista određene grane.							
156	34	B01AC04	klopidogrel	153	RESPEKT	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	75 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	15,96
157		B01AC04	klopidogrel	1211	CLOPIGAL	Galenika Beograd	film tablete	75 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	15,96
158		B01AC04	klopidogrel	156	PLAVIX	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	film tablete	75 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	15,96
159		B01AC04	klopidogrel	157	SYNETRA	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	75 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	17,10
160		B01AC04	klopidogrel	158	CLODIL	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	17,10
161		B01AC04	klopidogrel	843	ATTERA	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	75 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	17,10
162		B01AC04	klopidogrel	1073	ZYLLT	KRKA	film tablete	75 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	17,10
163		B01AC04	klopidogrel	1212	KLOPIDEX	NATURA PHARM d.o.o.	film tablete	75 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	17,10
164	35	B01AC24	tikagrelor	1445	TICASA	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	film tablete	60 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	70,00
165		B01AC24	tikagrelor	1446	TILANTA	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete	90 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	79,52
166		B01AC24	tikagrelor	1447	TYGROL	Farmavita	film tablete	90 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	79,52
167		B01AC24	tikagrelor	1448	TICASA	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	film tablete	90 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	79,52
168		B01AC24	tikagrelor	1449	GARTYZ	Galenika Beograd	film tablete	90 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	85,00
169		B01AC24	tikagrelor	1450	TICAGREX	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	90 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	85,00

			Medicinske indikacije:		1. Prevencija aterotrombotičnih događaja. 2. Akutni infarkt miokarda. 3. Akutni moždani inzult. 4. Nakon ugradnje svih vrsta stentova i koronarnih by-pass-a.							
			Rp/Spec		Pod 2. i 3. do 6 mjeseci nakon KV događaja. Pod 4. nakon ugradnje svih vrsta stentova i koronarnih by-pass-a od 6 do 12 mjeseci nakon ugradnje. Po preporuci subspecijaliste odgovarajuće grane medicine. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu i arhiviranje specijalističkog nalaza.							
170	36	B01AF01	rivaroksaban	1451	RIBAXAN	Farmavita	film tablete	10 mg	10 tableta	Rp	100%	17,60
171		B01AF01	rivaroksaban	1452	RIVER	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	10 mg	10 tableta	Rp	100%	17,60
172		B01AF01	rivaroksaban	1453	XARELTO	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	film tablete	10 mg	10 tableta	Rp	100%	17,60
173		B01AF01	rivaroksaban	1454	RIVOKSAR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE	film tablete	10 mg	10 tableta	Rp	100%	17,60
174		B01AF01	rivaroksaban	1455	RIVAROX	Galenika Beograd	film tablete	10 mg	10 tableta	Rp	100%	17,60
175		B01AF01	rivaroksaban	1593	XERDOXO	KRKA	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	49,28
176		B01AF01	rivaroksaban	1594	RIVER	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	52,79
177		B01AF01	rivaroksaban	1456	RIBAXAN	Farmavita	film tablete	15 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
178		B01AF01	rivaroksaban	1457	RUFIXALO	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	15 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
179		B01AF01	rivaroksaban	1458	XARELTO	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	film tablete	15 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
180		B01AF01	rivaroksaban	1459	RIVOKSAR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE	film tablete	15 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
181		B01AF01	rivaroksaban	1460	RIVAROX	Galenika Beograd	film tablete	15 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
182		B01AF01	rivaroksaban	1595	XERDOXO	KRKA	film tablete	15 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
183		B01AF01	rivaroksaban	1596	RIVER	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	15 mg	30 tableta	Rp	100%	54,90
184		B01AF01	rivaroksaban	1461	RIBAXAN	Farmavita	film tablete	20 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
185		B01AF01	rivaroksaban	1462	RUFIXALO	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	20 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
186		B01AF01	rivaroksaban	1463	XARELTO	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	film tablete	20 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
187		B01AF01	rivaroksaban	1464	RIVOKSAR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE	film tablete	20 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
188		B01AF01	rivaroksaban	1465	RIVAROX	Galenika Beograd	film tablete	20 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
189		B01AF01	rivaroksaban	1597	XERDOXO	KRKA	film tablete	20 mg	28 tableta	Rp	100%	51,24
190		B01AF01	rivaroksaban	1598	RIVER	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	54,90
191	37	B01AF02	apiksaban	1466	PAXIBAN	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	film tablete	2,5 mg	20 tableta	Rp	100%	19,10
192		B01AF02	apiksaban	1467	ELIQUIS	Pfizer	film tablete	2,5 mg	20 tableta	Rp	100%	19,10
193		B01AF02	apiksaban	1468	PAXIBAN	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	film tablete	2,5 mg	56 tableta	Rp	100%	53,48
194		B01AF02	apiksaban	1469	APIXA	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	2,5 mg	60 tableta	Rp	100%	57,30
195		B01AF02	apiksaban	1470	TROMBOMELT	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	2,5 mg	60 tableta	Rp	100%	57,30
196		B01AF02	apiksaban	1471	ABOXOMA	KRKA	film tablete	2,5 mg	60 tableta	Rp	100%	57,30
197		B01AF02	apiksaban	1472	ELIQUIS	Pfizer	film tablete	2,5 mg	60 tableta	Rp	100%	57,30
198		B01AF02	apiksaban	1473	ELIQUIS	Pfizer	film tablete	5 mg	60 tableta	Rp	100%	57,30
199		B01AF02	apiksaban	1474	PAXIBAN	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	film tablete	5 mg	56 tableta	Rp	100%	53,48
200		B01AF02	apiksaban	1475	APIXA	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	5 mg	60 tableta	Rp	100%	57,30
201		B01AF02	apiksaban	1476	TROMBOMELT	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	5 mg	60 tableta	Rp	100%	57,30

202		B01AF02	apiksaban	1599	ABOXOMA	KRKA	film tablete	5 mg	60 tableta	Rp	100%	57,30
			Medicinske indikacije:		Primarna prevencija venskih tromboembolijskih događaja kod bolesnika podvrgnutih hirurškom zahvatu ugradnje endoproteze kuka ili koljena i prevencije moždanog udara kod atrijske fibrilacije.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
203	38	B01AF03	edoksaban	1477	ROTEAS	Berlin-Chemie	film tablete	15 mg	10 tableta	Rp	100%	33,23
204		B01AF03	edoksaban	1478	ROTEAS	Berlin-Chemie	film tablete	30 mg	30 tableta	Rp	100%	105,90
205		B01AF03	edoksaban	1479	ROTEAS	Berlin-Chemie	film tablete	60 mg	30 tableta	Rp	100%	105,90
			Medicinske indikacije:		Prevencija moždanog udara i sistemske embolije u odraslih bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija s jednim ili više faktora rizika. Liječenje duboke venske tromboze (DVT) i plućne embolije (PE) te prevenciju ponavljajućih DVT-a i PE-a u odraslih.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
206	39	B03AA02	fero fumarat	162	HEFEROL	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	350 mg	30 kapsula	Rp	100%	6,00
207	40	B03AB05	dekstriferon	166	FERRUM SANDOZ	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete za žvakanje	100 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
208	41	B03AE10	zeliezo(II) glukonat, bakar glukonat, mangan glukonat	1480	TOTHEMA	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, Francuska	oralni rastvor	(50+1,33+0,70) mg	20 ampula po 10 ml	Rp	100%	6,52
			Medicinske indikacije:		Liječenje latentnog manjka željeza.							
			Rp		Propisivati za liječenje latentnog manjka željeza: - liječenje anemije koja je posljedica manjka željeza laboratorijski potvrđeno, - sprečavanje pojave manjka željeza u trudnoći, - sirup se propisuje samo kod djece i kod osoba sa poremećenim aktom gutanja.							
209	42	B03BB01	folna kiselina	169	Folna kiselina Replek Farm	Replek Farm	tablete	5 mg	20 tableta	Rp	100%	2,14
210		B03BB01	folna kiselina	170	FOLIK	ZADA Pharmaceuticals	tablete	5 mg	20 tableta	Rp	100%	2,14
211		B03BB01	folna kiselina	1213	FOLESSA	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	20 tableta	Rp	100%	2,15
212		B03BB01	folna kiselina	1481	FOLACIN	JADRAN - Galenski laboratorij d.d	tablete	5 mg	20 tableta	Rp	100%	2,15
			Medicinske indikacije:		Megaloblastna anemija. Kao potpora pri liječenju reumatičnog artritisa, gastrointestinalnih oboljenja, u trudnoći.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
213	43	C01AA05	digoksin	172	LANIBOS	BOSNALIJEK d.d.	tablete	0,25 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	1,25
			Medicinske indikacije:		Kongestivna srčana insuficijencija.							
			Rp/Spec		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
214	44	C01BC03	propafenon	176	RYTMONORM	BGP Products Operations GmbH	film tablete	150 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	7,00
215		C01BC03	propafenon	177	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	150 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	7,00
216		C01BC03	propafenon	180	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	300 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	14,00
			Medicinske indikacije:		Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.							
217	45	C01BC04	flekainid	1482	FELKARID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,70
218		C01BC04	flekainid	1483	FELKARID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	12,20
			Medicinske indikacije:		AV nodalne reciprocne tahikardije, aritmija povezanih s WPW sindromom; Paroksizmalne aritmije; Simptomatske neprekidne ventikularne tahikardije;							

			Rp/Spec		Internista kardiolog							
219	46	C01BD01	amiodaron	1484	CORDARONE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	13,00
220		C01BD01	amiodaron	183	AMIODARON Farmavita	Farmavita	tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	13,00
221		C01BD01	amiodaron	184	AMIOKORDIN	KRKA	tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	13,00
			Medicinske indikacije:		Poremećaji srčanog ritma							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
222	47	C01DA02	gliceriltrinitrat	937	NITROLINGUAL	G.POHL BOSKAMP GmbH	sprej	0,4 mg	200 doza	Rp	100%	8,75
			Medicinske indikacije:		Profilakasa i tretman anginoznog napada.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							
223	48	C01DA14	izosorbid mononitrat	189	ANGINAL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	2,50
224		C01DA14	izosorbid mononitrat	190	MONIZOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	2,25
225		C01DA14	izosorbid mononitrat	191	MONOSAN	PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	2,50
226		C01DA14	izosorbid mononitrat	194	MONIZOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	40 mg	30 tableta	Rp	100%	3,39
227		C01DA14	izosorbid mononitrat	195	MONOSAN	PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka	tablete	40 mg	30 tableta	Rp	100%	3,82
228		C01DA14	izosorbid mononitrat	197	OLICARD retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	Rp	100%	7,64
229		C01DA14	izosorbid mononitrat	200	OLICARD retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule retard	60 mg	50 kapsula	Rp	100%	14,11
230		C01DA14	izosorbid mononitrat	202	ANGINAL	BOSNALIJEK d.d.	retard tablete	40 mg	30 tableta	Rp	100%	4,61
231		C01DA14	izosorbid mononitrat	204	ANGINAL	BOSNALIJEK d.d.	retard tablete	40 mg	50 tableta	Rp	100%	7,59
			Medicinske indikacije:		Profilakasa i tretman anginoznog napada.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
232	49	C01EB15	trimetazidin	1076	TRIMETACOR MR	LABORMED-PHARMA S.A	tableta sa produženim oslobađanjem	35 mg	60 tableta	Rp/spec K	100%	10,20
233		C01EB15	trimetazidin	1077	PREDUCTAL MR	Les Laboratoires Servier Industrie	tableta sa produženim oslobađanjem	35 mg	60 tableta	Rp/spec K	100%	10,20
234		C01EB15	trimetazidin	1485	PREDUCTAL	Les Laboratoires Servier Industrie	kapsula sa produženim oslobađanjem	80 mg	30 tableta	Rp/spec K	100%	10,20
235	50	C01EB18	ranolazin	1486	RANEXA	Berlin-Chemie	tableta sa produženim oslobađanjem	375 mg	60 tableta	Rp	100%	92,00
236		C01EB18	ranolazin	1487	RANEXA	Berlin-Chemie	tableta sa produženim oslobađanjem	500 mg	60 tableta	Rp	100%	92,00

237		C01EB18	ranolazin	1488	RANEXA	Berlin-Chemie	tableta sa produženim oslobadanjem	750 mg	60 tableta	Rp	100%	92,00
			Medicinske indikacije:		Profilakasa i tretman anginoznog napada.							
			Rp/Spec K		Po preporuci interniste kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
238	51	C02AC05	moksonidin	1489	PHYSIOTENS	BGP Products Operations GmbH	film tablete	0,2 mg	28 tableta	Rp	100%	7,93
239		C02AC05	moksonidin	1490	PHYSIOTENS	BGP Products Operations GmbH	film tablete	0,4 mg	28 tableta	Rp	100%	11,48
240	52	C02CA04	doksazosin	206	DOXAT	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,00
241		C02CA04	doksazosin	207	ALFADOX	Farmavita	tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,00
242		C02CA04	doksazosin	208	KAMIREN	KRKA	tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,00
243		C02CA04	doksazosin	209	TONOCARDIN	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,00
244		C02CA04	doksazosin	212	DOXAT	BOSNALIJEK d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	6,00
245		C02CA04	doksazosin	213	ALFADOX	Farmavita	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	6,00
246		C02CA04	doksazosin	214	KAMIREN	KRKA	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	6,00
247		C02CA04	doksazosin	215	TONOCARDIN	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	6,00
			Medicinske indikacije:		1. Hipertenzija 2. Benigna hiperplazija prostate							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi kao drugi terapijski izbor. Za indikaciju pod 2. uvodi se kao lijek prvog izbora.							
248	53	C03AA03	hidrohlortiazid	216	HIDROHLOROTIAZID ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	25 mg	20 tableta	Rp	100%	1,65
249	54	C03CA01	furosemid	218	LODIX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	40 mg	10 tableta	Rp	100%	1,00
250		C03CA01	furosemid	219	EDEMID	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	40 mg	12 tableta	Rp	100%	0,99
251		C03CA01	furosemid	220	Fursemid	Farmavita	tablete	40 mg	20 tableta	Rp	100%	1,65
			Medicinske indikacije:		Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
252		C03CA01	furosemid	221	FURSEMID forte	Farmavita	tablete	500 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	12,10
253		C03CA01	furosemid	1216	LODIX forte	BOSNALIJEK d.d.	tablete	500 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	12,10
254		C03CA01	furosemid	222	EDEMID forte	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	500 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	12,10
			Medicinske indikacije:		Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa bolničkog nivoa.							
255	55	C03CA04	torasemid	223	TOREM	BGP Products Operations GmbH	tablete	5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	1,35
256		C03CA04	torasemid	1217	MEROT	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	1,35
257		C03CA04	torasemid	844	TOMID	Farmavita	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,05
258		C03CA04	torasemid	225	TOREM	BGP Products Operations GmbH	tablete	10 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	1,89
259		C03CA04	torasemid	1218	MEROT	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	1,89
260		C03CA04	torasemid	845	TOMID	Farmavita	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,67
			Medicinske indikacije:		Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							

			Rp/Spec		Lijek se uvodi na preporuku specijaliste.							
261	56	C03DA01	spironolakton	1219	SPIRONOLAKTON GALENKA	Galenika Beograd	tabele, dražeje	25 mg	40 dražeja	Rp/spec	100%	3,45
262		C03DA01	spironolakton	228	SPIILAK	ZADA Pharmaceuticals	tabele, dražeje	25 mg	30 film tableta	Rp/spec	100%	2,60
263		C03DA01	spironolakton	230	SPIILAK	ZADA Pharmaceuticals	tabele, dražeje	50 mg	30 film tableta	Rp/spec	100%	6,00
264		C03DA01	spironolakton	1220	SPIRONOLAKTON GALENKA	Galenika Beograd	tabele, dražeje	100 mg	30 dražeja	Rp/spec	100%	8,85
			Medicinske indikacije:		Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija. Primjenjuje se sam ili u kombinaciji s jakim diureticima, poput furosemda u potrebama zaštite od pretjeranog gubitka kalija.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na preporuku specijaliste.							
265	57	C03DA05	finerenone	1491	KERENDIA	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	98,68
266		C03DA05	finerenone	1492	KERENDIA	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	film tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	96,68
			Medicinske indikacije:		Smanjenje rizika od pada funkcije bubrega, zatajenja bubrega, KV smrti, srčanog udara bez smrtnog ishoda i hospitalizacije zbog zatajenja srca u odraslih s kroničnom bolešću bubrega povezanom s dijabetes tip 2.							
			Rp/Spec		Internista							
267	58	C03EA01	Hidrohlortiazid, amilorid	232	HEMOPRES	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	50 mg + 5 mg	40 tableta	Rp	100%	4,18
			Medicinske indikacije:		Terapija hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre udružene sa pojavom ascitesa i edema sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. U terapiji onih stanja gdje je posebno važno održati ravnotežu kalijuma.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
268	59	C07AB02	metoprolol	1493	MATHADOR	BOSNALIJEK d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	Rp	100%	2,33
269		C07AB02	metoprolol	1494	PRESOLOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	50 mg	28 tableta	Rp	100%	2,18
270		C07AB02	metoprolol	1495	CORVITOL 50	Berlin-Chemie	tablete	50 mg	30 tableta	Rp	100%	2,33
271		C07AB02	metoprolol	1496	MATHADOR	BOSNALIJEK d.d.	tablete	100 mg	30 tableta	Rp	100%	4,80
272		C07AB02	metoprolol	1497	BLOXAN	KRKA	tablete	100 mg	30 tableta	Rp	100%	4,80
273		C07AB02	metoprolol	1498	CORVITOL 100	Berlin-Chemie	tablete	100 mg	30 tableta	Rp	100%	4,80
			Medicinske indikacije:		Povišen krvni pritisak, Angina pectoris, Srčane aritmije (nepravilan rad srca), Srčani udar, Dodatno liječenje povećane aktivnosti štitne žlijezde (tireotoksikoza), Sprečavanje nastanka teške glavobolje (migrena).							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
274	60	C07AB03	atenolol	234	AMINOL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	50 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	1,65
275		C07AB03	atenolol	235	ORMIDOL	Farmavita	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,78
276		C07AB03	atenolol	1221	PRINORM	Galenika Beograd	tablete	100 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	1,95
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija, angina pectoris i aritmije.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na preporuku specijaliste. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
277	61	C07AB07	bisoprolol	1499	CARDIOL	Farmavita	film tablete	2,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,30
278		C07AB07	bisoprolol	1500	PRESONAT	NATURA PHARM d.o.o.	film tablete	2,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,30
279		C07AB07	bisoprolol	1501	BYOL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	film tablete	2,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	3,08
280		C07AB07	bisoprolol	1502	BIPRESSO	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	2,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,30
281		C07AB07	bisoprolol	1503	SOBYCOR	KRKA	film tablete	2,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,30

282		C07AB07	bisoprolol	1078	PROBILOL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
283		C07AB07	bisoprolol	938	TENSEC	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
284		C07AB07	bisoprolol	1222	BISOPROLOL GALENICA	Galenika Beograd	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
285		C07AB07	bisoprolol	242	BIPRESSO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
286		C07AB07	bisoprolol	243	BISOCOR	Kwizda Pharma GmbH	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
287		C07AB07	bisoprolol	245	CARDIOL	Farmavita	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
288		C07AB07	bisoprolol	246	BYOL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
289		C07AB07	bisoprolol	867	SOBYCOR	KRKA	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
290		C07AB07	bisoprolol	1223	PRESONAT	NATURA PHARM d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
291		C07AB07	bisoprolol	939	TENSEC	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
292		C07AB07	bisoprolol	1224	BISOPROLOL GALENICA	Galenika Beograd	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
293		C07AB07	bisoprolol	1079	PROBILOL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
294		C07AB07	bisoprolol	251	BIPRESSO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
295		C07AB07	bisoprolol	254	CARDIOL	Farmavita	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
296		C07AB07	bisoprolol	255	BYOL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
297		C07AB07	bisoprolol	1225	PRESONAT	NATURA PHARM d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
			Medicinske indikacije:		Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti.							
298	62	C07AB12	nebivolol	1226	BARIOS	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	5,88
299		C07AB12	nebivolol	1227	NIBEL	Farmavita	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	5,88
300		C07AB12	nebivolol	1504	NEBICOR	AMSAL Pharmaceuticals	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	5,88
301		C07AB12	nebivolol	1228	MASSIDO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	5,88
302		C07AB12	nebivolol	1229	NEBILET	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	5,88
303		C07AB12	nebivolol	1505	CORRIGO	ZADA Pharmaceuticals	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,30
			Medicinske indikacije:		Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
304	63	C07AG02	karvedilol	260	CARVELOL	Farmavita	tablete	3,125 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	2,40
305		C07AG02	karvedilol	261	DILATREND	BOSNALIJEK d.d.	tablete	6,25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,46
306		C07AG02	karvedilol	262	MILENOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	6,25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,30
307		C07AG02	karvedilol	265	KARVEDILOL Replek Farm	Replek Farm	tablete	6,25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,61
308		C07AG02	karvedilol	266	CARVELOL	Farmavita	tablete	6,25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,77
309		C07AG02	karvedilol	1080	CORYOL	KRKA	tablete	6,25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,77
310		C07AG02	karvedilol	268	DILATREND	BOSNALIJEK d.d.	tablete	12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,04
311		C07AG02	karvedilol	269	MILENOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,04
312		C07AG02	karvedilol	272	KARVEDILOL Replek Farm	Replek Farm	tablete	12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40

313		C07AG02	karvedilol	273	CARVELOL	Farmavita	tablete	12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
314		C07AG02	karvedilol	1081	CORYOL	KRKA	tablete	12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
315		C07AG02	karvedilol	275	DILATREND	BOSNALIJEK d.d.	tablete	25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,72
316		C07AG02	karvedilol	276	MILENOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,72
317		C07AG02	karvedilol	279	CARVELOL	Farmavita	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,20
318		C07AG02	karvedilol	1082	CORYOL	KRKA	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,20
			Medicinske indikacije:		Kod hroničnog zatajivanja srca; dugotrajno liječenje nakon infarkta miokarda, kompliciranog poremećaja lijeve komore; asimptomatska ishemija miokarda nestabilne angine pektoris i hipertenzija.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti.							
319	64	C08CA01	amlodipin	281	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	5 mg	20 kapsula	Rp	100%	2,19
320		C08CA01	amlodipin	943	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,71
321		C08CA01	amlodipin	285	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
322		C08CA01	amlodipin	286	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
323		C08CA01	amlodipin	288	AMLODIPIN FARMAVITA	Farmavita	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
324		C08CA01	amlodipin	290	AMLOPIN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
325		C08CA01	amlodipin	1048	NORVASC	BGP Products Operations GmbH	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
326		C08CA01	amlodipin	1232	ALPINOL	Natur Pharm	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
327		C08CA01	amlodipin	1390	TENOX	KRKA	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
328		C08CA01	amlodipin	296	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
329		C08CA01	amlodipin	297	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
330		C08CA01	amlodipin	299	AMLODIPIN FARMAVITA	Farmavita	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
331		C08CA01	amlodipin	300	TENOX	KRKA	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
332		C08CA01	amlodipin	301	AMLOPIN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
333		C08CA01	amlodipin	944	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
334		C08CA01	amlodipin	1049	NORVASC	BGP Products Operations GmbH	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
335		C08CA01	amlodipin	1233	ALPINOL	Natur Pharm	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija, profilaksa angine pektoris.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
336	65	C08CA09	lacidipin	946	LACIPIL	GlaxoSmithKline	filmom obložene tablete	4 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,00
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija i profilaksa angine.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, uslučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila). Po preporuci specijaliste.							
337	66	C08CA13	lerkanidipin	947	CORNELIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	5,32
338		C08CA13	lerkanidipin	304	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	5,32
339		C08CA13	lerkanidipin	305	PINOX	Farmavita	tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	5,32
340		C08CA13	lerkanidipin	1234	LENOCOR	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	5,70

341		C08CA13	lerkanidipin	1235	LENOCOR	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
342		C08CA13	lerkanidipin	948	CORNELIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	28 tableta	Rp	100%	6,44
343		C08CA13	lerkanidipin	1236	CORNELIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	60 tableta	Rp	100%	11,40
344		C08CA13	lerkanidipin	1178	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	60 tableta	Rp	100%	11,40
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija i profilaksa angine.							
			Rp		Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, uslučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila).							
345	67	C08DA01	verapamil	306	VERAPAMIL ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	80 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,57
346		C08DA01	verapamil	308	VERAPAMIL HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	80 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	2,61
			Medicinske indikacije:		Supraventrikularne aritmije; hipertenzije							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti.							
347	68	C09AA02	enalapril	949	PRILENAP	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
348		C09AA02	enalapril	1086	ENAP	KRKA	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
349		C09AA02	enalapril	324	ENALAPRIL SANDOZ 10 mg	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	10 mg	20 tableta	Rp	100%	1,95
350		C09AA02	enalapril	328	BERLIPRIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	30 tableta	RP	100%	2,95
351		C09AA02	enalapril	950	PRILENAP	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	2,95
352		C09AA02	enalapril	1087	ENAP	KRKA	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	2,91
353		C09AA02	enalapril	1391	ENAP	KRKA	tablete	10 mg	90 tableta	Rp	100%	8,73
354		C09AA02	enalapril	334	ENALAPRIL SANDOZ 20 mg	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	20 mg	20 tableta	RP	100%	3,42
355		C09AA02	ENALAPRIL	337	BERLIPRIL 20	Berlin-Chemie	tablete	20 mg	30 tableta	RP	100%	5,13
356		C09AA02	enalapril	951	PRILENAP	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,13
357		C09AA02	enalapril	1089	ENAP	KRKA	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,13
358		C09AA02	enalapril	1392	ENAP	KRKA	tablete	20 mg	90 tableta	Rp	100%	15,39
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
359	69	C09AA03	lizinopril	344	IRUMED	Farmavita	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
360		C09AA03	lizinopril	345	VITOPRIL	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
361		C09AA03	lizinopril	846	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
362		C09AA03	lizinopril	1237	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
363		C09AA03	lizinopril	353	IRUMED	Farmavita	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	3,00
364		C09AA03	lizinopril	354	VITOPRIL	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	3,00
365		C09AA03	lizinopril	847	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	3,00
366		C09AA03	lizinopril	1238	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	3,00
367		C09AA03	lizinopril	1239	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10
368		C09AA03	lizinopril	362	IRUMED	Farmavita	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10
369		C09AA03	lizinopril	363	VITOPRIL	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10

370		C09AA03	lizinopril	848	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
371	70	C09AA04	perindopril	1091	PRENESSA	KRKA	tablete	2 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,50
372		C09AA04	perindopril	1240	HYPRESSIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,50
373		C09AA04	perindopril	1092	PRENESSA	KRKA	tablete	4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
374		C09AA04	perindopril	1241	HYPRESSIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
375		C09AA04	perindopril	1393	RELIKA	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
376		C09AA04	perindopril	1093	PREXANIL A	Les Laboratoires Servier Industrie	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,70
377		C09AA04	perindopril	1094	PRENESSA	KRKA	tablete	8 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
378		C09AA04	perindopril	1242	HYPRESSIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
379		C09AA04	perindopril	1394	RELIKA	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	8 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
380		C09AA04	perindopril	1095	PREXANIL A	Les Laboratoires Servier Industrie	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,00
			Medicinske indikacije:		Lečenje hipertenzije; lečenje simptomatske srčane insuficijencije; smanjenje rizika od iznenadnih srčanih događaja kod pacijenata sa istorijom infarkta miokarda i /ili revaskularizacije; koristiti kao monoterapiju ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivnim lekovima.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste.							
381	71	C09AA05	ramipril	367	TRITACE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete	1,25 mg	28 tableta	Rp	100%	2,24
382		C09AA05	ramipril	371	PRILINDA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	2,5 mg	28 tableta	Rp	100%	3,08
383		C09AA05	ramipril	374	TRITACE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete	2,5 mg	28 tableta	Rp	100%	3,08
384		C09AA05	ramipril	1097	TENPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,30
385		C09AA05	ramipril	1098	AMPRIL	KRKA	tablete	2,5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,30
386		C09AA05	ramipril	379	PRILINDA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	4,11
387		C09AA05	ramipril	382	TRITACE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	4,11
388		C09AA05	ramipril	1099	TENPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,40
389		C09AA05	ramipril	1100	AMPRIL	KRKA	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,40
390		C09AA05	ramipril	388	TRITACE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	5,60
391		C09AA05	ramipril	957	PRILINDA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	5,60
392		C09AA05	ramipril	1101	TENPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
393		C09AA05	ramipril	1102	AMPRIL	KRKA	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							
			Rp		Lijek se uključuje u bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom zbog srčanih i žilnih bolesti (kao što su izražena koronarna bolest srca, moždana kap u anamnezi ili periferne vaskularne bolesti ili dijabetes melitus) povezanog s još najmanje jednim dodatnim faktorom rizika (mikroalbuminurija, povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, niske razine kolesterola velike gustoće, pušenja). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
394	72	C09AA09	fosinopril	391	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,16
395		C09AA09	fosinopril	392	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,84
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							

			Rp/Spec		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.							
396	73	C09AA10	trandolapril	393	GOPTEN	BGP Products Operations GmbH	kapsule	0,5 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	6,50
397		C09AA10	trandolapril	1243	GOPTEN	BGP Products Operations GmbH	kapsule	4 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	8,68
398		C09AA10	trandolapril	396	GOPTEN	BGP Products Operations GmbH	kapsule	2 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	6,72
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							
			Rp/Spec		Uvodi se kao zamjenski lijek u drugom ili trećem izboru, nakon dokumentovanog tretmana sa maksimalnim dozama drugih ACE inhibitora, u slučaju neregulirane hipertenzije.							
399	74	C09AA15	zofenopril	1105	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tablete	7,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,60
400		C09AA15	zofenopril	1106	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tablete	30 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	12,88
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija; Akutni infarkt miokarda;							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste.							
401	75	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	402	KADRIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	10 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
402		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	403	BERLIPRIL PLUS	Berlin-Chemie	tablete	10 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
403		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	404	ENALAPRIL HCT SANDOZ	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	10 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
404		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	875	ENAP-H	KRKA	tablete	10 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
405		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	959	PRILENAP H	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
406		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	1395	ENAP-H	KRKA	tablete	10 mg + 25 mg	90 tableta	Rp/spec	100%	14,40
407		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	407	KADRIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,20
408		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	410	ENAP HL 20	KRKA	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,20
409		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	411	ENALAPRIL HCT SANDOZ	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,20
410		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	413	KONVERIL PLUS	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,20
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija							
			Rp		Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec).							
411	76	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	416	IRUZID 10	Farmavita	tablete	10 mg +12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	5,40
412		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	417	VITOPRIL H	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	tablete	10 mg +12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	5,40
413		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	849	LOPRIL H	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg +12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	5,40
414		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	418	HYPERIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	10 mg +12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	5,40
415		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	1245	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90

416		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	421	IRUZID 20	Farmavita	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
417		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	422	VITOPRIL H	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
418		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	424	HYPERIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
419		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	850	LOPRIL H	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
420		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	1246	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
421		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	427	LOPRIL H plus	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
422		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	429	IRUZID 20/25	Farmavita	tablete	20 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija							
			Rp		Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec)							
423	77	C09BA04	perindopril+ indapamid	1600	HYPRESSIN PLUS	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2 + 0,625 mg	30 tableta	Rp	100%	6,69
424		C09BA04	perindopril+ indapamid	1601	PRENEWEL	KRKA	tablete	2 + 0,625 mg	30 tableta	Rp	100%	6,69
		C09BA04	perindopril+ indapamid	1602	HYPRESSIN PLUS	BOSNALIJEK d.d.	tablete	4 + 1,25 mg	30 tableta	Rp	100%	8,10
426		C09BA04	perindopril+ indapamid	1603	PRENEWEL	KRKA	tablete	4 + 1,25 mg	30 tableta	Rp	100%	8,10
427		C09BA04	perindopril+ indapamid	1506	PREXANIL COMBI A	Les Laboratoires Servier Industrie	film tablete	5 + 1,25 mg	30 tableta	Rp	100%	9,00
428		C09BA04	perindopril+ indapamid	1507	HYPRESSIN PLUS L	BOSNALIJEK d.d.	tablete	8 + 2,5 mg	30 tableta	Rp	100%	10,77
429		C09BA04	perindopril+ indapamid	1508	PRENEWEL	KRKA	tablete	8 + 2,5 mg	30 tableta	Rp	100%	10,77
430		C09BA04	perindopril+ indapamid	1509	PREXANIL COMBI A	Les Laboratoires Servier Industrie	film tablete	10 + 2,5 mg	30 tableta	Rp	100%	17,10
431	78	C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1108	PRILINDA Plus	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	2,5 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
432		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1110	TRITAZIDE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete	2,5 + 12,5 mg	28 tableta	Rp	100%	3,92
433		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1112	AMPRIL HL	KRKA	tablete	2,5 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
434		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1247	TENPRIL DUO	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2,5 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
435		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1114	PRILINDA Plus	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 + 25 mg	30 tableta	Rp	100%	6,60
436		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1116	TRITAZIDE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete	5 + 25 mg	28 tableta	Rp	100%	6,16
437		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1248	TENPRIL DUO	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 + 25 mg	30 tableta	Rp	100%	6,60
438		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1118	AMPRIL HD	KRKA	tablete	5 + 25 mg	30 tableta	Rp	100%	6,60

			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							
			Rp		Lijek se uključuje u bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom zbog srčanih i žilnih bolesti (kao što su izražena koronarna bolest srca, moždana kap u anamnezi ili periferne vaskularne bolesti ili dijabetes melitus) povezanog s još najmanje jednim dodatnim faktorom rizika (mikroalbuminurija, povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, niske razine kolesterola velike gustoće, pušenja). Lijek sa većom dozom hidrohlortiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							
439	79	C09BB03	lizinopril/amlodipin	1510	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,60
440		C09BB03	lizinopril/amlodipin	1511	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 + 5 mg	90 tableta	Rp	100%	19,80
441		C09BB03	lizinopril/amlodipin	1512	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	8,70
442		C09BB03	lizinopril/amlodipin	1513	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 + 5 mg	90 tableta	Rp	100%	26,10
443		C09BB03	lizinopril/amlodipin	1514	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	9,60
444		C09BB03	lizinopril/amlodipin	1515	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 + 10 mg	90 tableta	Rp	100%	28,80
445	80	C09BB04	perindopril + amlodipin	1604	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	4 + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,50
446		C09BB04	perindopril + amlodipin	1605	AMLESSA	KRKA	tablete	4 + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,50
447		C09BB04	perindopril + amlodipin	1606	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	4 + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	7,80
448		C09BB04	perindopril + amlodipin	1607	AMLESSA	KRKA	tablete	4 + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	7,80
449		C09BB04	perindopril + amlodipin	1516	NORPREXANIL 5 mg/ 5 mg tableta	Les Laboratoires Servier Industrie	tablete	5 + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	11,40
450		C09BB04	perindopril + amlodipin	1517	NORPREXANIL 5 mg/ 10 mg tableta	Les Laboratoires Servier Industrie	tablete	5 + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	11,40
451		C09BB04	perindopril + amlodipin	1608	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	8 + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	10,20
452		C09BB04	perindopril + amlodipin	1609	AMLESSA	KRKA	tablete	8 + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	10,20
453		C09BB04	perindopril + amlodipin	1610	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	8 + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	10,80
454		C09BB04	perindopril + amlodipin	1611	AMLESSA	KRKA	tablete	8 + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	10,80
455		C09BB04	perindopril + amlodipin	1518	NORPREXANIL 10 mg/ 5 mg tableta	Les Laboratoires Servier Industrie	tablete	10 + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	15,30
456		C09BB04	perindopril + amlodipin	1519	NORPREXANIL 10 mg/ 10 mg tableta	Les Laboratoires Servier Industrie	tablete	10 + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	15,30
457	81	C09BB07	ramipril, amlodipin	1249	RAMEAM	KRKA	kapsule	5 + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	9,00
458		C09BB07	ramipril, amlodipin	1250	AMORA	Farmavita	kapsule	5 + 5 mg	30 kapsula	Rp	100%	9,00
459		C09BB07	ramipril, amlodipin	1251	AMORA	Farmavita	kapsule	5+10 mg	30 kapsula	Rp	100%	9,60
460		C09BB07	ramipril, amlodipin	1252	AMORA	Farmavita	kapsule	10 + 10 mg	30 kapsula	Rp	100%	10,80

461		C09BB07	ramipril, amlodipin	1253	AMLOPIN COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsule	10 + 10 mg	28 kapsula	Rp	100%	10,08
462		C09BB07	ramipril, amlodipin	1254	AMLOPIN COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsule	5 + 10 mg	28 kapsula	Rp	100%	8,96
463		C09BB07	ramipril, amlodipin	1255	AMLOPIN COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsule	10 + 5 mg	28 kapsula	Rp	100%	9,52
464		C09BB07	ramipril, amlodipin	1256	AMLOPIN COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsule	5 + 5 mg	28 kapsula	Rp	100%	8,40
465		C09BB07	ramipril, amlodipin	1257	AMLOPIN COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsule	2,5 + 5 mg	28 kapsula	Rp	100%	6,72
466		C09BB07	ramipril, amlodipin	1258	AMORA	Farmavita	kapsule	2,5 + 5 mg	30 kapsula	Rp	100%	7,20
467		C09BB07	ramipril, amlodipin	1259	AMORA	Farmavita	kapsule	10 + 5 mg	30 kapsula	Rp	100%	10,20
468		C09BB07	ramipril, amlodipin	1260	RAMEAM	KRKA	kapsule	5 + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	9,60
469		C09BB07	ramipril, amlodipin	1261	RAMEAM	KRKA	kapsule	10 + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	10,20
470		C09BB07	ramipril, amlodipin	1262	RAMEAM	KRKA	kapsule	10 + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	10,80
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija							
			Rp		Za liječenje arterijske hipertenzije, ukoliko predhodno šestomjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima za liječenje hipertenzije, uključujući i liječenje sa više pojedinačnih antihipertenziva istovremeno, nije dovelo do regulacije povišenog krvnog pritiska. Napomena: prema nalazu subspecijaliste kardiologa i interniste lijek se može uključiti u terapiju hipertenzije i ranije od navedenog roka							
471	82	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1520	AMLEWEL	KRKA	tablete	2 mg + 0,625 mg + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,80
472		C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1521	LOPRIDAM	ZENTIVA S.A.	film tablete	4 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,20
473		C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1522	AMLEWEL	KRKA	tablete	4 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,20
474		C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1523	AMLEWEL	KRKA	tablete	4 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	10,21
475		C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1524	TRIPLIXAM	Les Laboratoires Servier Industrie	film tablete	5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	14,17
476		C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1525	TRIPLIXAM	Les Laboratoires Servier Industrie	film tablete	5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	14,75
477		C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1526	LOPRIDAM	ZENTIVA S.A.	film tablete	8 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	12,79
478		C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1527	AMLEWEL	KRKA	film tablete	8 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	12,79

479		C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1528	LOPRIDAM	ZENTIVA S.A.	film tablete	8 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	13,20
480		C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1529	AMLEWEL	KRKA	film tablete	8 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	13,20
481		C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1530	TRIPLIXAM	Les Laboratoires Servier Industrie	film tablete	10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 tableta	Rp	100%	19,40
482		C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	1531	TRIPLIXAM	Les Laboratoires Servier Industrie	film tablete	10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 tableta	Rp	100%	20,42
483	83	C09CA01	losartan	1591	LORISTA	KRKA	tablete	25 mg	28 tableta	Rp	100%	5,32
484		C09CA01	losartan	1532	TENLOP	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	50 mg	30 tableta	Rp	100%	5,40
485		C09CA01	losartan	1533	LORISTA	KRKA	film tablete	50 mg	30 tableta	Rp	100%	5,40
486		C09CA01	losartan	1534	SARGIN	NATURA PHARM d.o.o.	film tablete	50 mg	30 tableta	Rp	100%	5,40
487		C09CA01	losartan	1535	LORISTA	KRKA	tablete	100 mg	28 tableta	Rp	100%	7,84
488	84	C09CA03	valsartan	431	VAL	Farmavita	film tablete	80 mg	28 tableta	Rp	100%	5,60
489		C09CA03	valsartan	434	Diovan	Novartis	film tablete	80 mg	28 tableta	Rp	100%	5,60
490		C09CA03	valsartan	960	YANIDA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	80 mg	28 tableta	Rp	100%	5,60
491		C09CA03	valsartan	1120	VALSACOR	KRKA	film tablete	80 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
492		C09CA03	valsartan	436	ATENZIO	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	80 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
493		C09CA03	valsartan	437	VAL	Farmavita	film tablete	160 mg	28 tableta	Rp	100%	8,12
494		C09CA03	valsartan	440	Diovan	Novartis	film tablete	160 mg	28 tableta	Rp	100%	8,12
495		C09CA03	valsartan	961	YANIDA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	160 mg	28 tableta	Rp	100%	8,12
496		C09CA03	valsartan	1265	VALSACOR	KRKA	film tablete	160 mg	30 tableta	Rp	100%	8,70
497		C09CA03	valsartan	442	ATENZIO	ZADA Pharmaceuticals	tablete	160 mg	30 tableta	Rp	100%	8,70
			Medicinske indikacije:		1. Arterijska hipertenzija. 2. Srčana insuficijencija. 3. Stanja poslije infarkata miokarda							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
498	85	C09CA08	olmesartan medoksomil	1536	MENARTAN	Berlin-Chemie	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	8,40
499		C09CA08	olmesartan medoksomil	1537	MENARTAN	Berlin-Chemie	film tablete	20 mg	28 tableta	Rp	100%	13,07
500		C09CA08	olmesartan medoksomil	1538	OLMETEC	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH	film tablete	20 mg	28 tableta	Rp	100%	13,07
501		C09CA08	olmesartan medoksomil	1539	OLMETEC	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH	film tablete	40 mg	28 tableta	Rp	100%	14,00
502	86	C09DA01	losartan + hidrohlorotiazid	1540	TENLOP H	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	50 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,60
503		C09DA01	losartan + hidrohlorotiazid	1592	LORISTA H	KRKA	film tablete	50 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,60
504		C09DA01	losartan + hidrohlorotiazid	1541	TENLOP H	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	100 + 25 mg	30 tableta	Rp	100%	8,10
505		C09DA01	losartan + hidrohlorotiazid	1542	LORISTA HD	KRKA	film tablete	100 + 25 mg	30 tableta	Rp	100%	8,10

506	87	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	443	Val Plus	Farmavita	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	Rp	100%	7,56
507		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	446	Co-Diovan	Novartis	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	Rp	100%	7,56
508		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	962	YANIDA H	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	Rp	100%	7,56
509		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	447	ATENZIO PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	80 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	8,10
510		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	1121	VALSACOMBI	KRKA	tablete	80 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	8,10
511		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	448	Val Plus	Farmavita	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	Rp	100%	8,68
512		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	451	Co-Diovan	Novartis	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	Rp	100%	8,68
513		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	963	YANIDA HL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	Rp	100%	8,68
514		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	452	ATENZIO PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	160 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	9,30
515		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	1122	VALSACOMBI	KRKA	tablete	160 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	9,30
			Medicinske indikacije:		1. Arterijska hipertenzija. 2. Srčana insuficijencija. 3. Stanja poslije infarkata miokarda.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
516	88	C09DX04	sakubitril+valsartan	1268	UPERIO	Novartis	tablete	(26+24) mg	28 tableta	Rp/spec	100%	59,16
517		C09DX04	sakubitril+valsartan	1269	UPERIO	Novartis	tablete	(51+49) mg	56 tableta	Rp/spec	100%	118,32
518		C09DX04	sakubitril+valsartan	1270	UPERIO	Novartis	tablete	(103+97) mg	56 tableta	Rp/spec	100%	118,32
			Medicinske indikacije:		Srčana insuficijencija (I50)							
			Rp/Spec		Indiciran u odraslih bolesnika za liječenje odraslih bolesnika sa simptomatskim kroničnim zatajenjem srca i smanjenom ejekcijom frakcijom lijevog ventrikula ≤30%. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste kardiologa ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu nalaz specijaliste ili subspecijaliste kardiologa odnosno broj i datum otpusnog pisma te vrijednost ejekcione frakcije lijevog ventrikula srca							
519	89	C10AA01	simvastatin	455	PROTECTA	Farmavita	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,48
520		C10AA01	simvastatin	456	VASILIP	KRKA	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,48
521		C10AA01	simvastatin	964	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,40
522		C10AA01	simvastatin	458	HOLLESTA	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,40
523		C10AA01	simvastatin	461	PROTECTA	Farmavita	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
524		C10AA01	simvastatin	462	LIPEX	N.V. ORGANON, Nizozemska	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
525		C10AA01	simvastatin	463	VASILIP	KRKA	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
526		C10AA01	simvastatin	965	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,10
527		C10AA01	simvastatin	466	HOLLESTA	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,10

			Medicinske indikacije:		Hiperlipidemija (iznad 7 mmol/L) nakon provedenog higijensko-dijetetskog režima u trajanju od 3 mjeseca. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su prebolili infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, TIA, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog holesterola od 5 mmol/L.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti.							
528	90	C10AB05	fenofibrat	1543	ZYGLIP	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	145 mg	30 tableta	Rp	100%	9,40
529		C10AB05	fenofibrat	1544	LIPIDIL	BGP Products Operations GmbH	film tablete	160 mg	30 tableta	Rp	100%	9,40
530		C10AB05	fenofibrat	1545	LIPOFEN SR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	kapsule sa produženim oslobadanjem	250 mg	30 kapsula	Rp	100%	9,40
			Medicinske indikacije:		Hipertriglicerdemija i hiperholesterolemija.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
531	91	D06AX	bacitracin, neomicin	467	BIVACYN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	mast	500 i.j.+3500 i.j./g	30 g	Rp	100%	3,47
			Medicinske indikacije:		Lokalno liječenje bakterijskih infekcija.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
532	92	D06BB03	aciklovir	468	HERPLEX	Farmavita	krema	50 mg/g	5 g	Rp	100%	3,99
533		D06BB03	aciklovir	966	HERNOVIR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	krema	50 mg/g	10 g	Rp	100%	7,41
			Medicinske indikacije:		Herpes simpleks i herpes zoster.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
534	93	D07AB10	alklometazon	470	AFLODERM	Farmavita	krema	0,5 mg/g	20 g	Rp	100%	4,90
535		D07AB10	alklometazon	471	AFLODERM	Farmavita	mast	0,5 mg/g	20 g	Rp	100%	4,90
			Medicinske indikacije:		Akutne i hronične dermatoze.							
			Rp		U trajanju od 4 – 6 nedelja, a nakon toga obavezan nalaz dermatologa uz evidenciju u zdravstveni karton.							
536	94	D07AC01	betametazon	472	BELODERM	Farmavita	krema	0,5 mg/g	15 g	Rp	100%	2,25
537		D07AC01	betametazon	967	BELODERM	Farmavita	krema	0,5 mg/g	30 g	Rp	100%	4,50
538		D07AC01	betametazon	474	BELODERM	Farmavita	mast	0,5 mg/g	15 g	Rp	100%	2,55
539		D07AC01	betametazon	475	BETHANAT	BOSNALIJEK d.d.	mast	0,5 mg/g	15 g	Rp	100%	2,55
540		D07AC01	betametazon	1271	BELODERM	Farmavita	otopina	0,5 mg/g	50 ml	Rp	100%	5,80
541		D07AC01	betametazon	968	BELODERM	Farmavita	mast	0,5 mg/g	30 g	Rp	100%	4,70
			Medicinske indikacije:		Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida.							
			Rp		U trajanju od 4 – 6 nedelja, a nakon toga obavezan nalaz dermatologa uz evidenciju u zdravstveni karton.							
542	95	D07CC01	betametazon, gentamicin	478	BELOGENT	Farmavita	krema	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	3,15
543		D07CC01	betametazon, gentamicin	1272	DIDERMAL	Galenika Beograd	krema	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	3,15
544		D07CC01	betametazon, gentamicin	479	BETHAGEN	BOSNALIJEK d.d.	krema	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	3,15
545		D07CC01	betametazon, gentamicin	481	BELOGENT	Farmavita	mast	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	2,54

546		D07CC01	betametazon, gentamicin	482	DIPROGENTA	N.V. ORGANON, Nizozemska	mast	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	2,54
547		D07CC01	betametazon, gentamicin	1273	DIDERMAL	Galenika Beograd	mast	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	2,54
			Medicinske indikacije:		Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida.							
			Rp		U trajanju od 4 – 6 nedelja, a nakon toga obavezan nalaz dermatologa uz evidenciju u zdravstveni karton.							
548	96	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	1274	BELOSALIC	Farmavita	losion	(0,5+20) mg/g	100 ml	Rp	100%	16,00
549		D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	484	BELOSALIC	Farmavita	losion	(0,5+20) mg/g	50 ml	Rp	100%	8,50
550		D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	485	BELOSALIC	Farmavita	mast	(0,5+30) mg/g	30 g	Rp	100%	3,62
551		D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	486	BETHASAL	BOSNALIJEK d.d.	mast	(0,5+30) mg/g	30 g	Rp	100%	3,62
			Medicinske indikacije:		Psoriasis vulgaris (L40.0)							
			Rp		Lijek se izdaje do 6 mjeseci u tekućoj godini!							
552	97	G01AF01	metronidazol	1275	ORVAGIL	Galenika Beograd	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	Rp/spec	100%	3,60
553		G01AF01	metronidazol	488	MEDAZOL	Farmavita	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	Rp/spec	100%	3,60
			Medicinske indikacije:		Bakterijski vaginitis.							
			Rp/Spec		Samo na osnovu mišljenja ginekologa.							
554	98	G03DA04	progesteron	969	UTROGESTAN	LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL S.A.S	kapsule	100 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	10,50
			Medicinske indikacije:		Poremećaji uzrokovani nedostatkom progesterona.							
			Rp/Spec		Samo na osnovu mišljenja ginekologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza.							
555	99	G03DB01	didrogesteron	490	DUPHASTON	BGP Products Operations GmbH	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	13,60
			Medicinske indikacije:		Endometrioza.							
			Rp/Spec		Samo na osnovu mišljenja ginekologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza.							
556	100	G04BD07	tolterodin	1276	TOLDEX	Farmavita	kapsule sa produženim oslobadanjem	4 mg	28 kapsula	Rp	100%	27,72
			Medicinske indikacije:		Urgentna inkontinencija (nekontrolisano hitno mokrenje)							
			Rp/Spec		Lijek se u terapiju uvodi samo na prijedlog urologa, obavezno nakon obavljene urokinamske studije (urokinamskog ispitivanja)							
557	101	G04CA02	tamsulozin	491	FLOSIN	Berlin-Chemie	kapsule sa produženim oslobadanjem	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60
558		G04CA02	tamsulozin	492	TAMOSIN	Farmavita	kapsule sa produženim oslobadanjem	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60
559		G04CA02	tamsulozin	493	TANYZ	KRKA	kapsule sa produženim oslobadanjem	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60

560		G04CA02	tamsulozin	1124	TANYZ ERAS	KRKA	kapsule sa produženim oslobadanjem	0,4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
561		G04CA02	tamsulozin	495	BAZETHAM	Pliva Hrvatska d.o.o.	tableta sa produženim oslobadanjem	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60
562		G04CA02	tamsulozin	1277	TAMLOS	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60
563		G04CA02	tamsulozin	1126	APERTO	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	0,4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
564		G04CA02	tamsulozin	1396	FOKUSIN	ZENTIVA S.A.	tableta sa produženim oslobadanjem	0,4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
565		G04CA02	tamsulozin	1397	ALMIK	SYNTHON B.V., Nizozemska	tableta sa produženim oslobadanjem	0,4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
566		G04CA02	tamsulozin	1398	TAMSAL	AMSAL Pharmaceuticals	kapsule	0,4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
567	102	G04CA52	dutasterid/ tamsulosin	1546	VERION DUO	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	0,5 + 0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	17,40
568		G04CA52	dutasterid/ tamsulosin	1547	TAMOSIN DUO	BELUPO	kapsule	0,5 + 0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	17,40
569		G04CA52	dutasterid/ tamsulosin	1548	TAMLOS DuoD	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	0,5 + 0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	17,40
570		G04CA52	dutasterid/ tamsulosin	1549	DUTAPROST Combo	LABORATORIOS LEON FARMA S.A.	kapsule	0,5 + 0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	17,40
571		G04CA52	dutasterid/ tamsulosin	1550	DUODART	GlaxoSmithKline	kapsule	0,5 + 0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	17,40
572		G04CA52	dutasterid/ tamsulosin	1551	DUSTER DUO	TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska	kapsule	0,5 + 0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	17,40
			Medicinske indikacije:		Benigna hiperplazija prostate.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 6 mjeseci dokazane neuspjele terapije doksazosinom (prisutan rezidualni urin preko 30 mL).							
573	103	G04CB01	finasterid	500	FINASTERID Hemofarm	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,00
574		G04CB01	finasterid	853	EPROSTA	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	8,40
			Medicinske indikacije:		Benigna hiperplazija prostate.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 6 mjeseci dokazane neuspjele terapije doksazosinom ili tamsulozinom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm³).							
575	104	G04CB02	dutasterid	1278	VERION	BOSNALIJEK d.d.	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
576		G04CB02	dutasterid	1279	DATUST	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
577		G04CB02	dutasterid	501	AVODART	GlaxoSmithKline	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
578		G04CB02	dutasterid	971	DUTAPROST	LABORATORIOS LEON FARMA	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
579		G04CB02	dutasterid	1280	LESTEDON	ALKALOID AD SKOPJE	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
580		G04CB02	dutasterid	1281	DUSTER	Pliva Hrvatska d.o.o.	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
			Medicinske indikacije:		Benigna hiperplazija prostate.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor, nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm³).							

581	105	H02AB02	deksametazon	1283	DEXAMETHASON KRKA	KRKA	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	22,80
582		H02AB02	deksametazon	1284	DEXAMETHASON KRKA	KRKA	tablete	20 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	86,40
			Medicinske indikacije:		Inflamatorna i alergijska oboljenja.							
			Rp/Spec		Samo po preporuci specijaliste.							
583	106	H02AB07	prednizon	503	NIZON	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	1,50
			Medicinske indikacije:		Sistemska liječenje glukokortikoidima.							
			Rp/Spec		Samo po preporuci specijaliste.							
584	107	H03AA01	levotiroksin	504	LETROX 50	Berlin-Chemie	tablete	50 mcg	100 tableta	Rp/spec	100%	4,10
585		H03AA01	levotiroksin	505	LETROX 100	Berlin-Chemie	tablete	100 mcg	100 tableta	Rp/spec	100%	5,30
			Medicinske indikacije:		Liječenje hipotireoze.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, specijaliste nuklearne medicine i interniste.							
586	108	H03BA02	propiltiouracil	506	PTU	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	50 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	2,70
			Medicinske indikacije:		Liječenje hipertireoze.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, specijaliste nuklearne medicine i interniste.							
587	109	H03BB02	tiamazol	508	FAVISTAN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	3,33
			Medicinske indikacije:		Liječenje hipertireoze.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, specijaliste nuklearne medicine i interniste.							
588	110	J01AA02	doksiciklin	509	DOKSICIKLIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	100 mg	5 kapsula	Rp	100%	0,80
589		J01AA02	doksiciklin	1285	DOVICIN	Galenika Beograd	kapsule	100 mg	5 kapsula	Rp	100%	0,80
590		J01AA02	doksiciklin	1552	DOXYCYCLINE REMEDICA	REMEDICA LIMITED	film tablete	100 mg	10 tableta	Rp	100%	1,65
			Medicinske indikacije:		Liječenje infekcije uzrokovane G+ i G- bakterijama.							
			Rp		Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline.							
591	111	J01CA04	amoksicilin	512	AMOXIBOS	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	1,81
592		J01CA04	amoksicilin	1286	SINACILIN	Galenika Beograd	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	1,81
593		J01CA04	amoksicilin	513	AMOKSICILIN HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	1,81
594		J01CA04	amoksicilin	1553	AMOXICILLIN REMEDICA	REMEDICA LIMITED	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	2,25
595		J01CA04	amoksicilin	974	ALMACIN	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	1,81
596		J01CA04	amoksicilin	975	ALMACIN	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	2,33
			Medicinske indikacije:		Infekcije disajnog sistema (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i duodenuma sa helicobacter pilory.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							

597	112	J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1050	DUOCLAV	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg + 125 mg	15 tableta	Rp	100%	11,40
598		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	518	XICLAV	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	film tablete	500 mg + 125 mg	15 tableta	Rp	100%	11,40
599		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1288	KLAVAMOX	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	500mg + 125 mg	15 tableta	Rp	100%	11,40
600		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1127	PANKLAV	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg + 125 mg	15 tableta	Rp	100%	11,40
601		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	519	PANKLAV	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg + 125 mg	20 tableta	Rp	100%	14,00
602		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1051	DUOCLAV	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	875mg + 125 mg	10 tableta	Rp	100%	8,60
603		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	520	XICLAV 2X	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	film tablete	875mg + 125 mg	10 tableta	Rp	100%	8,60
604		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	882	AMOKLAVIN-BID	DEVA Holding AS	film tablete	875mg + 125 mg	10 tableta	Rp	100%	8,60
605		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1128	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	875mg + 125 mg	10 tableta	Rp	100%	8,60
606		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1289	KLAVAMOX	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	875mg + 125 mg	14 tableta	Rp	100%	10,92
607		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	523	AUGMENTIN	GlaxoSmithKline	film tablete	875mg + 125 mg	14 tableta	Rp	100%	10,92
608		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	524	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	875mg + 125 mg	14 tableta	Rp	100%	10,92
609		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	528	XICLAV 2X	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
610		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	531	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
611		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	884	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE	DEVA Holding AS	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
612		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1129	DUOCLAV	BOSNALIJEK d.d.	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
613		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1290	KLAVAMOX	AMSAL Pharmaceuticals	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
			Medicinske indikacije:		Ličenje težih bakterijske infekcija.							

			Rp		Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju, obavezno uz antibiogram ili signifikantno povećane parametre upale (leukocitoza, sedimentacija, CRP) te u upalama sa težom kliničkom slikom ili prema nalazu specijaliste.							
614	113	J01DB01	cefaleksin	536	CEFALEKSIN HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	3,09
615		J01DB01	cefaleksin	979	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	3,09
616		J01DB01	cefaleksin	1399	PALITREX	Galenika Beograd	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	3,09
617		J01DB01	cefaleksin	537	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	3,23
			Medicinske indikacije:		Infekcije respiratornog i urinarnog sistema.							
			Rp		Infekcije respiratornog sistema i urinarnog sistema sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske penciline (E. coli, H. influenzae, Proteus) uz antibiogram ili kod dokazane alergije na penicilin.							
618	114	J01DD08	cefiksim	1291	TRYCCEF	BOSNALIJEK d.d.	prašak za oralnu suspenziju	100/5	100 ml	Rp	100%	19,79
619		J01DD08	cefiksim	1292	NEOCEF	LABORATORIOS ATRAL S.A	prašak za oralnu suspenziju	100/5	60 ml	Rp	100%	11,00
620		J01DD08	cefiksim	1293	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za oralnu suspenziju	100/5	60 ml	Rp	100%	11,00
621		J01DD08	cefiksim	1294	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za oralnu suspenziju	100/5	100 ml	Rp	100%	19,79
622		J01DD08	cefiksim	1400	CEFAPAN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	100/5	100 ml	Rp	100%	19,79
623		J01DD08	cefiksim	1295	NEOCEF	LABORATORIOS ATRAL S.A	prašak za oralnu suspenziju	100/5	120 ml	Rp	100%	23,75
624		J01DD08	cefiksim	1296	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	400 mg	5 tableta	Rp	100%	10,40
625		J01DD08	cefiksim	1385	TRYCCEF	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	400 mg	5 tableta	Rp	100%	10,40
626		J01DD08	cefiksim	1297	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	400 mg	10 tableta	Rp	100%	20,79
627		J01DD08	cefiksim	1401	CEFAPAN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	400 mg	10 tableta	Rp	100%	20,79
628		J01DD08	cefiksim	1386	TRYCCEF	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	400 mg	10 tableta	Rp	100%	20,79
629		J01DD08	cefiksim	1554	CEFDIA	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete	400 mg	10 tableta	Rp	100%	20,79
630		J01DD08	cefiksim	1298	NEOCEF	LABORATORIOS ATRAL S.A	obložene tablete	400 mg	8 tableta	Rp	100%	16,63
			Medicinske indikacije:		Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus). Za djecu 0-12 godina starosti i za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Infekcija respiratornog sistema, urinarnog sistema i bilijarnog trakta.							
			Rp		Lijek se uvodi u terapiju samo kao druga linija antibiotika, ukoliko liječenje infekcije ne reaguje na polusintetske penciline, a radi se o bakterijama osjetljivim na cefiksim. Napomena: antibiogram obavezan kod liječenja uroinfekcija.							
631	115	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	539	ESBESUL	BOSNALIJEK d.d.	prašak za oralnu suspenziju	(200+40) mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	4,10

632		J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	540	ESBESUL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	(400+80) mg	20 tableta	Rp	100%	2,21
			Medicinske indikacije:		Nekomplicirane infekcije urinarnog il respiratornog sistema, profilaksa i liječenje infekcija sa pneumocistys carinii u imunosuprimiranih.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
633	116	J01FA01	eritromicin	542	ERITROMICIN Hemofarm	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg	20 tableta	Rp	100%	7,00
634		J01FA01	eritromicin	543	ERITROMICIN Farmavita	Farmavita	kapsule	250 mg	16 kapsula	Rp	100%	3,50
			Medicinske indikacije:		Infekcije respiratornog sistema atipičnim uzročnicima, infekcije Gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivim na pencilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na pencilin.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
635	117	J01FA09	klaritromicin	980	KLACID SR	BGP Products Operations GmbH	retard tablete	500 mg	7 tableta	Rp	100%	7,17
636		J01FA09	klaritromicin	548	KLACID	BGP Products Operations GmbH	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp	100%	11,62
637		J01FA09	klaritromicin	549	MONOCLAR	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp	100%	11,62
638		J01FA09	klaritromicin	552	ZYMBAKTAR	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp	100%	11,62
639		J01FA09	klaritromicin	553	FROMILID	KRKA	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp	100%	11,62
640		J01FA09	klaritromicin	981	KLARITROMICIN Replek Farm	Replek Farm	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp	100%	11,62
			Medicinske indikacije:		RTG potvrđena pneumonija ili prema nalazu pneumofiziologa (dokumentovati u kartonu), Eradikacija Helicobacter pylori infekcije, profilaksa reumatske groznice kod pacijenata preosjetljivih na pencilin, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije mekih tkiva i druge infekcije prema antibiogramu kod bolesnika alergičnih na penicilin.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
641	118	J01FA10	azitromicin	557	AZOMEX	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
642		J01FA10	azitromicin	559	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
643		J01FA10	azitromicin	854	AZOMICIN	Farmavita	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
644		J01FA10	azitromicin	560	AZIBIOT	KRKA	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
645		J01FA10	azitromicin	561	SUMAMED	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
646		J01FA10	azitromicin	563	AZAX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
647		J01FA10	azitromicin	1130	AZITRO	DEVA Holding AS	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
648		J01FA10	azitromicin	1402	AZINOCIN	Galenika Beograd	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
649		J01FA10	azitromicin	567	SUMAMED forte	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	15 ml	Rp	100%	5,17
650		J01FA10	azitromicin	568	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	20 ml	Rp	100%	6,04
651		J01FA10	azitromicin	569	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	30 ml	Rp	100%	9,12
652		J01FA10	azitromicin	983	SUMAMED 1200	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	30 ml	Rp	100%	9,12

			Medicinske indikacije:		Infekcije respiratornog sistema i infekcije sa Gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivim na penicilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na penicilin, nespecifični uretritis uz antibiogram, streptokokne infekcije mekih tkiva, azitromicin je indiciran – pri nepodnošljivosti eritromicina (zbog odsutnosti učinka na mikrosomne enzime jetre), pri uzimanju teofilina, ako je potreban makrolid (H. Influenzae) i kao prevencija meningitisa nakon ujeda krpelja.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
653	119	J01MA02	ciprofloksacin	570	CITERAL	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	250 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	3,88
654		J01MA02	ciprofloksacin	574	CIPROFLOKSACIN Replek Farm	Replek Farm	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
655		J01MA02	ciprofloksacin	576	CIPROL	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
656		J01MA02	ciprofloksacin	577	CIFLOX	Farmavita	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
657		J01MA02	ciprofloksacin	578	MAROCEN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
658		J01MA02	ciprofloksacin	579	CIPRINOL	KRKA	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	4,99
659		J01MA02	ciprofloksacin	581	CIFLOXINAL	PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
660		J01MA02	ciprofloksacin	582	CIPROZAD	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
661		J01MA02	ciprofloksacin	984	CITERAL	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
662		J01MA02	ciprofloksacin	583	CIPROZAD	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	8,37
663		J01MA02	ciprofloksacin	584	SIPROBEL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	8,37
664		J01MA02	ciprofloksacin	856	CIPROFLOXACIN BIOFARMA	BIOFARMA ILAC	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	8,37
			Medicinske indikacije:		1. Infekcija respiratornog trakta izazvane uzrocnikom Mycoplasma pneumonia. 2. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzrocnikom Salmonellae, Shigella kao i upalne bolesti crijeva. 3. Infekcije izazvane Mycobacterium tuberculosis. 4. Infekcije urogenitalnog trakta uz antibiogram. 5. Hronične rane uz antibiogram							
			Rp/Spec		Lijek se izdaje samo po preporuci specijaliste te prema antibiogramu.							
665	120	J01MA06	norfloksacin	586	NOFLOX	Farmavita	film tablete	400 mg	20 tableta	Rp	100%	8,36
666		J01MA06	norfloksacin	587	NOLICIN	KRKA	film tablete	400 mg	20 tableta	Rp	100%	8,36
			Medicinske indikacije:		Liječenje akutnih i hroničnih infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.							
			Rp		Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							
667	121	J01MA12	levofloksacin	1555	NEVOTEK	BIOFARMA ILAC	film tablete	500 mg	7 tableta	Rp/spec	100%	12,53
668		J01MA12	levofloksacin	1556	FORTECA	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	17,90
			Medicinske indikacije:		Akutni pijelonefritis i komplicirane infekcije mokracnog sustava. Komlicirane respiratorne infekcije.							
			Rp/Spec		Urolog; Internista; Pneumoftizilog;							
669	122	J01XE01	nitrofurantoin	1557	NIFURAN	ZADA Pharmaceuticals	kapsule	50 mg	30 kapsula	Rp	100%	9,48
			Medicinske indikacije:		Lijecenje i profilaksa akutnih i rekurentnih nekomplikovanih infekcija donjeg dijela mokracnog sistema.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
670	123	J02AC01	flukonazol	593	FUNZOL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	50 mg	7 kapsula	Rp	100%	8,00
671		J02AC01	flukonazol	595	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	50 mg	7 kapsula	Rp	100%	8,00
672		J02AC01	flukonazol	886	DIFLUCAN	Pfizer	kapsule	50 mg	7 kapsula	Rp	100%	8,00
673		J02AC01	flukonazol	597	FUNZOL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	100 mg	7 kapsula	Rp	100%	21,00

674		J02AC01	flukonazol	887	DIFLUCAN	Pfizer	kapsule	100 mg	7 kapsula	Rp	100%	21,00
675		J02AC01	flukonazol	599	FUNZOL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	150 mg	1 kapsula	Rp	100%	4,97
676		J02AC01	flukonazol	985	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	150 mg	1 kapsula	Rp	100%	4,97
677		J02AC01	flukonazol	888	DIFLUCAN	Pfizer	kapsule	150 mg	1 kapsula	Rp	100%	4,97
			Medicinske indikacije:		Liječenje kandidoza i dermatomikoza uz potreban nalaz stolice, antibiogram ili na preporuku ginekologa.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
678	124	J05AB01	aciklovir	603	HERNOVIR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	200 mg	25 tableta	Rp	100%	12,35
679		J05AB01	aciklovir	604	HERNOVIR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	400 mg	25 tableta	Rp	100%	17,42
680		J05AB01	aciklovir	605	HERPLEX	Farmavita	film tablete	400 mg	35 tableta	Rp	100%	24,38
			Medicinske indikacije:		1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku iili nakon hemoterapije.							
			Rp		Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.							
681	125	L04AA13	leflunomid	1133	ARAVA	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	54,70
682		L04AA13	leflunomid	1299	LARTEXA	LABORATORIOS NORMON S.A.,	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	54,70
			Medicinske indikacije:		Liječenje odraslih bolesnika s aktivnim reumatoidnim artritisom ili aktivnim psorijatičnim artritisom							
			Rp/Spec		Po preporuci specijaliste reumatologa.							
683	126	L04AD01	ciklosporin	606	SANDIMMUN NEORAL	Novartis	meke kapsule	25 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	53,00
			Medicinske indikacije:		1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp/Spec		Lijek se izdaje na osnovu preporuka nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
684	127	L04AX01	azatioprin	607	IMURAN	Aspen Pharma Irska	film tablete	50 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	29,56
			Medicinske indikacije:		1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp/Spec		Lijek se izdaje na osnovu preporuka nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
685	128	M01AB05	diklofenak	608	VOLTAREN	Novartis	čepići	12,5 mg	10 čepića	Rp	100%	5,25
686		M01AB05	diklofenak	611	DIFEN	BOSNALIJEK d.d.	želučanootporna tablete	50 mg	20 tableta	Rp	100%	1,19
687		M01AB05	diklofenak	1301	DIKLOFEN	Galenika Beograd	želučanootporna tablete	50 mg	20 tableta	Rp	100%	1,19
688		M01AB05	diklofenak	1558	DIKLORON	DEVA Holding AS	želučanootporna tablete	50 mg	20 tableta	Rp	100%	1,19
689		M01AB05	diklofenak	614	DIFEN	BOSNALIJEK d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	100 mg	20 tableta	Rp	100%	1,99
690		M01AB05	diklofenak	1559	DIKLOFEN	Galenika Beograd	želučanootporna tablete	100 mg	20 tableta	Rp	100%	1,99
			Medicinske indikacije:		Terapija akutnih bolnih stanja. Kod meta TU procesa na kostima. Liječenja artritisa.							
			Rp		Diklofenak, kao i svi neselektivni NSAIL može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. Može se propisivati do 4 mjeseca u godini za odrasle. Ali kod akutnih bolnih stanja do dvije sedmice u toku 12 mjeseci, kod artritisa do 4 mjeseca u toku 12 mjeseci. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba.							

691	129	M01AB11	acemetacin	889	RANTUDIL forte	BGP Products Operations GmbH	kapsule	60 mg	20 kapsula	Rp	100%	5,90
			Medicinske indikacije:		Aritritis							
			Rp		Lijek se ne propisuje ni u kojem slučaju dječi. Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i po preporuci reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
692	130	M01AC06	meloksikam	620	MELOX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	7,5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,32
693		M01AC06	meloksikam	986	DEVOXICAM	DEVA Holding AS	tablete	7,5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,32
694		M01AC06	meloksikam	624	MELOX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	7,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,96
695		M01AC06	meloksikam	625	MELOX FORT	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	15 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,60
696		M01AC06	meloksikam	987	DEVOXICAM	DEVA Holding AS	tablete	15 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,60
697		M01AC06	meloksikam	629	MELCAM	ZADA Pharmaceuticals	tablete	15 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,80
698		M01AC06	meloksikam	630	MELOX FORT	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	15 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,80
			Medicinske indikacije:		Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.							
			Rp/Spec		Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra, fizijatra, specijaliste porodične medicine i reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
699	131	M01AE01	Ibuprofen	633	IBUPROFEN FARMAVITA	Farmavita	film tablete	400 mg	30 tableta	Rp	100%	1,85
700		M01AE01	Ibuprofen	638	IBUPROFEN FARMAVITA	Farmavita	film tablete	600 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
701		M01AE01	Ibuprofen	1560	IBUPROFEN REMEDICA	REMEDICA LIMITED	film tablete	400 mg	20 tableta	Rp	100%	1,70
702		M01AE01	Ibuprofen	1403	BlokMax	ALKALOID AD SKOPJE	oralna otopina	100 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	2,75
			Medicinske indikacije:		Reumatske bolesti.							
			Rp		Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 4 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa!							
703	132	M01AE03	ketoprofen	644	KETOBOS	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	Rp	100%	2,20
704		M01AE03	ketoprofen	645	KETONAL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsule	50 mg	25 kapsula	Rp	100%	2,75
			Medicinske indikacije:		Kod meta Tu promjena na kostima, kod reumatoidnog artrita i akutna reumatska bolna stanja.							
			Rp		Kod meta Tu promjena na kostima, kod reumatoidnog artrita u bolnoj fazi do 12 sedmica u toku 12 mjeseci i akutna reumatska bolna stanja do 2 sedmice u toku 12 mjeseci.							
705	133	M04AA01	alopurinol	646	ALOPURINOL FARMAVITA	Farmavita	tablete	100 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	7,00
706		M04AA01	alopurinol	1135	ALOPURINOL FARMAVITA	Farmavita	tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	6,00
707		M04AA01	alopurinol	1303	ALOPURINOL BOSNALIJEK	BOSNALIJEK d.d.	tablete	100 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	7,00
			Medicinske indikacije:		Liječenje gihta.							
			Rp/Spec		Prema laboratorijskim nalazima i kliničkoj slici.							

708	134	M05BA04	alendronska kiselina	991	PROMASS	BOSNALIJEK d.d.	tablete	70 mg	4 tablete	Rp/spec	100%	14,00
709		M05BA04	alendronska kiselina	1304	POROXIFEN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	70 mg	4 tablete	Rp/spec	100%	14,00
710		M05BA04	alendronska kiselina	649	FOSAMAX T	N. V. Organon, Nizozemska	tablete	70 mg	4 tablete	Rp/spec	100%	14,00
			Medicinske indikacije:		1. Osteoporoza. 2. Hiperparatireoidizam.							
			Rp/Spec		Za indicaciju pod 1. lijek se uključuje kod bolesnika sa DXA vrijednostima T skora - 2,5 SD i niže na kuku i/ili kičmi ili kada su prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog ljekara uz oprez na gastrointestinalne komplikacije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji određuje dužinu trajanja terapije.							
711	135	M05BA06	ibandronska kiselina	1305	IDIKA	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	film tablete	150 mg	1 tableta	Rp/spec	100%	14,20
712		M05BA06	ibandronska kiselina	994	ALVODRONIC	PHARMATHEN S.A	film tablete	150 mg	1 tableta	Rp/spec	100%	14,20
			Medicinske indikacije:		1. Osteoporoza. 2. Hiperparatireoidizam. 3. Spriječavanje koštanih poremećaja kod bolesnika sa Ca dojke koji su na terapiji inhibitorima aromataze ili LH, RH agonistima.							
			Rp/Spec		Za indicaciju pod 1. lijek se uključuje kod bolesnika sa DXA vrijednostima T skora - 2,5 SD i niže na kuku i/ili kičmi ili kada su prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog ljekara uz oprez na gastrointestinalne komplikacije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji određuje dužinu trajanja terapije. Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci onkologa ili specijaliste sa odjeljenja za onkologiju.							
713	138	N02AJ13	tramadol, paracetamol	658	ZARACET	Farmavita	film tablete	37,5/325 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
714		N02AJ13	tramadol, paracetamol	659	ZALDIAR 37,5 mg/325 mg	Grunenthal GmbH	film tablete	37,5/325 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
715		N02AJ13	tramadol, paracetamol	660	DORETA	KRKA	film tablete	37,5/325 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
716		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1306	DOTRAX	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	37,5/325 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
717		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1307	DORETA	KRKA	film tablete	37,5/325 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,40
718		N02AJ13	tramadol, paracetamol	995	ZALDIAR 37,5 mg/325 mg	Grunenthal GmbH	film tablete	37,5/325 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,40
719		N02AJ13	tramadol, paracetamol	996	ZARACET	Farmavita	film tablete	37,5/325 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,20
720		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1309	DORETA	KRKA	film tablete	37,5/325 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,20
721		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1310	DORETA	KRKA	film tablete	75/650 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	8,00
722		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1311	ZARACET	Farmavita	film tablete	75/650 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	12,00
723		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1312	DORETA	KRKA	film tablete	75/650 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	12,00
			Medicinske indikacije:		Liječenje umjerene do jake boli. Liječenje bola kod karcinomatoznih bolesnika. U slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							

724	139	N02AX02	tramadol	652	TRAMADOL ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	50 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	3,09
725		N02AX02	tramadol	653	TRAMADOL BOSNALIJEK	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	3,09
726		N02AX02	tramadol	654	TRAMADOL HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	50 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	2,86
727		N02AX02	tramadol	655	TRAMADOL KRKA	KRKA	kapsule	50 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	2,86
728		N02AX02	tramadol	656	TRAMADOL HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	oralna otopina	100 mg/ml	10 ml	Rp/spec	100%	3,40
			Medicinske indikacije:		Liječenje umjerene do jake boli. Liječenje bola kod karcinomatoznih bolesnika. U slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
729	140	N02CA52	ergotamin kombinacija	663	NOMIGREN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	200 mg + 80 mg + 25 mg + 20 mg + 0,75 mg	20 tableta	Rp	100%	12,00
			Medicinske indikacije:		Prekid i prevencija napada migrene.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
730	141	N03AA02	fenobarbiton	665	PHENOBARBITON	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,50
			Medicinske indikacije:		Epilepsija i Tu mozga.							
			Rp/Spec		Po preporuci neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije i neurohirurga.							
731	142	N03AF01	karbamazepin	666	KARBAPIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	200 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	3,59
732		N03AF01	karbamazepin	997	TEGRETOL	Novartis	tablete	200 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	8,00
733		N03AF01	karbamazepin	667	TEGRETOL CR	Novartis	tablete sa produženim djelovanjem	400 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	11,40
			Medicinske indikacije:		1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci specijaliste.							
734	143	N03AF02	oksarbazepin	890	TRILEPTAL	Novartis	tablete	300 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	16,33
735		N03AF02	oksarbazepin	891	EXMAL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	300 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	16,33
736		N03AF02	oksarbazepin	892	EXMAL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	600 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	27,00
737		N03AF02	oksarbazepin	893	TRILEPTAL	Novartis	tablete	600 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	27,00
738		N03AF02	oksarbazepin	894	TRILEPTAL	Novartis	sirup	60 mg/ml	250 ml	Rp/spec	100%	22,50
			Medicinske indikacije:		Epilepsija.							
			Rp/Spec		Po preporuci neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije, kao druga terapijska linija.							
739	144	N03AG01	natrijum valproat	1313	DEPAKINE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	sirup	57,64 mg/1 ml	150 ml	Rp/spec	100%	7,14
740	145	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	668	DEPAKINE CHRONO 300	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete sa prilagodjenim oslobadjanjem	87 + 199,80 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	13,00

741		N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	998	Navarin XR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete sa produženim oslobadjanjem	145 + 333 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
742		N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	669	DEPAKINE CHRONO 500	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	tablete sa prilagodjenim oslobadjanjem	145 + 333 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
			Medicinske indikacije:		1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/NPS/neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.							
743	146	N03AX09	lamotrigin	670	LAMAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
744		N03AX09	lamotrigin	671	ARVIND	Farmavita	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
745		N03AX09	lamotrigin	672	LAMICTAL	GlaxoSmithKline	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,00
746		N03AX09	lamotrigin	673	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
747		N03AX09	lamotrigin	1404	MOTRIX	NATURA PHARM d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
748		N03AX09	lamotrigin	675	LAMAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,40
749		N03AX09	lamotrigin	676	ARVIND	Farmavita	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,40
750		N03AX09	lamotrigin	677	LAMICTAL	GlaxoSmithKline	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,80
751		N03AX09	lamotrigin	678	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,40
752		N03AX09	lamotrigin	1405	MOTRIX	NATURA PHARM d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,40
753		N03AX09	lamotrigin	680	LAMAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	14,40
754		N03AX09	lamotrigin	681	ARVIND	Farmavita	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	14,40
755		N03AX09	lamotrigin	682	LAMICTAL	GlaxoSmithKline	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	14,40
756		N03AX09	lamotrigin	683	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	14,40
757		N03AX09	lamotrigin	1406	MOTRIX	NATURA PHARM d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	14,40
			Medicinske indikacije:		1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj							
			Rp/Spec		Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge epileptike po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Bipolarni afektivni poremećaj sa refrakternim oblicima bolesti na litij karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijaliste psihijatra.							
758	147	N03AX11	topiramat	685	TIRAMAT	Farmavita	tablete	25 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	10,20
759		N03AX11	topiramat	688	TIRAMAT	Farmavita	tablete	50 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	22,20
760		N03AX11	topiramat	692	TIRAMAT	Farmavita	tablete	100 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	37,20
			Medicinske indikacije:		Epilepsija.							
			Rp/Spec		Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.							
761	148	N03AX12	gabapentin	694	KATENA	Farmavita	kapsule	100 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	2,80
762		N03AX12	gabapentin	895	NEURONTIN	BGP Products Operations GmbH	kapsule	100 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	2,80
763		N03AX12	gabapentin	696	KATENA	Farmavita	kapsule	300 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	18,50
764		N03AX12	gabapentin	896	NIRVAX	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	300 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	18,50
765		N03AX12	gabapentin	897	NEURONTIN	BGP Products Operations GmbH	kapsule	300 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	18,50
766		N03AX12	gabapentin	898	NIRVAX	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	400 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	17,50

			Medicinske indikacije:		1. Epilepsija 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom 3. Neuralgia n. Trigemini 4. Polyneuropathia diabetica.							
			Rp/Spec		Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Kod indikacije 2. po preporuci specijaliste onkologa, kod indikacije 3. po preporuci neurologa i fizijatra i kod indikacije 4. po nalazu EMNG-a uz nalaz neurologa.							
767	149	N03AX14	levetiracetam	1561	LEVEX	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	250 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	18,60
768		N03AX14	levetiracetam	899	KEPPRA	UCB Pharma S.A.	film tablete	250 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	18,60
769		N03AX14	levetiracetam	1002	LEVETIRACETAM FARMAVITA	Farmavita	film tablete	250 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	18,60
770		N03AX14	levetiracetam	1003	LYVAM	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	250 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	18,60
771		N03AX14	levetiracetam	1142	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	250 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	18,60
772		N03AX14	levetiracetam	920	KEPPRA	UCB Pharma S.A.	film tablete	500 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	29,40
773		N03AX14	levetiracetam	1004	LEVETIRACETAM FARMAVITA	Farmavita	film tablete	500 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	29,40
774		N03AX14	levetiracetam	1562	LEVEX	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	29,40
775		N03AX14	levetiracetam	1005	LYVAM	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	500 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	29,40
776		N03AX14	levetiracetam	1143	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	29,40
777		N03AX14	levetiracetam	1563	LEVEX	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	1000 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	45,60
778		N03AX14	levetiracetam	1316	KEPPRA	UCB Pharma S.A.	film tablete	1000 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	45,60
779		N03AX14	levetiracetam	1317	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	1000 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	45,60
780		N03AX14	levetiracetam	901	KEPPRA	UCB Pharma S.A.	oralna otopina	100 mg/ml	300 ml	Rp/spec	100%	58,60
			Medicinske indikacije:		Epilepsija.							
			Rp/Spec		Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike po preporuci specijaliste neurologa ili pedijatra. Preporuka specijaliste neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa.							
781	150	N03AX16	pregabalin	1319	GABINA	Farmavita	kapsule	300mg	56 tableta	Rp/spec	100%	39,76
782		N03AX16	pregabalin	1320	GABINA	Farmavita	kapsule	150mg	56 tableta	Rp/spec	100%	21,84
783		N03AX16	pregabalin	1321	GABINA	Farmavita	kapsule	75 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	15,12
784		N03AX16	pregabalin	1322	PAGAMAX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	kapsule	75 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	15,12
785		N03AX16	pregabalin	1323	PREGABIO	KRKA	kapsule	75 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	15,12
786		N03AX16	pregabalin	1407	LYRICA	BGP Products Operations GmbH	kapsule	75 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	15,12
787		N03AX16	pregabalin	1324	EPIRON	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	75 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	15,12
788		N03AX16	pregabalin	1325	EPIRON	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	150 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	21,84
789		N03AX16	pregabalin	1329	PAGAMAX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	kapsule	150 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	21,84
790		N03AX16	pregabalin	1408	LYRICA	BGP Products Operations GmbH	kapsule	150 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	21,84
			Medicinske indikacije:		1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2. Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4. Bolne dijabetične polineuropatije.							

			Rp/Spec		Za indicaciju 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indicaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.							
791	151	N03AX18	lakoamid	1330	BELEPTIC	Farmavita	tablete	200mg	56 tableta	Rp/spec	100%	118,72
792		N03AX18	lakoamid	1331	BELEPTIC	Farmavita	tablete	150mg	56 tableta	Rp/spec	100%	89,60
793		N03AX18	lakoamid	1332	BELEPTIC	Farmavita	tablete	100mg	56 tableta	Rp/spec	100%	59,92
794		N03AX18	lakoamid	1333	BELEPTIC	Farmavita	tablete	50mg	56 tableta	Rp/spec	100%	29,68
			Medicinske indicacije:		Epilepsija							
			Rp/Spec		Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje u djece od navršениh 4 godine života pa do navršениh 18 godina života. Samo za bolesnike s epilepsijom nakon nemogućnosti kupiranja napada prethodnim korištenjem drugih antiepileptika u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje prema preporuci neuropedijatra ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu nalaza neuropedijatra ili otpusnog pisma po kome se lijek uvodi u terapiju.							
795	152	N04AA02	biperiden	699	MENDILEX	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	2 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	3,71
796		N04AA02	biperiden	701	AKINETON	DESMA GmbH	tablete	2 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	3,71
			Medicinske indicacije:		Parkinsonova bolest							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.							
797	153	N04BA02	levodopa + benzerazid	1564	MADOPAR	F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD	tablete	100 mg + 25 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	20,00
798	154	N04BA02	levodopa+ karbidopa	703	NAKOM	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	250 mg + 25 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	33,00
			Medicinske indicacije:		Parkinsonova bolest							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.							
799	155	N04BC01	bromokriptin	1565	BROMOKRIPTIN ZDRAVLJE	ZDRAVLJE AD LESKOVAC	tablete	2,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,00
			Medicinske indicacije:		Inhibicija laktacije iz medicinskih razloga; Hiperprolaktinemija; Poremećaji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod žena; Akromegalija; Parkinson;							
			Rp/Spec		Endokrinolog; Ginekolog							
800	156	N04BD02	rosagilin	1334	AGILLAS	Farmavita	tablete	1 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	29,33
801		N04BD02	rosagilin	1335	PARLIN	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	1 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	31,43
802	157	N05AA02	levomepromazin	704	NOZINAN	NEURAXPHARM PHARMACEUTICALS S.L	film tablete	25 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	3,44
803		N05AA02	levomepromazin	705	NOZINAN	NEURAXPHARM PHARMACEUTICALS S.L	film tablete	100 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	7,57
			Medicinske indicacije:		Akutna i hronična šizofrenija.							
			Rp/Spec		Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
804	158	N05AA03	promazin	706	PROMAZIN FARMAVITA	Farmavita	tablete	25 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	6,83
805		N05AA03	promazin	707	PRAZINE	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	25 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	6,83
806		N05AA03	promazin	708	PROMAZIN FARMAVITA	Farmavita	tablete	100 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	22,35
807		N05AA03	promazin	709	PRAZINE	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	100 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	22,35

			Medicinske indikacije:		Akutna psihomotorna eksitacija kod psihoza.							
			Rp/Spec		Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
808	159	N05AB02	flufenazin	710	METOTEN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	1 mg	25 tableta	Rp/spec	100%	2,04
809		N05AB02	flufenazin	713	MODITEN	KRKA	film tablete	5 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	17,10
			Medicinske indikacije:		Akutne i hronične psihoze.							
			Rp/Spec		Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
810	160	N05AD01	haloperidol	714	HALOPERIDOL KRKA	KRKA	tablete	2 mg	25 tableta	Rp/spec	100%	6,50
811		N05AD01	haloperidol	715	HALOPERIDOL KRKA	KRKA	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,90
			Medicinske indikacije:		Akutne i hronične psihoze.							
			Rp/Spec		Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
812	161	N05AH02	klozapin	716	CLOZAPIN SANDOZ	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	25 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	9,00
813		N05AH02	klozapin	717	LEPONEX	BGP Products Operations GmbH	tablete	25 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	9,00
814		N05AH02	klozapin	718	CLOZAPIN SANDOZ	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	100 mg	50 tablete	Rp/spec	100%	28,50
815		N05AH02	klozapin	719	LEPONEX	BGP Products Operations GmbH	tablete	100 mg	50 tablete	Rp/spec	100%	28,50
			Medicinske indikacije:		Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji sa nezadovoljavajućim odgovorom na prethodno primijenjene antipsihotike.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.							
816	162	N05AH04	kvetiapin	902	Q-PIN	Farmavita	film tablete	25 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	14,40
817		N05AH04	kvetiapin	904	KVENTIAX	KRKA	film tablete	25 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	14,40
818		N05AH04	kvetiapin	1337	KVEPIN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	25 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	14,40
819		N05AH04	kvetiapin	906	Q-PIN	Farmavita	film tablete	100 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	28,80
820		N05AH04	kvetiapin	1338	KVEPIN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	100 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	28,80
821		N05AH04	kvetiapin	909	KVENTIAX	KRKA	film tablete	100 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	28,80
822		N05AH04	kvetiapin	1339	KVEPIN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	43,20
823		N05AH04	kvetiapin	911	Q-PIN	Farmavita	film tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	43,20
824		N05AH04	kvetiapin	1409	KVENTIAX	KRKA	film tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	43,20
			Medicinske indikacije:		1. Šizofrenija refrakтерна na klasičnu terapiju. 2. Bipolarni poremećaj refrakteran na klasičnu terapiju.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS kada su iscrpljene druge terapijske opcije.							
825	163	N05AL01	sulpirid	720	BOSNYL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	50 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	2,90
826		N05AL01	sulpirid	721	SULPIRID FARMAVITA	Farmavita	kapsule	50 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	2,90
827		N05AL01	sulpirid	1008	EGLONYL	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	50 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	2,90
828		N05AL01	sulpirid	1340	EGLONYL forte	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	200 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	4,58
			Medicinske indikacije:		Akutne i hronične šizofrene psihoze i kod ostalih psihotičnih i depresivnih stanja.							
			Rp/Spec		Po preporuci psihijatra i drugih specijalista.							
829	164	N05AX08	risperidon	723	PROSPERA	Farmavita	film tablete	1 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	5,40
830		N05AX08	sulpirid	1009	RICUS	BIOFARMA ILAC	film tablete	1 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	5,40

831		N05AX08	risperidon	1010	RISSAR	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	1 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	5,40
832		N05AX08	risperidon	1410	PHARMADON	NATURA PHARM d.o.o.	film tablete	1 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	5,40
833		N05AX08	risperidon	726	TORENDON	KRKA	film tablete	1 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,10
834		N05AX08	risperidon	729	RISSAR	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	9,00
835		N05AX08	risperidon	730	PROSPERA	Farmavita	film tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	9,00
836		N05AX08	risperidon	1011	RICUS	BIOFARMA ILAC	film tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	9,00
837		N05AX08	risperidon	733	TORENDON	KRKA	film tablete	2 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	13,50
838		N05AX08	risperidon	1411	PHARMADON	NATURA PHARM d.o.o.	film tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	9,00
839		N05AX08	risperidon	736	RISSAR	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	3 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	13,20
			Medicinske indikacije:		1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću. 2. Bipolarni afektivni poremećaj. 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja. 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahtijeva pažnju ili tretman. 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja. 6. Poremećaji ponašanja. 7. Liječenje poremećaja ponašanja iz autističnog spektra.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.							
840	165	N05AX12	aripirazol	743	ARIPRIZOL	Farmavita	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	37,50
841		N05AX12	aripirazol	1341	LUMINEL	BOSNALIJEK d.d.	oralno disperzibilne tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	37,20
842		N05AX12	aripirazol	1147	TREFERO	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	oralno disperzibilne tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	37,20
843		N05AX12	aripirazol	1566	ARIPREXA	AMSAL Pharmaceuticals	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	37,50
844		N05AX12	aripirazol	744	ABIZOL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	35,00
845		N05AX12	aripirazol	745	ABIZOL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete	15 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	43,68
846		N05AX12	aripirazol	1342	LUMINEL	BOSNALIJEK d.d.	oralno disperzibilne tablete	15 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	42,70
847		N05AX12	aripirazol	746	ARIPRIZOL	Farmavita	tablete	15 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	46,80
848		N05AX12	aripirazol	1151	TREFERO	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	oralno disperzibilne tablete	15 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	42,70
849		N05AX12	aripirazol	747	ARIPRIZOL	Farmavita	tablete	30 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	77,10
			Medicinske indikacije:		Šizofrenija odraslih i adolescenata							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja psihijatra/NPS samo za bolesnike kada su iscrpljene druge terapijske opcije.							
850	166	N05BA01	diazepam	748	BOSAURIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	1,15
851		N05BA01	diazepam	1343	BENSEDIN	Galenika Beograd	tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	1,15
852		N05BA01	diazepam	749	DIAZEPAM HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	0,80
853		N05BA01	diazepam	1015	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	0,80
854		N05BA01	diazepam	1344	BENSEDIN	Galenika Beograd	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	1,20
855		N05BA01	diazepam	751	BOSAURIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	1,20

856		N05BA01	diazepam	752	DIAZEPAM HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	1,10
857		N05BA01	diazepam	1016	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	1,10
858		N05BA01	diazepam	754	BOSAURIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	1,19
859		N05BA01	diazepam	755	DIAZEPAM HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	1,19
860		N05BA01	diazepam	1412	BENSEDIN	Galenika Beograd	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	1,19
			Medicinske indikacije:		Liječenje anksioznih stanja.							
			Rp		Lijek propisuje izabrani ljekar bez mišljenja ljekara specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra/NPS/ neurologa).							
861	167	N05CD02	nitrazepam	757	CERSON	Farmavita	tablete	5 mg	10 tableta	Rp	100%	1,10
862		N05CD02	nitrazepam	758	TRAZEM	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	Rp	100%	1,10
863		N05CD02	nitrazepam	1567	TRAZEM	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,30
			Medicinske indikacije:		Poremećaji spavanja							
			Rp		Lijek propisuje izabrani ljekar bez mišljenja ljekara specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra/NPS/ neurologa).							
864	168	N06AA09	amitriptilin	759	AMYZOL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	film tablete	10 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	3,30
865		N06AA09	amitriptilin	760	AMYZOL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	film tablete	25 mg	25 tableta	Rp/spec	100%	1,42
			Medicinske indikacije:		Depresija endogenog porijekla.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neurologa, ili porodičnog ljekara specijaliste.							
866	169	N06AB03	fluoksetin	1413	FLUSETIN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,90
867		N06AB03	fluoksetin	762	FLUNISAN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,90
868		N06AB03	fluoksetin	763	FLUOXETIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	20 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	8,90
869		N06AB03	fluoksetin	1345	FLUNIRIN	Galenika Beograd	kapsule	20 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	8,90
870		N06AB03	fluoksetin	764	FLUOXETIN Farmavita	Farmavita	kapsule	20 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	8,90
			Medicinske indikacije:		Depresija.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neurologa, ili porodičnog ljekara specijaliste. Uvodi se u obliku tableta zbog započinjanja terapije sa pola terapijske doze.							
871	170	N06AB05	paroksetin	766	DIPRESAN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,30
872		N06AB05	paroksetin	767	SEROXAT	GlaxoSmithKline	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,30
873		N06AB05	paroksetin	770	PAROXAL	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,30
874		N06AB05	paroksetin	1568	PAKSTON	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,30
			Medicinske indikacije:		Depresija, anksiozni poremećaji, PTSP.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara specijaliste.							
875	171	N06AB06	sertralin	774	SIDATA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60
876		N06AB06	sertralin	1153	SERTAN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60
877		N06AB06	sertralin	777	MISOL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	film tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60
878		N06AB06	sertralin	917	ZOLOFT	BGP Products Operations GmbH	film tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60

879		N06AB06	sertralin	1154	ASENTRA	KRKA	film tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,00
880		N06AB06	sertralin	1157	SERTAN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	100 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	12,05
881		N06AB06	sertralin	782	ASENTRA	KRKA	film tablete	100 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	12,05
			Medicinske indikacije:		Depresija, anksiozni poremećaji PTSP.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara specijaliste.							
882	172	N06AB10	escitalopram	784	CITRAM	Farmavita	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,44
883		N06AB10	escitalopram	786	ESRAM	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,44
884		N06AB10	escitalopram	1347	CITRALES	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	oralno disperzibilna tableta	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,50
885		N06AB10	escitalopram	787	ZEPIRA	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
886		N06AB10	escitalopram	1159	CITALEA	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
887		N06AB10	escitalopram	858	ESCITA	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
888		N06AB10	escitalopram	1160	ELICEA	KRKA	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
			Medicinske indikacije:		Depresija i anksiozni poremećaji.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS. Lijek se uvodi kao druga terapijska opcija ukoliko ne dođe do poboljšanja stanja nakon najmanje 3 mjeseca upotrebe prethodno pobrojanih SSRI osim kod mlađih pacijenata. Ne preporučuje se starijim od 65 godina starosti.							
889	173	N06AX05	trazodon	1569	TRITTICO retard	AZIENDE CHIMICHE RIUNITA ANGELINI FRANCESCO-A.C.R.A.F. S.p.A.	tableta sa produženim oslobadanjem	150 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	8,80
			Medicinske indikacije:		Depresivni poremećaji sa ili bez anksioznosti.							
			Rp/Spec		Neuropsihijatar; Psihijatar;							
890	174	N06AX21	duloksetin	1570	DUOTIN	Farmavita	želučanooporn e kapsule	30 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	13,16
891		N06AX21	duloksetin	1571	TAITA	Hemofarm a.d. Vrsac	gastrorezistentn e kapsule	30 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	13,16
892		N06AX21	duloksetin	1572	DUXET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	gastrorezistentn e kapsule	30 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	13,16
893		N06AX21	duloksetin	1573	DULSEVIA	KRKA	gastrorezistentn e kapsule	30 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	12,90
894		N06AX21	duloksetin	1574	DUOTIN	Farmavita	želučanooporn e kapsule	60 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	21,00
895		N06AX21	duloksetin	1575	TAITA	Hemofarm a.d. Vrsac	gastrorezistentn e kapsule	60 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	21,00
896		N06AX21	duloksetin	1576	DUXET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	gastrorezistentn e kapsule	60 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	21,00
897		N06AX21	duloksetin	1577	DULSEVIA	KRKA	gastrorezistentn e kapsule	60 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	19,36
			Medicinske indikacije:		Lijecenje velikog depresivnog poremećaja.							
			Rp/Spec		Neuropsihijatar; Neurolog; Psihijatar;							
898	175	N06BX03	piracetam	1578	BIOCETAM	BIOFARMA ILAC	film tablete	800 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,15
899		N06BX03	piracetam	1579	SMART	ZADA Pharmaceuticals	tablete	800 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	10,30

900		N06BX03	piracetam	1580	CEREBRYL	Kwizda Pharma GmbH	film tablete	800 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	10,30
901		N06BX03	piracetam	1581	BIOCETAM	BIOFARMA ILAC	film tablete	1200 mg	40 tableta	Rp/spec	100%	10,10
902		N06BX03	piracetam	1582	CEREBRYL	Kwizda Pharma GmbH	film tablete	1200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	15,15
			Medicinske indikacije:		Psihostimulans mioklonus.							
			Rp/Spec		Neuropsihijatar; Neurolog; Psihijatar;							
903	176	N06DA02	donepezil	1348	TREGONA D	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	oralno disperzibilna tableta	5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	19,56
904		N06DA02	donepezil	1349	TREGONA D	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	oralno disperzibilna tableta	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	27,38
			Medicinske indikacije:		Liječenje slabe do umjerene Alzheimerove bolesti							
			Rp/Spec		Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mj.							
905	177	N06DX01	memantin	1161	MEMENTO	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	21,30
906		N06DX01	memantin	1388	DEMAX	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	21,30
907		N06DX01	memantin	1163	MEMANTIN Pliva	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	21,30
908		N06DX01	memantin	1164	MEXIA	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	19,88
909		N06DX01	memantin	1165	MEMANDO	KRKA	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	19,88
910		N06DX01	memantin	1350	YMANA	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	19,88
911		N06DX01	memantin	1351	MEMANTIN Amsal	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	21,30
			Medicinske indikacije:		Demencija							
			Rp/Spec		Po preporuci NPS							
912	178	N07BC01	buprenorfin	1352	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	sublingvalne tablete	2 mg	7 tableta	Rp/spec	100%	6,58
913		N07BC01	buprenorfin	1353	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	sublingvalne tablete	8 mg	7 tableta	Rp/spec	100%	19,67
			Medicinske indikacije:		Dodatak terapiji opioidne zavisnosti.							
			Rp/Spec		Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.							
914	179	N07BC02	metadon	789	METADON	ALKALOID AD SKOPJE	oralne kapi	10 mg/ml	10 ml	Rp/spec	100%	3,10
915		N07BC02	metadon	790	HEPTANON	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	5 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	3,90
			Medicinske indikacije:		1. Lečenje zavisnosti od opijata. 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom).							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatar nadležnih za liječenje bolesti ovisnosti. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiji karcinomskog bola u slučaju kućnog liječenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite.							
916	180	N07BC51	buprenorfin, nalokson	791	SUBOXONE	INDIVIOR EUROPE LIMITED, Irska	lingvalet	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	Rp/spec	100%	6,16
917		N07BC51	buprenorfin, nalokson	1354	BULNEXO	ALKALOID AD SKOPJE	sublingvalne	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	Rp/spec	100%	6,16

918		N07BC51	buprenorfin, nalokson	1355	BULPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	MYLAN GERMANY GmbH	sublingvalne	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	Rp/spec	100%	6,16
919		N07BC51	buprenorfin, nalokson	1356	BULPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	MYLAN GERMANY GmbH	sublingvalne	8 + 2 mg	7 lingvaleta	Rp/spec	100%	22,75
920		N07BC51	buprenorfin, nalokson	1357	BULNEXO	ALKALOID AD SKOPJE	sublingvalne	8 + 2 mg	7 lingvaleta	Rp/spec	100%	22,75
921		N07BC51	buprenorfin, nalokson	792	SUBOXONE	INDIVIOR EUROPE LIMITED, Irska	lingvaleta	8 + 2 mg	7 lingvaleta	ma	100%	22,75
			Medicinske indikacije:		Liječenje zavisnosti od opijata							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.							
922	181	N07CA01	betahistin	1358	URUTAL 24	Farmavita	tablete	24 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	11,50
923		N07CA01	betahistin	1414	HISTINAX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	24 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	11,50
924		N07CA01	betahistin	1359	BETASERC	BGP Products Operations GmbH	tablete	24 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	11,50
925		N07CA01	betahistin	1360	BETASERC	BGP Products Operations GmbH	tablete	24 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,60
			Medicinske indikacije:		Morbus Ménière, vertigo, tinitus, gubitak sluha							
			Rp/Spec		1. Morbus Menier: Lijek se koristi u liječenju u sklopu Menierovog sindroma po preporuci specijaliste otorinolaringologa. 2. Vertigo, tinitusi gubitak sluha: lijek se propisuje po preporuci specijaliste otorinolaringologa i neurologa u trajanju od jednog mjeseca. U zdravstveni i elektronski karton pacijenta obavezno evidentirati specijalistički nalaz ili otpusno pismo na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju.							
926	182	P01AB01	metronidazol	589	MEDAZOL	Farmavita	tablete	250 mg	20 tableta	Rp	100%	3,60
927		P01AB01	metronidazol	591	MEDAZOL	Farmavita	tablete	400 mg	20 tableta	Rp	100%	5,77
928		P01AB01	metronidazol	1415	ORVAGIL	Galenika Beograd	film tablete	400 mg	20 tableta	Rp	100%	5,77
929		P01AB01	metronidazol	592	METROZOL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	500 mg	10 tableta	Rp	100%	3,92
			Medicinske indikacije:		Za liječenje u trojnoj terapiji, amebiazis (nalaz stolice), hirurško liječenje te prema preporuci ginekologa.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
930	184	R03AC02	salbutamol	793	VENTOLIN	GlaxoSmithKline	sprej	100 mcg /doza	200 doza	Rp	100%	4,40
931		R03AC02	salbutamol	1362	SALRES	DEVA HOLDING A.S., Turska	sprej	100 mcg /doza	200 doza	Rp	100%	4,40
932		R03AC02	salbutamol	1583	SALBUAL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	sprej	100 mcg /doza	200 doza	Rp	100%	4,40
			Medicinske indikacije:		Bronhijalna astma i HOPB							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
933	185	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	1363	FOTEROL	DEVA Holding AS	prasek za inhaliranje pod pritiskom	12 mcg /doza	60 doza	Rp/spec C	100%	28,80
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima. 2. HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		Za indikaciju pod brojem 1.i 2. lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa u slučaju dokumentovanih neželjenih efekata na salmeterol (navedenih na nalazu pneumofiziologa).							
934	186	R03AC18	indakaterol	796	Onbrez Breezhaler	Novartis	prašak za inhalaciju kapsula	150 mcg	30 kapsula	Rp/spec C	100%	39,00

			Medicinske indikacije:		HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.							
			Rp/Spec C		Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa u slučaju dokumentovanih neželjenih efekata na salmeterol (navedenih na nalazu pneumofiziologa).							
935	187	R03AK06	salmeterol, flutikazon	797	SERETIDE Inhaler	GlaxoSmithKline	inhalator	25 + 50 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	34,36
936		R03AK06	salmeterol, flutikazon	798	SERETIDE Inhaler	GlaxoSmithKline	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	37,91
937		R03AK06	salmeterol, flutikazon	860	RESPIRO	DEVA Holding AS	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	37,91
938		R03AK06	salmeterol, flutikazon	799	SERETIDE Inhaler	GlaxoSmithKline	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	47,22
939		R03AK06	salmeterol, flutikazon	861	RESPIRO	DEVA Holding AS	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	47,22
940		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1018	SERETIDE DISKUS	GlaxoSmithKline	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	29,72
941		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1019	SPYRO	Elpen Pharmaceutical	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	29,72
942		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1167	SALDISK	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	29,72
943		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1368	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	29,72
944		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1020	SPYRO	Elpen Pharmaceutical	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38
945		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1021	SERETIDE DISKUS	GlaxoSmithKline	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38
946		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1023	AirFluSal Forspiro	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38
947		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1168	SALDISK	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38
948		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1370	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38
949		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1371	RESPIRO-D	DEVA Holding AS	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38
950		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1024	SPYRO	Elpen Pharmaceutical	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	49,40
951		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1025	SERETIDE DISKUS	GlaxoSmithKline	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	49,40
952		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1027	AirFluSal Forspiro	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	49,40
953		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1372	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	49,40
954		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1169	SALDISK	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	49,40
955		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1373	RESPIRO-D	DEVA Holding AS	inhalator	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	49,40
			Medicinske indikacije:		1.Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							

			Rp/Spec C		1. Za liječenje bolensika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti.							
956	188	R03AK07	budesonid + formoterol	1374	AirBuFo Forspiro	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	prašak za inhaliranje	160 + 4,5 mcg/dozi	120 doza	Rp/spec C	100%	55,20
957		R03AK07	budesonid + formoterol	1170	DuoResp Spiromax	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za inhaliranje	160 + 4,5 mcg/dozi	120 doza	Rp/spec C	100%	55,20
958		R03AK07	budesonid + formoterol	1171	DuoResp Spiromax	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za inhaliranje	320 + 9 mcg/dozi	60 doza	Rp/spec C	100%	52,18
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		1. Za liječenje bolensika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti. 2. Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1<50% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.							
959	189	R03AK08	formeterol, beklometazon	800	FOSTER 100 µg/6 µg	Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austrija	otopina pod pritiskom	6 + 100 mcg	180 doza	Rp/spec C	100%	82,20
960		R03AK08	formeterol, Beklometazon	1584	BLOCETTA	PHARMAS D.O.O, Hrvatska	otopina pod pritiskom	6 + 100 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	55,20
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		1. Za liječenje bolensika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti.							
961	190	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	1028	RELVAR ELLIPTA	GlaxoSmithKline	prašak za inhalaciju	92/22 mcg	30 doza	Rp/spec C	100%	51,60
962		R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	1029	RELVAR ELLIPTA	GlaxoSmithKline	prašak za inhalaciju	184/22 mcg	30 doza	Rp/spec C	100%	60,00
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		1. Za liječenje bolensika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti.							
963	191	R03AL04	indakaterol + glikopironijum	1172	ULTIBRO Breezhaler	Novartis	prašak za inalaciju, tvrda kapsula	110 + 50 mcg	30 kapsula + inhalator	Rp/spec C	100%	70,80
			Medicinske indikacije:		Indiciran kao bronhodilatacijska terapija održavanja za ublažavanje simptoma u odraslih bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB)							
			Rp/Spec C		Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB kod kojih terapija jednim bronhodilatatorom ne daje zadovoljavajući učinak.							

964	192	R03AL05	akludinijum bromid /formeterol	1585	BRIMICA GENUAIR	Berlin-Chemie	prašak za inhalaciju	(396 + 11,8) mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	76,43
965	193	R03AL06	tiotropijum + olodactro	1375	SPIOLTO RESPIMAT	Boehringer Ingelheim BH d.o.o.	otopina za inhairanje	(2,5 + 2,5) mg	30 doza	Rp/spec C	100%	69,60
			Medicinske indikacije:		HOPB (B, C i D stadij po GOLD-u)							
			Rp/Spec C		U terapiju HOPB-a se uvodi na osnovu vrijednosti FEV₁, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD-u. B stadij 50% ≤ FEV₁ ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV₁ ≤ 50%, D stadij FEV₁ ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Specijalisti porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza specijalista pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Propisivanje lijeka na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u količini dovoljnoj za tri mjeseca liječenja.							
966	194	R03AL09	beklometazon/ formoterol /glikopironij bromid	1586	TRIMBOW	Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austrija	stlačeni inhalat, otopina	87+5+9 mcg	180 doza	Rp/spec	100%	122,40
967	197	R03BA02	budezonid	801	Budelin Novolizer	BGP Products Operations GmbH	prašak za inhalaciju plus umetak	200 mcg	200 doza	Rp/spec C	100%	31,72
			Medicinske indikacije:		Bronhijalna astma.							
			Rp/Spec C		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste.							
968	198	R03BA05	flutikazon propionat	803	FLIXOTIDE Inhaler	GlaxoSmithKline	inhalaciona suspenzija za raspršivač	50 mcg/doza	120 doza	Rp/spec C	100%	13,20
969		R03BA05	flutikazon propionat	1376	FLIXON	DEVA Holding AS	inhalaciona suspenzija za raspršivač	50mcg/doza	120 doza	Rp/spec C	100%	13,20
970		R03BA05	flutikazon propionat	1377	FLIXON	DEVA Holding AS	inhalaciona suspenzija za raspršivač	125 mcg/doza	120 doza	Rp/spec C	100%	22,80
971		R03BA05	flutikazon propionat	804	FLIXOTIDE Inhaler	GlaxoSmithKline	inhalaciona suspenzija za raspršivač	125 mcg/doza	60 doza	Rp/spec C	100%	12,00
972		R03BA05	flutikazon propionat	805	FLIXOTIDE Inhaler	GlaxoSmithKline	inhalaciona suspenzija za raspršivač	250 mcg/doza	60 doza	Rp/spec C	100%	22,31
			Medicinske indikacije:		Bronhijalna astma.							
			Rp/Spec C		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste.							
973	199	R03BB04	tiotropium bromid	918	SPIRIVA	Boehringer-Ingelheim	prašak za inhalaciju	18 mcg	30 kapsula	Rp/spec C	100%	40,80
974		R03BB04	tiotropium bromid	1378	BRALTUS	TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska	prašak za inhalaciju	10 mcg	30 kapsula	Rp/spec C	100%	40,80
975		R03BB04	tiotropium bromid	1173	SPIRIVA Respimat	Boehringer-Ingelheim	prašak za inhalaciju	2,5 mcg/doza	30 doza	Rp/spec C	100%	46,51
976		R03BB04	tiotropium bromid	1612	BRONTIO	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhalaciju	22 mcg	30 kapsula	Rp/spec C	100%	41,13
			Medicinske indikacije:		1. HOPB kod odraslih za umjereno teške (B stadijum) oblike bolesti 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							

			Rp/Spec C		Za indicaciju pod 1. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Za indicaciju pod 2. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti kombinacijom inhalacionim kortikosteroidom sa dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste.							
977	200	R03BB05	akludinijum bromid	1032	BRETARIS GENUAIR	Berlin chemie	prašak za inhalaciju	322 mcg/dozi	60 doza	Rp/spec C	100%	55,85
			Medicinske indicacije:		1. HOPB kod odraslih za umjereno teške (B stadijum) oblike bolesti 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		Za indicaciju pod 1. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Za indicaciju pod 2. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti kombinacijom inhalacionim kortikosteroidom sa dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste.							
978	201	R03BB06	glikopironijum bromid	1033	SEEBRI BREEZHALER	Novartis	prašak za inahl, tvrda kapsula	44 mcg/dozi	30 + inhalator	Rp/spec C	100%	43,80
979		R03BB06	glikopironijum bromid	1587	MASARU	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE	prašak za inahl, tvrda kapsula	50 mcg/dozi	30 + inhalator	Rp/spec C	100%	43,80
			Medicinske indicacije:		1. HOPB kod odraslih za umjereno teške (B stadijum) oblike bolesti 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		Za indicaciju pod 1. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Za indicaciju pod 2. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti kombinacijom inhalacionim kortikosteroidom sa dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste.							
980	202	R03CC02	salbutamol	808	ONTRIL	BOSNALIJEK d.d.	sirup	2 mg/5 ml	200 ml	Rp	100%	3,67
981		R03CC02	salbutamol	1416	SPALMOTIL	Galenika Beograd	sirup	2 mg/5 ml	200 ml	Rp	100%	3,70
982		R03CC02	salbutamol	809	ONTRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2 mg	60 tableta	Rp	100%	2,00
			Medicinske indicacije:		HOPB i astma.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
983	203	R03DA04	teofilin	810	TEOKAP SR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	kapsule sa produženim oslobadjanjem	200 mg	30 kapsula	Rp	100%	3,60
984		R03DA04	teofilin	812	TEOKAP SR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	kapsule sa produženim oslobadjanjem	300 mg	30 kapsula	Rp	100%	3,15
			Medicinske indicacije:		HOPB i astma.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
985	204	R03DC03	montelukast	814	SINGULAIR MINI	N.V. ORGANON, Nizozemska	granule	4 mg	28 kesica	Rp/spec	100%	20,44
986		R03DC03	montelukast	1034	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete za žvakanje	4 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	16,52
987		R03DC03	montelukast	816	MONLAST	Farmavita	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	14,00
988		R03DC03	montelukast	817	SINGULAIR JUNIOR	N.V. ORGANON, Nizozemska	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	14,00
989		R03DC03	montelukast	1037	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	14,00

990		R03DC03	montelukast	822	MONLAST	Farmavita	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	15,96
991		R03DC03	montelukast	823	SINGULAIR	N.V. ORGANON, Nizozemska	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	15,96
992		R03DC03	montelukast	1039	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	15,96
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjenicama.							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod 1.,2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalacionih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Za indikaciju pod 4. uvodi se nakon neuspjele terapije kombinacijom antihistaminika i intranazalnog kortikosteroida; ukoliko se uvodi, uvodi se zajedno sa prethodno navedenim lijekovima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pneumofiziologa svih nivoa zdravstvene zaštite. Za djecu,lijeke se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
993	205	R06AX13	loratadin	830	LOSTOP	BOSNALIJEK d.d.	sirup	5 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	3,33
994		R06AX13	loratadin	832	PRESSING	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	Rp	100%	3,52
995		R06AX13	loratadin	833	FLONIDAN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	Rp	100%	3,52
			Medicinske indikacije:		Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja sto je potrebno naznačiti na poledini recepta.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
996	206	S01AA12	tobramicin	1043	TOBREX	Novartis	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml	Rp	100%	4,25
997		S01AA12	tobramicin	1044	TOBREX	Novartis	mast za oči	3 mg/g	3,5 g	Rp	100%	4,30
998		S01AA12	tobramicin	1379	OFTAMYCIN	DEVA Holding AS	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml	Rp	100%	4,25
999		S01AA12	tobramicin	1417	TOBRAVIS	ROMPHARM COMPANY SRL, Rumunija	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml	Rp	100%	4,25
1000		S01AA12	tobramicin	1588	TOBRAVIS	BALKANPHARMA-RAZGRAD AD	mast za oči	3 mg/g	5 g	Rp	100%	6,15
			Medicinske indikacije:		Infekcija prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
1001	208	S01AE07	moksifloksacin	1589	DEMOXIF 0,5%	DEVA Holding AS	kapi za oči	5 mg/ml	5 ml	Rp	100%	10,27
1002		S01AE07	moksifloksacin	1590	MOXIVISION	PHARMAVISION EUROPE LTD. , Bugarska	kapi za oči	5 mg/ml	5 ml	Rp	100%	10,27
			Medicinske indikacije:		Lijecenje purulentnog bakterijskog konjunktivitisa, uzrokovanog sojevima osjetljivim na moksifloksacin.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
1003	209	S01CA01	deksametazon, neomicin	836	NEODEKSACIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapi za oči	(1+3,5) mg/ml	10 ml	Rp	100%	2,50
			Medicinske indikacije:		Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
1004	210	S01ED01	timolol	840	TIMADREN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapi za oči	0,5% (5mg/ml)	5 ml	Rp/spec	100%	2,70
1005		S01ED01	timolol	1421	NORMATIN	WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.S.	kapi za oči	0,5% (5mg/ml)	5 ml	Rp/spec	100%	4,50
1006		S01ED01	timolol	1422	GLAUMOL	Galenika Beograd	kapi za oči	0,5% (5mg/ml)	5 ml	Rp/spec	100%	4,50

1007		S01ED01	timolol	1423	TIMALEN	JADRAN - Galenski laboratorij d.d	kapi za oči	0,5% (5mg/ml)	5 ml	Rp/spec	100%	4,50
			Medicinske indikacije:		Povišen očni pritisak.							
			Rp/Spec		Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1008	211	S01ED02	betaksolol	1424	BETOPTIC S	IMMEDICA PHARMA AB	kapi za oči	2,5 mg/ml	5 ml	Rp/spec	100%	6,25
1009	212	S01ED51	timolol+ dorzolamid	1380	DORTIMOL	DEVA Holding AS	kapi za oči	5+20 mg	5 ml	Rp/spec	100%	11,52
1010		S01ED51	timolol+ dorzolamid	1418	COSOPT	SANTEN OY, Finska	kapi za oči	5+20 mg	5 ml	Rp/spec	100%	11,52
1011		S01ED51	timolol+ dorzolamid	1419	DORZOVIS COMBO	PHARMAVISION EUROPE LTD. , Bugarska	kapi za oči	5+20 mg	5 ml	Rp/spec	100%	11,52
1012		S01ED51	timolol+ dorzolamid	1425	GLAUMAX	JADRAN - Galenski laboratorij d.d	kapi za oči	5+20 mg	5 ml	Rp/spec	100%	11,52
			Medicinske indikacije:		Glaukom oborenog ugla oka.							
			Rp/Spec		Kod bolesnika koji ne reaguju na lokalno primjenjene beta blokatore ili analoge prostaglandina koji su korišteni prethodno u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje samo po spec.nalazu uz obavezno evidentiranje u zdr.kartonu parametara na osnovu kojih je lijek uveden u terapiju.							
1013	213	S01EE01	latanoprost	1426	XALATAN	BGP Products Operations GmbH	kapi za oči	50 mcg	2,5 ml	Rp/spec	100%	8,42
			Medicinske indikacije:		Snizavanje povišenog intraokularnog pritiska kod pacijenata sa ocnom hipertenzijom ili glaukoma otvorenog ugla.							
			Rp/Spec		Oftalmolog;							
LEGENDA: Rp/spec E - Samo uz preporuku subspecijaliste endokrinologa Rp/spec E cr - Samo uz preporuku subspecijaliste endokrinologa uz crveni recept kod uvođenja terapije. Rp/spec C - Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija (minimalno jedan puta godišnje za HOPB, a dva puta za astmu), te obavezno standardiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA) Rp/spec K - Samo uz preporuku kardiologa												