

LISTA ESENCIJALNIH LIJEKOVA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE - A LISTA – 2025. godina (90/25)

| Red. broj | Red. broj ATC | ATC klasifikacija | Nezaštićeno (generičko) ime (INN) | Šifra lijeka | Zaštićeni naziv lijeka | Proizvođač lijeka | Farmaceutski oblik lijeka | Jačina lijeka | Originalno pakovanje lijeka | Režim propisivanja | Učešće zavoda | Maksimalna cijena orig. pakovanja bez PDV-a koju priznaje Zavod (KM) |
|-----------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | A02BC01 | omeprazol | 11 | OMEZOL | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule | 20 mg | 14 kapsula | Rp/spec | 100% | 3,73 |
| 2 | | A02BC01 | omeprazol | 15 | TARGET PLUS | Farmavita | kapsule | 20 mg | 14 kapsula | Rp/spec | 100% | 3,73 |
| 3 | | A02BC01 | omeprazol | 16 | ULTOP | KRKA | kapsule | 20 mg | 14 kapsula | Rp/spec | 100% | 3,73 |
| 4 | | A02BC01 | omeprazol | 20 | OMEPRAZID | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | kapsule | 20 mg | 14 kapsula | Rp/spec | 100% | 3,73 |
| 5 | | A02BC01 | omeprazol | 1052 | DEMEPRAZOL | DEVA Holding AS | kapsule | 20 mg | 14 kapsula | Rp/spec | 100% | 3,73 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21) | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 6 | 3 | A02BC02 | pantoprazol | 23 | PANTOPRAZOL Hemofarm | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 20 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 2,10 |
| 7 | | A02BC02 | pantoprazol | 24 | NOLPAZA | KRKA | tablete | 20 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 2,10 |
| 8 | | A02BC02 | pantoprazol | 25 | ACIPAN | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 20 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 2,10 |
| 9 | | A02BC02 | pantoprazol | 27 | PULCET | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 20 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 2,10 |
| 10 | | A02BC02 | pantoprazol | 28 | PULCET | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,20 |
| 11 | | A02BC02 | pantoprazol | 29 | FENIX | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,20 |
| 12 | | A02BC02 | pantoprazol | 31 | PANTOPRAZOL Hemofarm | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,20 |
| 13 | | A02BC02 | pantoprazol | 32 | NOLPAZA | KRKA | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,20 |
| 14 | | A02BC02 | pantoprazol | 33 | ACIPAN | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,20 |
| 15 | | A02BC02 | pantoprazol | 37 | CONTROLOC | Takeda GmbH, Njemačka | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,20 |
| 16 | | A02BC02 | pantoprazol | 841 | PANDEV | DEVA Holding AS | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,20 |
| 17 | | A02BC02 | pantoprazol | 1053 | NOLPAZA | KRKA | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,50 |
| 18 | | A02BC02 | pantoprazol | 39 | FENIX | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 40 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 3,64 |
| 19 | | A02BC02 | pantoprazol | 42 | PANTOPRAZOL Hemofarm | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 40 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 3,64 |
| 20 | | A02BC02 | pantoprazol | 43 | NOLPAZA | KRKA | tablete | 40 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 3,64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------|------------|---------|------|-------|
| 21 | | A02BC02 | pantoprazol | 44 | ACIPAN | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 40 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 3,64 |
| 22 | | A02BC02 | pantoprazol | 48 | CONTROLOC | Takeda GmbH, Njemačka | tablete | 40 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 3,64 |
| 23 | | A02BC02 | pantoprazol | 49 | PULCET | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 40 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 3,64 |
| 24 | | A02BC02 | pantoprazol | 842 | PANDEV | DEVA Holding AS | tablete | 40 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 3,64 |
| 25 | | A02BC02 | pantoprazol | 1427 | PANOCER | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | gastrorezistentna tableta | 40 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 3,64 |
| 26 | | A02BC02 | pantoprazol | 50 | PULCET | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 40 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 7,28 |
| 27 | | A02BC02 | pantoprazol | 52 | PANTOPRAZOL Hemofarm | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 40 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 7,28 |
| 28 | | A02BC02 | pantoprazol | 53 | NOLPAZA | KRKA | tablete | 40 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 7,28 |
| 29 | | A02BC02 | pantoprazol | 54 | ACIPAN | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 40 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 7,28 |
| 30 | | A02BC02 | pantoprazol | 1054 | NOLPAZA | KRKA | tablete | 40 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 7,80 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz gornje EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | 1. Kod dokazanog GERB-a po preporuci specijaliste do 8 sedmica. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do jednog mjeseca kod infekcije dokazane validnim testom. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca. 4. Zollinger Elisonov sindrom trajno. | | | | | | | |
| 31 | 4 | A02BC03 | lansoprazol | 58 | LANZUL | KRKA | kapsule | 15 mg | 28 kapsula | Rp/spec | 100% | 5,32 |
| 32 | | A02BC03 | lansoprazol | 60 | LANSOPROL | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | kapsule | 15 mg | 28 kapsula | Rp/spec | 100% | 5,32 |
| 33 | | A02BC03 | lansoprazol | 63 | LANZUL | KRKA | kapsule | 30 mg | 14 kapsula | Rp/spec | 100% | 4,20 |
| 34 | | A02BC03 | lansoprazol | 65 | LANSOPROL | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | kapsule | 30 mg | 14 kapsula | Rp/spec | 100% | 4,20 |
| 35 | | A02BC03 | lansoprazol | 924 | DEGASTROL | DEVA Holding AS | kapsule | 30 mg | 14 kapsula | Rp/spec | 100% | 4,20 |
| 36 | | A02BC03 | lansoprazol | 66 | LANSOPROL | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | kapsule | 30 mg | 28 kapsula | Rp/spec | 100% | 8,40 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Kod dokazanog GERB-a 2. Helicobacter Pilory infekcije 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa 4. Zollinger Elisonov sindrom | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | 1. Kod dokazanog GERB-a po preporuci specijaliste do 8 sedmica. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do jednog mjeseca kod infekcije dokazane validnim testom. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca. 4. Zollinger Elisonov sindrom trajno. | | | | | | | |
| 37 | 5 | A03AA04 | mebeverin | 69 | RUDAKOL | Farmavita | obložene tablete | 135 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 10,25 |
| 38 | | A03AA04 | mebeverin | 1383 | RUDAKOL | Farmavita | kapsule sa produženim oslobadanjem | 200 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 12,00 |
| 39 | | A03AA04 | mebeverin | 70 | COLOSPA retard | BGP Products Operations GmbH | kapsule | 200 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 12,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------|------|--------|
| | | | Medicinske indikacije: | | Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena isključivanjem drugih dijagnoza kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u toku 12 mjeseci. | | | | | | | |
| 40 | 6 | A03FA01 | metoklopramid | 71 | REGLAN | ALKALOID AD SKOPJE | sirup | 5 mg/5 ml | 120 ml | Rp | 100% | 2,00 |
| 41 | | A03FA01 | metoklopramid | 72 | PYLOMID | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 10 mg | 40 tableta | Rp | 100% | 1,96 |
| 42 | | A03FA01 | metoklopramid | 926 | REGLAN | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 10 mg | 40 tableta | Rp | 100% | 1,96 |
| 43 | | A03FA01 | metoklopramid | 1389 | KLOMETOL | Galenika Beograd | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,70 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Mučnina i povraćanje u akutnim stanjima, kod nuspojava u toku primjene citostatika, metotrexata. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Poseban oprez kod davanja lijeka starijim osobama i djeci mlađoj od 14 godina. | | | | | | | |
| 44 | 7 | A06AD11 | laktuloza | 75 | PORTALAK | Farmavita | sirup | 667 mg/ml | 500 ml | Rp | 100% | 8,62 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Portosistemska encefalopatija. 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje samo za pacijente sa poteškoćama pri gutanju, nepokretnim osobama i u slučaju dijagnostičkih pretraga. | | | | | | | |
| 45 | 8 | A07AX03 | nifuroksazid | 77 | ENTEROFURYL | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 100 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 4,15 |
| 46 | | A07AX03 | nifuroksazid | 78 | ENTEROFURYL | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 200 mg | 16 kapsula | Rp | 100% | 4,27 |
| 47 | | A07AX03 | nifuroksazid | 1185 | LAXID | Farmavita | kapsule | 200 mg | 20 kapsula | Rp | 100% | 5,37 |
| 48 | | A07AX03 | nifuroksazid | 79 | ENTEROFURYL | BOSNALIJEK d.d. | oralna otopina | 200 mg/5 ml | 90 ml | Rp | 100% | 5,60 |
| 49 | | A07AX03 | nifuroksazid | 1384 | LAXID | Farmavita | oralna suspenzija | 200 mg/5 ml | 90 ml | Rp | 100% | 5,60 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Kod akutne dijareje. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 50 | 9 | A07EA06 | budesonid | 1382 | BUDOSAN | Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka | kapsule | 3 mg | 100 kapsula | Rp | 100% | 152,00 |
| 51 | | A07EA06 | budesonid | 1428 | CORTIMENT MMX | COSMO S.p.A | tablete sa produženim oslobadanjem | 9 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 162,17 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Crohnova bolest 2. Autoimuni hepatitis | | | | | | | |
| | | | Rp spec | | Za indikaciju pod tačkom 1., za akutni napad / ileocealnog oblika Mb. Crohn potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa, endoskopski nalaz ili nalaz MRI enterografije. Za indikaciju pod tačkom 2., za autoimuni hepatitis potvrđen imunološkim testovima, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa i nalaz imunoloških testova | | | | | | | |
| 52 | 10 | A07EC01 | sulfasalazin | 80 | SULFASALAZIN KRKA EN | KRKA | tablete | 500 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 11,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili reumatologiju (dokazani). | | | | | | | |
| 53 | 11 | A07EC02 | mesalazin | 81 | SALOFALK | Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka | čepići | 500 mg | 10 čepića | Rp/spec | 100% | 12,70 |
| 54 | | A07EC02 | mesalazin | 82 | SALOFALK | Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka | čepići | 500 mg | 30 čepića | Rp/spec | 100% | 38,10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| 55 | A07EC02 | mesalazin | 1186 | PENTASA | Ferring International Center SA, Švajcarska | rektalna suspenzija | 1 g/100 ml | 7 klizmi | Rp/spec | 100% | 33,55 | |
| 56 | A07EC02 | mesalazin | 84 | SALOFALK | Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka | rektalna suspenzija | 4 g/60 ml | 7 klizmi | Rp/spec | 100% | 62,37 | |
| 57 | A07EC02 | mesalazin | 85 | MESALAZIN Replek Farm | REPLEK AD SKOPJE | tablete | 500 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 18,13 | |
| 58 | A07EC02 | mesalazin | 1058 | SALOFALK | Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka | tablete | 500 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 24,67 | |
| 59 | A07EC02 | mesalazin | 86 | SALOFALK | Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka | tablete | 500 mg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 49,33 | |
| 60 | A07EC02 | mesalazin | 87 | PENTASA | Ferring International Center SA, Švajcarska | tablete | 500 mg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 49,33 | |
| 61 | A07EC02 | mesalazin | 1187 | PENTASA | Ferring International Center SA, Švajcarska | čepići | 1000 mg | 28 čepića | Rp/spec | 100% | 57,04 | |
| 62 | A07EC02 | mesalazin | 1429 | SALOFALK | Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka | gastrorezistentne granule | 500 mg | 100 kesica | Rp/spec | 100% | 59,00 | |
| 63 | A07EC02 | mesalazin | 1430 | SALOFALK | Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka | gastrorezistentne granule | 1000 mg | 50 kesica | Rp/spec | 100% | 53,83 | |
| 64 | A07EC02 | mesalazin | 1431 | PENTASA | Ferring International Center SA, Švajcarska | gastrorezistentne granule | 2000 mg | 60 kesica | Rp/spec | 100% | 126,00 | |
| 65 | A07EC02 | mesalazin | 1432 | SALOFALK | Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka | gastrorezistentne granule | 3000 mg | 20 kesica | Rp/spec | 100% | 58,60 | |
| | | | | Medicinske indikacije: | 1. Chronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. | | | | | | | |
| | | | | Rp/Spec | Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Mesalazin rektalna suspenzija i čepići uvodi se kod akutizacije bolesti najduže u trajanju 2 mjeseca godišnje ili po preporuci specijaliste gastroenterologa. | | | | | | | |
| 66 | 12 | A09AA02 | pankreatin | 928 | KREON 25 000 | BGP Products Operations GmbH | kapsule | 300 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 25,46 |
| | | | | Medicinske indikacije: | 1. Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa | | | | | | | |
| | | | | Rp/Spec | Za indikaciju pod rednim brojem 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu preporuke sa otpusnog pisma i koristi se do normalizacije pankreasnih enzima (dokazano laboratorijskim pretragama) ili po preporuci gastroenterologa ili interniste. | | | | | | | |
| 67 | 13 | A10AB01 | inzulin humani | 88 | HUMULIN R | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 uložaka po 3 ml | Rp/spec | 100% | 42,13 |
| 68 | | A10AB01 | inzulin humani | 1059 | GENSULIN R | Bioton S.A. | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 staklenih patrona za pen sa po 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji | Rp/spec | 100% | 42,13 |
| | | | | Medicinske indikacije: | Svi tipovi dijabetesa | | | | | | | |
| | | | | Rp/Spec | Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Titraciju doze vrši specijalista ili izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c ≥ 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 69 | 13 | A10AB04 | inzulin lispro | 90 | HUMALOG | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju | Rp/spec | 100% | 50,33 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| 70 | | A10AB04 | inzulin lispro | 929 | HUMALOG Junior KwikPen | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekciju | 100 i.j./mL | 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine, polujedinični injektor (Junior KwikPen) | Rp/spec | 100% | 57,02 |
| 71 | | A10AB04 | inzulin lispro | 1387 | HUMALOG KwikPen | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekciju | 100 i.j./mL | 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine | Rp/spec | 100% | 58,62 |
| 72 | 13 | A10AB06 | inzulin glulisine | 92 | APIDRA SOLOSTAR 300IU/3ML INJ SOLO5 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 napunjenih penova po 3 ml | Rp/spec | 100% | 53,17 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Diabetes melitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | 1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci subspecialiste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecialiste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što je potrebno evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci (HbA1c \geq 7%) kojima se uvodi intenzivirana terapija inzulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i komplikacije pacijenta u navedenom periodu od 12 mjeseci. INZULNI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA Svi tipovi dijabetesa. 1. Diabetes melitus tip 1; humane inzuline u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. 2. Diabetes melitus tip 2; humani inzulini se uvode u terapiju nakon kombinovane oralne terapije u minimalnom trajanju od 6 mjeseci, uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom uz prilagodbu oralnih hipoglikemika, kod HbA1c \geq 7%. Lijek u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući i specijaliste porodične medicine. Humani inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetesa tipa 2 po preporuci dijabetologa i prije perioda od 6 mjeseci. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju! Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatkom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izvještaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja subspecialiste interniste endokrinologa ili dijabetologa, subspecialiste pedijatra endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta. | | | | | | | |
| 73 | 14 | A10AC01 | inzulin humani | 94 | HUMULIN N | ELI LILLY Export S.A. | suspencija za injekcije | 100 i.j./mL | 5 patrona po 3 ml | Rp/spec | 100% | 42,83 |
| 74 | | A10AC01 | inzulin humani | 1060 | GENSULIN N | Bioton S.A. | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 patrona po 3 ml | Rp/spec | 100% | 42,83 |
| 75 | 15 | A10AD01 | inzulin humani | 96 | HUMULIN M3 | ELI LILLY Export S.A. | suspencija za injekcije | 100 i.j./mL | 5 uložaka po 3 ml | Rp/spec | 100% | 42,88 |
| 76 | | A10AD01 | inzulin humani | 1061 | GENSULIN M30 | Bioton S.A. | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 uložaka po 3 ml | Rp/spec | 100% | 42,88 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Svi tipovi dijabetesa | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Humani inzulini uvode se kao inzulinski preparati prvog izbora na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Titraciju doze vrši specijalista ili izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c \geq 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 77 | 15 | A10AD04 | inzulin lispro | 98 | HUMALOG Mix 25 KwikPen | ELI LILLY Export S.A. | suspencija za injekcije | 100 i.j./mL | 5 napunjenih penova po 3 ml | Rp/spec | 100% | 62,90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------|------|--------|
| 78 | | A10AD04 | inzulin lispro | 99 | HUMALOG Mix 50 KwikPen | ELI LILLY Export S.A. | suspenzija za injekcije | 100 i.j./mL | 5 napunjenih penova po 3 ml | Rp/spec | 100% | 62,90 |
| 79 | 15 | A10AD05 | inzulin aspart | 100 | NovoMix® 30 FlexPen® | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 napunjenih penova po 3 ml | Rp/spec | 100% | 59,95 |
| 80 | 15 | A10AD06 | inzulin aspart+inzulin degludek | 1189 | RYZODEG | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 1,05 +2,56 u 1 ml 5penova po 3 ml | Rp/spec | 100% | 98,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Svi tipovi dijabetesa | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Diabetes melitus tip 1; po nalazu subspecijaliste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecijaliste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što se mora evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. Inzulin se ne može propisivati djeci mlađoj od 2 godine. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c \geq 7% i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma interniste subspecijaliste endokrinologa ili dijabetologa, pedijatra subspecijaliste endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta. INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM Evaluacija terapijskih efekata Inzulinskih analoga srednje dugog djelovanja se provodi 6 mjeseci nakon njihovog uvođenja u terapiju. Ukoliko se nakon navedenog perioda liječenja inzulinskim analogima srednje dugog djelovanja ne postignu zadovoljavajući rezultati, pacijent se vraća na terapiju humanim inzulinima | | | | | | | |
| 81 | 16 | A10AE04 | inzulin glargin | 101 | LANTUS | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 patrona po 3 ml | Rp/spec E | 100% | 83,35 |
| 82 | | A10AE04 | inzulin glargin | 1190 | SEMGLEE | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED, Irska | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 penova za jednokratnu upotrebu po 3 ml | Rp/spec E | 100% | 68,75 |
| 83 | | A10AE04 | inzulin glargin | 1062 | ABASAGLAR | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 penova za jednokratnu upotrebu po 3 ml | Rp/spec E | 100% | 68,75 |
| 84 | | A10AE04 | inzulin glargin | 930 | TOUJEO | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | otopina za injekcije | 300 i.j./mL | 3 pena po 1,5 ml otopine | Rp/spec E | 100% | 69,14 |
| 85 | 16 | A10AE05 | inzulin detemir | 103 | Levemir®FlexPen® | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 napunjenih penova 3 ml otopine | Rp/spec E | 100% | 93,45 |
| 86 | 16 | A10AE06 | inzulin degludek | 1063 | TRESIBA | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije | 100 i.j./mL | 5 napunjenih penova po 3 ml | Rp/spec E | 100% | 98,00 |
| 87 | 16 | A10AE54 | inzulin glargin + liksisenatid | 1191 | SULIQUA | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | otopina za injekcije | 100 i.j./ml+ 33 mcg/ml | 3 napunjena pena po 3 ml otopine | Rp/spec E | 100% | 150,99 |
| 88 | | A10AE54 | inzulin glargin + liksisenatid | 1192 | SULIQUA | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | otopina za injekcije | 100 i.j./ml+ 50 mcg/ml | 3 napunjena pena po 3 ml otopine | Rp/spec E | 100% | 166,89 |
| 89 | 16 | A10AE56 | inzulin degludek +liraglutid | 1193 | XULTOPHY | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije | 99 i.j./mL + 3,6 mg/ml | 3 napunjena brizgalice po 3 ml | Rp/spec E | 100% | 174,60 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Svi tipovi dijabetesa | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|-------------|---------|------|------|
| | | | Rp/Spec E | | <p>Lijek se uvodi nakon nezadovoljavajuće regulacije dijabetesa sa humanim i analognim inzulinima u minimalnom trajanju od 12 mjeseci, za pacijente koji i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima pod nadzorom nutricioniste od minimalno 3 mjeseca i dalje imaju BMI >40 i HbA1c>7%. Lijek se uvodi u terapiju samo po preporuci interniste subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa na nivou bolničke ili kliničke zdravstvene zaštite, a na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključanja u terapiju i to: -Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1c na vrijednost ispod 7%. Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno je evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta</p> <p>Ne koristi se kod pacijenata sa diabetesom tipa 1, bolesnika sa dijabetičkom ketoacidozom, osoba mlađih od 18 godina, trudnica i dojilja. U terapiju se uvodi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetes melitusa tipa 2 koji su nakon terapije sa humaniminzulinima ili analogizima inzulina u trajanju od minimalno 12 mjeseci i pored adekvatne korekcije doze inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima pod nadzorom nutricioniste od minimalno 3 mjeseca u toku posljednjih 12 mjeseci imali BMI>40 i HbA1c>8%. Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije i dijabetologije. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključanja u terapiju i to: -Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednosti HbA1c ispod 7%. Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta.</p> | | | | | | | |
| 90 | 17 | A10BA02 | metformin | 104 | AGLIKEM | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 500 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,63 |
| 91 | | A10BA02 | metformin | 105 | GLUCONORM | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 500 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,63 |
| 92 | | A10BA02 | metformin | 106 | SIOFOR 500 | Berlin-Chemie | film tablete | 500 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 3,37 |
| 93 | | A10BA02 | metformin | 107 | FORDEX | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 500 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 3,37 |
| 94 | | A10BA02 | metformin | 108 | GLUCONORM | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 500 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 3,37 |
| 95 | | A10BA02 | metformin | 931 | AGLIKEM | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 500 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 3,31 |
| 96 | | A10BA02 | metformin | 111 | GLUFORMIN 850 mg | Pliva Hrvatska d.o.o. | film tablete | 850 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,40 |
| 97 | | A10BA02 | metformin | 112 | GLUCONORM | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 850 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,40 |
| 98 | | A10BA02 | metformin | 113 | SIOFOR 850 | Berlin-Chemie | film tablete | 850 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 4,80 |
| 99 | | A10BA02 | metformin | 114 | GLUFORMIN 850 mg | Pliva Hrvatska d.o.o. | film tablete | 850 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 4,80 |
| 100 | | A10BA02 | metformin | 115 | GLUCONORM | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 850 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 4,80 |
| 101 | | A10BA02 | metformin | 1065 | FORDEX | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 850 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 4,80 |
| 102 | | A10BA02 | metformin | 1433 | GLIFOR | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | film tablete | 850 mg | 100 tableta | Rp | 100% | 8,00 |
| 103 | | A10BA02 | metformin | 1182 | AGLIKEM | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 1000 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,70 |
| 104 | | A10BA02 | metformin | 1195 | GLUFORMIN 1000 mg | Pliva Hrvatska d.o.o. | film tablete | 1000 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,70 |
| 105 | | A10BA02 | metformin | 1196 | FORDEX | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 1000 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 5,40 |
| 106 | | A10BA02 | metformin | 1066 | SIOFOR 1000 | Berlin-Chemie | film tablete | 1000 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 5,14 |
| 107 | | A10BA02 | metformin | 1434 | GLIFOR | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | film tablete | 1000 mg | 100 tableta | Rp | 100% | 9,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev Diabets mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom | | | | | | | |
| | | | Rp | | Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom kao prvi lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 kod gojaznih uvesti metformin kod HbA1c> 7%. | | | | | | | |
| 108 | 18 | A10BB01 | glibenklamid | 116 | GLIBEDAL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 1,75 |
| 109 | | A10BB01 | glibenklamid | 117 | MANINIL 5 | Berlin-Chemie | tablete | 5 mg | 120 tableta | Rp/spec | 100% | 6,80 |
| 110 | | A10BB01 | glibenklamid | 118 | DIABOS | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 1,75 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Diabetes mellitus tip 2. | | | | | | | |

| | | | Rp/Spec | | Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c ≥ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek. | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------|-------|
| 111 | 19 | A10BB12 | glipepirid | 120 | TRICAL | Berlin-Chemie | tablete | 1 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,10 |
| 112 | | A10BB12 | glipepirid | 121 | MELPAMID 1mg | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 1 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,10 |
| 113 | | A10BB12 | glipepirid | 126 | AMARYL | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete | 1 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,10 |
| 114 | | A10BB12 | glipepirid | 127 | AMARYL | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete | 2 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,20 |
| 115 | | A10BB12 | glipepirid | 128 | TRICAL | Berlin-Chemie | tablete | 2 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,20 |
| 116 | | A10BB12 | glipepirid | 129 | MELPAMID 2mg | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 2 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,20 |
| 117 | | A10BB12 | glipepirid | 135 | Trical | Berlin-Chemie | tablete | 3 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,20 |
| 118 | | A10BB12 | glipepirid | 136 | MELPAMID 3mg | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 3 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,20 |
| 119 | | A10BB12 | glipepirid | 142 | AMARYL | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete | 3 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,20 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Diabetes mellitus tip 2. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c ≥ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek. | | | | | | | |
| 120 | 20 | A10BD08 | vildagliptin + metformin | 1067 | EUCREAS | Novartis | film tablete | 50 + 850 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 14,10 |
| 121 | | A10BD08 | vildagliptin + metformin | 1614 | VILDANORM PLUS | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 50 + 850 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 14,10 |
| 122 | | A10BD08 | vildagliptin + metformin | 1615 | VILDANORM PLUS | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 50 + 1000 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 13,50 |
| 123 | | A10BD08 | vildagliptin + metformin | 1068 | EUCREAS | Novartis | film tablete | 50 + 1000 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 13,50 |
| 124 | 21 | A10BH01 | sitagliptin | 1616 | GITAS | Farmavita | film tablete | 100 mg | 28 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 26,60 |
| 125 | | A10BH01 | sitagliptin | 1201 | MAYSIGLU | KRKA | film tablete | 100 mg | 28 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 26,60 |
| 126 | | A10BH01 | sitagliptin | 1617 | SITABEL | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 100 mg | 28 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 26,60 |
| 127 | | A10BH01 | sitagliptin | 1202 | MAYSIGLU | KRKA | film tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 28,50 |
| 128 | | A10BH01 | sitagliptin | 1435 | ALTUXERIN | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | film tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 28,50 |
| 129 | | A10BH01 | sitagliptin | 1436 | DOLISTA | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 28,50 |
| 130 | 22 | A10BH02 | vildagliptin | 1437 | NORMAVIL | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 50mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 16,50 |
| 131 | | A10BH02 | vildagliptin | 1203 | AGNIS | Farmavita | film tablete | 50mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 16,50 |
| 132 | | A10BH02 | vildagliptin | 863 | GALVUS | Novartis | film tablete | 50 mg | 28 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 15,40 |
| 133 | | A10BH02 | vildagliptin | 1204 | AGNIS | Farmavita | film tablete | 50mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 33,00 |
| 134 | | A10BH02 | vildagliptin | 1618 | NORMAVIL | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 50mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 33,00 |
| 135 | | A10BH02 | vildagliptin | 1206 | GLYPVILO | KRKA | film tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 16,50 |
| 136 | 23 | A10BH04 | alogliptin | 933 | VIPIDIA | Takeda Ireland Limited | film tablete | 12,5 mg | 28 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 52,92 |
| 137 | | A10BH04 | alogliptin | 934 | VIPIDIA | Takeda Ireland Limited | film tablete | 25 mg | 28 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 55,20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|------|--------|
| 138 | 24 | A10BJ02 | liraglutid | 864 | VICTOZA | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije | 6 mg/ml | 2 pena sa uloškom po 3 ml otopine | Rp/spec E cr | 100% | 161,76 |
| 139 | 25 | A10BJ03 | liksisenatid | 866 | LYXUMIA | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | otopina za injekcije | 20 mcg | 2 napunjena pena po 3 ml | Rp/spec E cr | 100% | 132,37 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Diabetes mellitus tip 2 | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec E cr | | Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c\geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureje kao treći oralni lijek uključiti DPP4 inhibitor kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI\geq40). Propisuju se po preporuci subspecijaliste endokrinologa. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 140 | 26 | A10BJ05 | dulaglutid | 1070 | TRULICITY | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije | 0,75 mg/0,5 ml | 4 brizgalice | Rp/spec E cr | 100% | 138,04 |
| 141 | | A10BJ05 | dulaglutid | 1071 | TRULICITY | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije | 1,5 mg/0,5 ml | 4 brizgalice | Rp/spec E cr | 100% | 138,04 |
| 142 | 27 | A10BJ06 | semaglutid | 1438 | OZEMPIC | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije | 0,25 mg | 1 pen sa 1,5 mL otopine i 4 jednokratne igle | Rp/spec E cr | 100% | 148,81 |
| 143 | | A10BJ06 | semaglutid | 1439 | OZEMPIC | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije | 0,5 mg | 1 pen sa 1,5 mL otopine i 4 jednokratne igle | Rp/spec E cr | 100% | 148,81 |
| 144 | | A10BJ06 | semaglutid | 1440 | OZEMPIC | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije | 1 mg | 1 pen sa 3 mL otopine i 4 jednokratne igle | Rp/spec E cr | 100% | 148,81 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Diabetes mellitus tip 2 | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec E cr | | Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c\geq 8,5% nakon 12 mjeseci terapije metforminom (kod neadekvatnog rezultata na terapiju metforminom ili ne podnošljivosti terapije) ili kod pacijenata na inzulinskoj kombinovanoj terapiji, a pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI\geq40). Propisuju se po preporuci subspecijaliste endokrinologa. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 145 | 28 | A10BK01 | dapaglifozin | 1441 | DAGRAFORS | KRKA | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 55,64 |
| 146 | | A10BK01 | dapaglifozin | 1442 | FORXIGA | ASTRAZENECA AB | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 55,64 |
| 147 | | A10BK01 | dapaglifozin | 1619 | DAPALIF | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 51,93 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Diabetes mellitus tip 2 Hronicna bubrežna bolest; Hronična srčana insuficijencija | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec E cr | | Samo uz preporuku subspecijaliste endokrinologa | | | | | | | |
| 148 | 29 | A10BK03 | empaglifozin | 1208 | JARDIANCE | Boehringer Ingelheim BH d.o.o. | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 69,00 |
| 149 | | A10BK03 | empaglifozin | 1209 | JARDIANCE | Boehringer Ingelheim BH d.o.o. | tablete | 25 mg | 30 tableta | Rp/spec E cr | 100% | 69,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Diabetes mellitus tip 2 Hronicna bubrežna bolest; Hronična srčana insuficijencija | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec E cr | | Lijek se koristi u tretiranju Diabetes mellitusa tipa 2 kod odraslih pacijenata iznad 18 godiina života. Starijim pacijentima od 85 godina se ne preporučuje korištenje ovog lijeka. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza interniste subspecijaliste dijabetologa ili endokrinologa za pacijente koji imaju BMI >40 i HbA1c>8% koje treba evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate djelovanja 6 mjeseci nakon uključivanja lijeka i to: smanjenja tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C ispod 7%. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi i evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta, da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak tjelesne mase i HbA1c). Za hroničnu bubrežnu i srčanu insuficijenciju potrebna je preporuka specijaliste nefrologa i kardiologa. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|---------|------|-------|
| 150 | 32 | A12BA01 | kalijum hlorid | 149 | KALIJ KLORID JADRAN | JADRAN - Galenski laboratorij d.d | tablete za oralnu otopinu | 500 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 3,35 |
| 151 | | A12BA01 | kalijum hlorid | 1210 | KALIJEV KLORID NATURA PHARM | NATURA PHARM d.o.o. | tablete za oralnu otopinu | 500 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,01 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipokalijemija | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljeckarskog recepta. | | | | | | | |
| 152 | 33 | B01AA07 | acenokumarol | 150 | ACENOKUMAROL Replek Farm | REPLEK AD SKOPJE | tablete | 4 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 3,20 |
| 153 | | B01AA07 | acenokumarol | 151 | SINTROM | MERUS LABS LUXCO II SARL | tablete | 4 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 3,20 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Trombembolijski poremećaj. Profilaksa i tretman dubokih venskih tromboza; profilaksa nakon implantacije vještačkih valvula na srcu; profilaksa embolizacije pri reumatoidnoj srčanoj bolesti i atrijalnoj fibrilaciji; tromboza i tromboflebitisi različite geneze; pulmonalna embolija i infarkt miokarda; arterijski "by-pass" graftovi; tranzitorni ishemični napadi. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Specijalista odredjene grane. | | | | | | | |
| 154 | 34 | B01AC04 | klopidogrel | 153 | RESPEKT | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 75 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 15,87 |
| 155 | | B01AC04 | klopidogrel | 1211 | CLOPIGAL | Galenika Beograd | film tablete | 75 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 15,87 |
| 156 | | B01AC04 | klopidogrel | 156 | PLAVIX | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | film tablete | 75 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 15,87 |
| 157 | | B01AC04 | klopidogrel | 157 | SYNETRA | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 75 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 17,00 |
| 158 | | B01AC04 | klopidogrel | 158 | CLODIL | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 75 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 17,00 |
| 159 | | B01AC04 | klopidogrel | 843 | ATTERA | AMSAL Pharmaceuticals | film tablete | 75 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 17,00 |
| 160 | | B01AC04 | klopidogrel | 1073 | ZYLLT | KRKA | film tablete | 75 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 17,00 |
| 161 | | B01AC04 | klopidogrel | 1212 | KLOPIDEX | NATURA PHARM d.o.o. | film tablete | 75 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 17,00 |
| 162 | 35 | B01AC24 | tikagrelor | 1445 | TICASA | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 60 mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 70,00 |
| 163 | | B01AC24 | tikagrelor | 1626 | TICADIL | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 60 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 75,00 |
| 164 | | B01AC24 | tikagrelor | 1627 | ATIXARSO | KRKA | film tablete | 60 mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 70,00 |
| 165 | | B01AC24 | tikagrelor | 1628 | TINGORA | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 60 mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 70,00 |
| 166 | | B01AC24 | tikagrelor | 1629 | TILOBRASTIL | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | film tablete | 60 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 75,00 |
| 167 | | B01AC24 | tikagrelor | 1630 | TICADIL | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 90 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 84,20 |
| 168 | | B01AC24 | tikagrelor | 1446 | TILANTA | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | film tablete | 90 mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 78,40 |
| 169 | | B01AC24 | tikagrelor | 1447 | TYGROL | Farmavita | film tablete | 90 mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 78,40 |
| 170 | | B01AC24 | tikagrelor | 1448 | TICASA | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 90 mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 78,40 |
| 171 | | B01AC24 | tikagrelor | 1631 | IGZELYM | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 90 mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 78,40 |
| 172 | | B01AC24 | tikagrelor | 1449 | GARTYZ | Galenika Beograd | film tablete | 90 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 84,20 |
| 173 | | B01AC24 | tikagrelor | 1450 | TICAGREX | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 90 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 84,20 |
| 174 | | B01AC24 | tikagrelor | 1632 | TILOBRASTIL | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | film tablete | 90 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 84,20 |
| 175 | | B01AC24 | tikagrelor | 1633 | OREBRITON | LABORMED-PHARMA S.A., Rumunija | film tablete | 90 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 84,20 |
| 176 | | B01AC24 | tikagrelor | 1634 | ATIXARSO | KRKA | film tablete | 90 mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 78,40 |
| 177 | | B01AC24 | tikagrelor | 1635 | TINGORA | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 90 mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 78,40 |

| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Prevencija aterotrombotičnih događaja. 2. Akutni infarkt miokarda. 3. Akutni moždani inzulit. 4. Nakon ugradnje svih vrsta stentova i koronarnih by-pass-a. | | | | | | | |
|-----|----|---------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|------------|----|------|-------|
| | | | Rp/Spec | | Pod 2. i 3. do 6 mjeseci nakon KV događaja. Pod 4. nakon ugradnje svih vrsta stentova i koronarnih by-pass-a od 6 do 12 mjeseci nakon ugradnje. Po preporuci subspecijaliste odgovarajuće grane medicine. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu i arhiviranje specijalističkog nalaza. | | | | | | | |
| 178 | 36 | B01AF01 | rivaroksaban | 1451 | RIBAXAN | Farmavita | film tablete | 10 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 17,60 |
| 179 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1452 | RIVER | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 10 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 17,60 |
| 180 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1636 | RIVAROKSABAN HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 10 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 17,60 |
| 181 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1453 | XARELTO | BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | film tablete | 10 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 17,60 |
| 182 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1454 | RIVOKSAR | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE | film tablete | 10 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 17,60 |
| 183 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1455 | RIVAROX | Galenika Beograd | film tablete | 10 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 17,60 |
| 184 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1637 | VIXARGIO | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 10 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 17,60 |
| 185 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1593 | XERDOXO | KRKA | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 49,28 |
| 186 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1594 | RIVER | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 52,79 |
| 187 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1456 | RIBAXAN | Farmavita | film tablete | 15 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 188 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1457 | RUFIXALO | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 15 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 189 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1458 | XARELTO | BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | film tablete | 15 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 190 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1459 | RIVOKSAR | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE | film tablete | 15 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 191 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1460 | RIVAROX | Galenika Beograd | film tablete | 15 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 192 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1595 | XERDOXO | KRKA | film tablete | 15 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 193 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1638 | VIXARGIO | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 15 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 194 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1596 | RIVER | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 15 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 54,90 |
| 195 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1639 | RIVAROKSABAN HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 15 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 54,90 |
| 196 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1461 | RIBAXAN | Farmavita | film tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 197 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1462 | RUFIXALO | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 198 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1463 | XARELTO | BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | film tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 199 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1464 | RIVOKSAR | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE | film tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 200 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1465 | RIVAROX | Galenika Beograd | film tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 201 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1597 | XERDOXO | KRKA | film tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 202 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1640 | VIXARGIO | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 51,24 |
| 203 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1598 | RIVER | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 54,90 |
| 204 | | B01AF01 | rivaroksaban | 1641 | RIVAROKSABAN HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 54,90 |
| 205 | 37 | B01AF02 | apiksaban | 1466 | PAXIBAN | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 2,5 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 19,10 |
| 206 | | B01AF02 | apiksaban | 1467 | ELIQUIS | Pfizer | film tablete | 2,5 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 19,10 |
| 207 | | B01AF02 | apiksaban | 1468 | PAXIBAN | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 2,5 mg | 56 tableta | Rp | 100% | 53,48 |
| 208 | | B01AF02 | apiksaban | 1469 | APIXA | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 2,5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 209 | | B01AF02 | apiksaban | 1470 | TROMBOMELT | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 2,5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 210 | | B01AF02 | apiksaban | 1471 | ABOXOMA | KRKA | film tablete | 2,5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 211 | | B01AF02 | apiksaban | 1472 | ELIQUIS | Pfizer | film tablete | 2,5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----|------|--------|
| 212 | | B01AF02 | apiksaban | 1642 | BANXIOL | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 2,5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 213 | | B01AF02 | apiksaban | 1643 | APIKSABAN ZADA | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 2,5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 214 | | B01AF02 | apiksaban | 1644 | APEXYR | Galenika Beograd | film tablete | 2,5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 215 | | B01AF02 | apiksaban | 1645 | ABATIXENT | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | film tablete | 2,5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 216 | | B01AF02 | apiksaban | 1473 | ELIQUIS | Pfizer | film tablete | 5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 217 | | B01AF02 | apiksaban | 1474 | PAXIBAN | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 5 mg | 56 tableta | Rp | 100% | 53,48 |
| 218 | | B01AF02 | apiksaban | 1475 | APIXA | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 219 | | B01AF02 | apiksaban | 1476 | TROMBOMELT | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 220 | | B01AF02 | apiksaban | 1599 | ABOXOMA | KRKA | film tablete | 5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 221 | | B01AF02 | apiksaban | 1646 | BANXIOL | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 222 | | B01AF02 | apiksaban | 1647 | APIKSABAN ZADA | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 223 | | B01AF02 | apiksaban | 1648 | APEXYR | Galenika Beograd | film tablete | 5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| 224 | | B01AF02 | apiksaban | 1649 | ABATIXENT | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | film tablete | 5 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 57,30 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Primarna prevencija venskih tromboembolijskih događaja kod bolesnika podvrgnutih hirurškom zahvatu ugradnje endoproteze kuka ili koljena i prevencije mozdanog udara kod atrijske fibrilacije. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 225 | 38 | B01AF03 | edoksaban | 1477 | ROTEAS | Berlin-Chemie | film tablete | 15 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 33,23 |
| 226 | | B01AF03 | edoksaban | 1478 | ROTEAS | Berlin-Chemie | film tablete | 30 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 105,90 |
| 227 | | B01AF03 | edoksaban | 1479 | ROTEAS | Berlin-Chemie | film tablete | 60 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 105,90 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Prevenција mozdanog udara i sistemske embolije u odraslih bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija s jednim ili više faktora rizika. Liječenje duboke venske tromboze (DVT) i plućne embolije (PE) te prevenciju ponavljajućih DVT-a i PE-a u odraslih. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 228 | 39 | B03AA02 | fero fumarat | 162 | HEFEROL | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule | 350 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 6,00 |
| 229 | 40 | B03AB05 | dekstriferon | 166 | FERRUM SANDOZ | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete za žvakanje | 100 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,00 |
| 230 | | B03AB05 | dekstriferon | 1650 | REFERUM | REPLEK AD SKOPJE | sirup | 50 mg/5 ml | 100 ml | Rp | 100% | 4,00 |
| 231 | 41 | B03AE10 | zeljezo(II) glukonat, bakar glukonat, mangan glukonat | 1480 | TOT`HEMA | LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, Francuska | oralni rastvor | (50+1,33+ 0,70) mg | 20 ampula po 10 ml | Rp | 100% | 6,52 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje latentnog manjka željeza. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Propisivati za liječenje latentnog manjka željeza: - liječenje anemije koja je posljedica manjka željeza laboratorijski potvrđeno, - sprečavanje pojave manjka željeza u trudnoći, - sirup se propisuje samo kod djece i kod osoba sa poremećenim aktom gutanja. | | | | | | | |
| 232 | 42 | B03BB01 | folna kiselina | 169 | Folna kiselina Replek Farm | REPLEK AD SKOPJE | tablete | 5 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 2,14 |
| 233 | | B03BB01 | folna kiselina | 170 | FOLIK | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 5 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 2,14 |
| 234 | | B03BB01 | folna kiselina | 1213 | FOLESSA | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 5 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 2,15 |
| 235 | | B03BB01 | folna kiselina | 1481 | FOLACIN | JADRAN - Galenski laboratorij d.d | tablete | 5 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 2,15 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Megaloblastna anemija. Kao potpora pri liječenju reumatirnog artritisa, gastrointestinalnih oboljenja, u trudnoći. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|-----------|------|-------|
| 236 | 43 | C01AA05 | digoksin | 172 | LANIBOS | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 0,25 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 1,25 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Kongestivna srčana insuficijencija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 237 | 44 | C01BC03 | propafenon | 176 | RYTMONORM | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 150 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 7,00 |
| 238 | | C01BC03 | propafenon | 177 | PROPAFEN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 150 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 7,00 |
| 239 | | C01BC03 | propafenon | 180 | PROPAFEN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 300 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 14,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. | | | | | | | |
| 240 | 45 | C01BC04 | flekainid | 1482 | FELKARID | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 8,70 |
| 241 | | C01BC04 | flekainid | 1483 | FELKARID | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 11,30 |
| | | | Medicinske indikacije: | | AV nodalne reciprocne tahikardije, aritmija povezanih s WPW sindromom; Paroksizmalne aritmije; Simptomatske neprekidne ventikularne tahikardije; | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Internista kardiolog | | | | | | | |
| 242 | 46 | C01BD01 | amiodaron | 1484 | CORDARONE | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete | 200 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 13,00 |
| 243 | | C01BD01 | amiodaron | 183 | AMIODARON Farmavita | Farmavita | tablete | 200 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 13,00 |
| 244 | | C01BD01 | amiodaron | 184 | AMIOKORDIN | KRKA | tablete | 200 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 13,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Poremećaji srčanog ritma | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 245 | 47 | C01DA02 | gliceriltrinitrat | 937 | NITROLINGUAL | G.POHL BOSKAMP GmbH | sprej | 0,4 mg | 200 doza | Rp | 100% | 8,75 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Profilakasa i tretman anginoznog napada. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 246 | 48 | C01DA14 | izosorbid mononitrat | 189 | ANGINAL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,50 |
| 247 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | 190 | MONIZOL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,25 |
| 248 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | 191 | MONOSAN | PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,50 |
| 249 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | 194 | MONIZOL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 40 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,39 |
| 250 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | 195 | MONOSAN | PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka | tablete | 40 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,82 |
| 251 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | 197 | OLICARD retard | BGP Products Operations GmbH | kapsule retard | 40 mg | 50 kapsula | Rp | 100% | 7,64 |
| 252 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | 200 | OLICARD retard | BGP Products Operations GmbH | kapsule retard | 60 mg | 50 kapsula | Rp | 100% | 14,11 |
| 253 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | 202 | ANGINAL | BOSNALIJEK d.d. | retard tablete | 40 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,61 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Profilakasa i tretman anginoznog napada. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 254 | 49 | C01EB15 | trimetazidin | 1076 | TRIMETACOR MR | LABORMED-PHARMA S.A | tableta sa produženim oslobadanjem | 35 mg | 60 tableta | Rp/spec K | 100% | 10,20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------|-----------|------|-------|
| 255 | | C01EB15 | trimetazidin | 1077 | PREDUCTAL MR | Les Laboratoires Servier Industrie | tableta sa produženim oslobadanjem | 35 mg | 60 tableta | Rp/spec K | 100% | 10,20 |
| 256 | | C01EB15 | trimetazidin | 1485 | PREDUCTAL | Les Laboratoires Servier Industrie | kapsula sa produženim oslobadanjem | 80 mg | 30 tableta | Rp/spec K | 100% | 10,20 |
| 257 | 50 | C01EB18 | ranolazin | 1486 | RANEXA | Berlin-Chemie | tableta sa produženim oslobadanjem | 375 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 71,80 |
| 258 | | C01EB18 | ranolazin | 1487 | RANEXA | Berlin-Chemie | tableta sa produženim oslobadanjem | 500 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 73,60 |
| 259 | | C01EB18 | ranolazin | 1488 | RANEXA | Berlin-Chemie | tableta sa produženim oslobadanjem | 750 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 72,20 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Profilakasa i tretman anginoznog napada. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec K | | Po preporuci interniste kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 260 | 51 | C02AC05 | moksonidin | 1489 | PHYSIOTENS | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 0,2 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 7,93 |
| 261 | | C02AC05 | moksonidin | 1490 | PHYSIOTENS | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 0,4 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 11,48 |
| 262 | 52 | C02CA04 | doksazosin | 206 | DOXAT | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 2 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 4,00 |
| 263 | | C02CA04 | doksazosin | 207 | ALFADOX | Farmavita | tablete | 2 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 4,00 |
| 264 | | C02CA04 | doksazosin | 208 | KAMIREN | KRKA | tablete | 2 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 4,00 |
| 265 | | C02CA04 | doksazosin | 209 | TONOCARDIN | Pliva Hrvatska d.o.o. | tablete | 2 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 4,00 |
| 266 | | C02CA04 | doksazosin | 212 | DOXAT | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 4 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 5,87 |
| 267 | | C02CA04 | doksazosin | 213 | ALFADOX | Farmavita | tablete | 4 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 5,87 |
| 268 | | C02CA04 | doksazosin | 214 | KAMIREN | KRKA | tablete | 4 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 5,87 |
| 269 | | C02CA04 | doksazosin | 215 | TONOCARDIN | Pliva Hrvatska d.o.o. | tablete | 4 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 5,87 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Hipertenzija 2. Benigna hiperplazija prostate | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi kao drugi terapijski izbor. Za indikaciju pod 2. uvodi se kao lijek prvog izbora. | | | | | | | |
| 270 | 53 | C03AA03 | hidrohlorotiazid | 216 | HIDROHLOROTIAZID ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 25 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 1,65 |
| 271 | 54 | C03CA01 | furosemid | 218 | LODIX | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 40 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 1,00 |
| 272 | | C03CA01 | furosemid | 219 | EDEMID | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 40 mg | 12 tableta | Rp | 100% | 0,99 |
| 273 | | C03CA01 | furosemid | 220 | Fursemid | Farmavita | tablete | 40 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 1,65 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 274 | | C03CA01 | furosemid | 221 | FURSEMID forte | Farmavita | tablete | 500 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 12,10 |
| 275 | | C03CA01 | furosemid | 1216 | LODIX forte | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 500 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 12,10 |
| 276 | | C03CA01 | furosemid | 222 | EDEMID forte | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 500 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 12,10 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa bolničkog nivoa. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------|------|-------|
| 277 | 55 | C03CA04 | torasemid | 223 | TOREM | BGP Products Operations GmbH | tablete | 5 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 1,35 |
| 278 | | C03CA04 | torasemid | 1217 | MEROT | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 5 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 1,35 |
| 279 | | C03CA04 | torasemid | 844 | TOMID | Farmavita | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,05 |
| 280 | | C03CA04 | torasemid | 225 | TOREM | BGP Products Operations GmbH | tablete | 10 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 1,89 |
| 281 | | C03CA04 | torasemid | 1218 | MEROT | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 10 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 1,89 |
| 282 | | C03CA04 | torasemid | 845 | TOMID | Farmavita | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,67 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi na preporuku specijaliste. | | | | | | | |
| 283 | 56 | C03DA01 | spironolakton | 1651 | SPYLACTON | WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š., Turska | tabelete, dražeje | 25 mg | 20 dražeja | Rp/spec | 100% | 1,75 |
| 284 | | C03DA01 | spironolakton | 1652 | SPYLACTON | WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š., Turska | tabelete, dražeje | 25 mg | 30 dražeja | Rp/spec | 100% | 2,60 |
| 285 | | C03DA01 | spironolakton | 1653 | SPYLACTON | WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š., Turska | tabelete, dražeje | 25 mg | 40 dražeja | Rp/spec | 100% | 3,45 |
| 286 | | C03DA01 | spironolakton | 1219 | SPIRONOLAKTON GALENIKA | Galenika Beograd | tabelete, dražeje | 25 mg | 40 dražeja | Rp/spec | 100% | 3,45 |
| 287 | | C03DA01 | spironolakton | 228 | SPIILAK | ZADA Pharmaceuticals | tabelete, dražeje | 25 mg | 30 film tableta | Rp/spec | 100% | 2,60 |
| 288 | | C03DA01 | spironolakton | 230 | SPIILAK | ZADA Pharmaceuticals | tabelete, dražeje | 50 mg | 30 film tableta | Rp/spec | 100% | 6,00 |
| 289 | | C03DA01 | spironolakton | 1220 | SPIRONOLAKTON GALENIKA | Galenika Beograd | tabelete, dražeje | 100 mg | 30 dražeja | Rp/spec | 100% | 8,85 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija. Primjenjuje se sam ili u kombinaciji s jakim diureticima, poput furosemda u potrebama zaštite od pretjeranog gubitka kalija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi na preporuku specijaliste. | | | | | | | |
| 290 | 57 | C03DA05 | finerenone | 1491 | KERENDIA | BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 98,68 |
| 291 | | C03DA05 | finerenone | 1492 | KERENDIA | BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | film tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 96,68 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Smanjenje rizika od pada funkcije bubrega, zatajenja bubrega, KV smrti , srcanog udara bez smrtnog ishoda i hospitalizacije zbog zatajenja srca u odraslih s kroničnom bolešću bubrega povezanom s dijabetes tip 2. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Internista | | | | | | | |
| 292 | 58 | C03EA01 | Hidrohlortiazid, amilorid | 232 | HEMOPRES | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 50 mg + 5 mg | 40 tableta | Rp | 100% | 4,18 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Terapija hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre udružene sa pojavom ascitosa i edema sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. U terapiji onih stanja gdje je posebno važno održati ravnotežu kalijuma. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 293 | 59 | C07AB02 | metoprolol | 1493 | MATHADOR | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,33 |
| 294 | | C07AB02 | metoprolol | 1494 | PRESOLOL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 50 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 2,18 |
| 295 | | C07AB02 | metoprolol | 1495 | CORVITOL 50 | Berlin-Chemie | tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,33 |
| 296 | | C07AB02 | metoprolol | 1496 | MATHADOR | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,80 |
| 297 | | C07AB02 | metoprolol | 1497 | BLOXAN | KRKA | tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,80 |
| 298 | | C07AB02 | metoprolol | 1498 | CORVITOL 100 | Berlin-Chemie | tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,80 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Povišen krvni pritisak, Angina pektoris, Srčane aritmije (nepravilan rad srca), Srčani udar, Dodatno liječenje povećane aktivnosti štitne žlijezde (tireotoksikoza), Sprečavanje nastanka teške glavobolje (migrena). | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 299 | 60 | C07AB03 | atenolol | 234 | AMINOL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 50 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 1,65 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|------------|---------|------|------|
| 300 | | C07AB03 | atenolol | 235 | ORMIDOL | Farmavita | tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 1,78 |
| 301 | | C07AB03 | atenolol | 1221 | PRINORM | Galenika Beograd | tablete | 100 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 1,95 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija, angina pectoris i aritmije. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi na preporuku specijaliste. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 302 | 61 | C07AB07 | bisoprolol | 1499 | CARDIOL | Farmavita | film tablete | 2,5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,30 |
| 303 | | C07AB07 | bisoprolol | 1500 | PRESONAT | NATURA PHARM d.o.o. | film tablete | 2,5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,30 |
| 304 | | C07AB07 | bisoprolol | 1501 | BYOL | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | film tablete | 2,5 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 3,08 |
| 305 | | C07AB07 | bisoprolol | 1502 | BIPRESSO | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 2,5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,30 |
| 306 | | C07AB07 | bisoprolol | 1503 | SOBYCOR | KRKA | film tablete | 2,5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,30 |
| 307 | | C07AB07 | bisoprolol | 1078 | PROBILOL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 308 | | C07AB07 | bisoprolol | 938 | TENSEC | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 309 | | C07AB07 | bisoprolol | 1222 | BISOPROLOL GALENIKA | Galenika Beograd | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 310 | | C07AB07 | bisoprolol | 242 | BIPRESSO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 311 | | C07AB07 | bisoprolol | 243 | BISOCOR | Kwizda Pharma GmbH | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 312 | | C07AB07 | bisoprolol | 245 | CARDIOL | Farmavita | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 313 | | C07AB07 | bisoprolol | 246 | BYOL | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 314 | | C07AB07 | bisoprolol | 867 | SOBYCOR | KRKA | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 315 | | C07AB07 | bisoprolol | 1223 | PRESONAT | NATURA PHARM d.o.o. | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 316 | | C07AB07 | bisoprolol | 939 | TENSEC | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 317 | | C07AB07 | bisoprolol | 1224 | BISOPROLOL GALENIKA | Galenika Beograd | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 318 | | C07AB07 | bisoprolol | 1079 | PROBILOL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 319 | | C07AB07 | bisoprolol | 251 | BIPRESSO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 320 | | C07AB07 | bisoprolol | 254 | CARDIOL | Farmavita | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 321 | | C07AB07 | bisoprolol | 255 | BYOL | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 322 | | C07AB07 | bisoprolol | 1225 | PRESONAT | NATURA PHARM d.o.o. | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. | | | | | | | |
| 323 | 62 | C07AB12 | nebivolol | 1226 | BARIOS | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,88 |
| 324 | | C07AB12 | nebivolol | 1227 | NIBEL | Farmavita | tablete | 5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,88 |
| 325 | | C07AB12 | nebivolol | 1504 | NEBICOR | AMSAL Pharmaceuticals | tablete | 5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,88 |
| 326 | | C07AB12 | nebivolol | 1228 | MASSIDO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,88 |
| 327 | | C07AB12 | nebivolol | 1229 | NEBILET | Berlin-Chemie | tablete | 5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,88 |
| 328 | | C07AB12 | nebivolol | 1505 | CORRIGO | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,30 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|------------|---------|------|------|
| 329 | 63 | C07AG02 | karvedilol | 260 | CARVELOL | Farmavita | tablete | 3,125 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 2,40 |
| 330 | | C07AG02 | karvedilol | 261 | DILATREND | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 6,25 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,46 |
| 331 | | C07AG02 | karvedilol | 262 | MILENOL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 6,25 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,30 |
| 332 | | C07AG02 | karvedilol | 265 | KARVEDILOL Replek Farm | REPLEK AD SKOPJE | tablete | 6,25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,61 |
| 333 | | C07AG02 | karvedilol | 266 | CARVELOL | Farmavita | tablete | 6,25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,77 |
| 334 | | C07AG02 | karvedilol | 1080 | CORYOL | KRKA | tablete | 6,25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,77 |
| 335 | | C07AG02 | karvedilol | 268 | DILATREND | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 12,5 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 5,04 |
| 336 | | C07AG02 | karvedilol | 269 | MILENOL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 12,5 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 5,04 |
| 337 | | C07AG02 | karvedilol | 272 | KARVEDILOL Replek Farm | REPLEK AD SKOPJE | tablete | 12,5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 338 | | C07AG02 | karvedilol | 273 | CARVELOL | Farmavita | tablete | 12,5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 339 | | C07AG02 | karvedilol | 1081 | CORYOL | KRKA | tablete | 12,5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 340 | | C07AG02 | karvedilol | 275 | DILATREND | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 25 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 6,72 |
| 341 | | C07AG02 | karvedilol | 276 | MILENOL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 25 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 6,72 |
| 342 | | C07AG02 | karvedilol | 279 | CARVELOL | Farmavita | tablete | 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 7,20 |
| 343 | | C07AG02 | karvedilol | 1082 | CORYOL | KRKA | tablete | 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 7,20 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Kod hroničnog zatajivanja srca; dugotrajno liječenje nakon infarkta miokarda, kompliciranog poremećaja lijeve komore; asimptomatska ishemija miokarda nestabilne angine pektoris i hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. | | | | | | | |
| 344 | 64 | C08CA01 | amlodipin | 943 | VAZOTAL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,71 |
| 345 | | C08CA01 | amlodipin | 285 | AMLODIPIN ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,29 |
| 346 | | C08CA01 | amlodipin | 286 | AMLODIL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,29 |
| 347 | | C08CA01 | amlodipin | 288 | AMLODIPIN FARMAVITA | Farmavita | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,29 |
| 348 | | C08CA01 | amlodipin | 290 | AMLOPIN | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,29 |
| 349 | | C08CA01 | amlodipin | 1048 | NORVASC | BGP Products Operations GmbH | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,29 |
| 350 | | C08CA01 | amlodipin | 1232 | ALPINOL | Natur Pharm | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,29 |
| 351 | | C08CA01 | amlodipin | 1390 | TENOX | KRKA | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,29 |
| 352 | | C08CA01 | amlodipin | 296 | AMLODIPIN ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,50 |
| 353 | | C08CA01 | amlodipin | 297 | AMLODIL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,50 |
| 354 | | C08CA01 | amlodipin | 299 | AMLODIPIN FARMAVITA | Farmavita | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,50 |
| 355 | | C08CA01 | amlodipin | 300 | TENOX | KRKA | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,50 |
| 356 | | C08CA01 | amlodipin | 301 | AMLOPIN | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,50 |
| 357 | | C08CA01 | amlodipin | 944 | VAZOTAL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,50 |
| 358 | | C08CA01 | amlodipin | 1049 | NORVASC | BGP Products Operations GmbH | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,50 |
| 359 | | C08CA01 | amlodipin | 1233 | ALPINOL | Natur Pharm | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,50 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija, profilakasa angine pektoris. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------|------------|---------|------|-------|
| 360 | 65 | C08CA09 | lacidipin | 946 | LACIPIIL | GlaxoSmithKline | filmom obložene tablete | 4 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 7,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija i profilaksa angine. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, uslučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila). Po preporuci specijaliste. | | | | | | | |
| 361 | 66 | C08CA13 | lerkanidipin | 947 | CORNELIN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,32 |
| 362 | | C08CA13 | lerkanidipin | 304 | LERCANIL 10 | Berlin-Chemie | tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,32 |
| 363 | | C08CA13 | lerkanidipin | 305 | PINOX | Farmavita | tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,32 |
| 364 | | C08CA13 | lerkanidipin | 1234 | LENOCOR | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,70 |
| 365 | | C08CA13 | lerkanidipin | 1235 | LENOCOR | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,90 |
| 366 | | C08CA13 | lerkanidipin | 948 | CORNELIN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 6,44 |
| 367 | | C08CA13 | lerkanidipin | 1236 | CORNELIN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 10 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 11,40 |
| 368 | | C08CA13 | lerkanidipin | 1178 | LERCANIL 10 | Berlin-Chemie | tablete | 10 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 11,40 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija i profilaksa angine. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, uslučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila). | | | | | | | |
| 369 | 67 | C08DA01 | verapamil | 306 | VERAPAMIL ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 80 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 1,57 |
| 370 | | C08DA01 | verapamil | 308 | VERAPAMIL HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 80 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 2,61 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Supraventrikularne aritmije; hipertenzije | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. | | | | | | | |
| 371 | 68 | C09AA02 | enalapril | 949 | PRILENAP | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,40 |
| 372 | | C09AA02 | enalapril | 1086 | ENAP | KRKA | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,40 |
| 373 | | C09AA02 | enalapril | 324 | ENALAPRIL SANDOZ 10 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 10 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 1,95 |
| 374 | | C09AA02 | enalapril | 328 | BERLIPRIL 10 | Berlin-Chemie | tablete | 10 mg | 30 tableta | RP | 100% | 2,95 |
| 375 | | C09AA02 | enalapril | 950 | PRILENAP | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,95 |
| 376 | | C09AA02 | enalapril | 1087 | ENAP | KRKA | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,91 |
| 377 | | C09AA02 | enalapril | 1391 | ENAP | KRKA | tablete | 10 mg | 90 tableta | Rp | 100% | 8,73 |
| 378 | | C09AA02 | enalapril | 334 | ENALAPRIL SANDOZ 20 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 20 mg | 20 tableta | RP | 100% | 3,42 |
| 379 | | C09AA02 | ENALAPRIL | 337 | BERLIPRIL 20 | Berlin-Chemie | tablete | 20 mg | 30 tableta | RP | 100% | 5,13 |
| 380 | | C09AA02 | enalapril | 951 | PRILENAP | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,13 |
| 381 | | C09AA02 | enalapril | 1089 | ENAP | KRKA | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,13 |
| 382 | | C09AA02 | enalapril | 1392 | ENAP | KRKA | tablete | 20 mg | 90 tableta | Rp | 100% | 15,39 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 383 | 69 | C09AA03 | lizinopril | 344 | IRUMED | Farmavita | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,70 |
| 384 | | C09AA03 | lizinopril | 345 | VITOPRIL | STADA Arzneimittel AG, Njemačka | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,70 |
| 385 | | C09AA03 | lizinopril | 846 | LOPRIL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,70 |
| 386 | | C09AA03 | lizinopril | 1237 | SKOPRYL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|------------|---------|------|------|
| 387 | | C09AA03 | lizinopril | 353 | IRUMED | Farmavita | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,00 |
| 388 | | C09AA03 | lizinopril | 354 | VITOPRIL | STADA Arzneimittel AG, Njemačka | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,00 |
| 389 | | C09AA03 | lizinopril | 847 | LOPRIL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,00 |
| 390 | | C09AA03 | lizinopril | 1238 | SKOPRYL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,00 |
| 391 | | C09AA03 | lizinopril | 1239 | SKOPRYL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,10 |
| 392 | | C09AA03 | lizinopril | 362 | IRUMED | Farmavita | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,10 |
| 393 | | C09AA03 | lizinopril | 363 | VITOPRIL | STADA Arzneimittel AG, Njemačka | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,10 |
| 394 | | C09AA03 | lizinopril | 848 | LOPRIL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,10 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 395 | 70 | C09AA04 | perindopril | 1091 | PRENESSA | KRKA | tablete | 2 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 1,50 |
| 396 | | C09AA04 | perindopril | 1240 | HYPRESSIN | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 2 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 1,50 |
| 397 | | C09AA04 | perindopril | 1092 | PRENESSA | KRKA | tablete | 4 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,80 |
| 398 | | C09AA04 | perindopril | 1241 | HYPRESSIN | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 4 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,80 |
| 399 | | C09AA04 | perindopril | 1393 | RELIKA | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 4 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,80 |
| 400 | | C09AA04 | perindopril | 1093 | PREXANIL A | Les Laboratoires Servier Industrie | film obložena tableta | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 8,50 |
| 401 | | C09AA04 | perindopril | 1654 | PRENESSANEO | KRKA | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 8,50 |
| 402 | | C09AA04 | perindopril | 1094 | PRENESSA | KRKA | tablete | 8 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 403 | | C09AA04 | perindopril | 1242 | HYPRESSIN | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 8 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 404 | | C09AA04 | perindopril | 1394 | RELIKA | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 8 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,40 |
| 405 | | C09AA04 | perindopril | 1095 | PREXANIL A | Les Laboratoires Servier Industrie | film obložena tableta | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 9,00 |
| 406 | | C09AA04 | perindopril | 1655 | PRENESSANEO | KRKA | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 9,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Lečenje hipertenzije; lečenje simptomatske srčane insuficijencije; smanjenje rizika od iznenadnih srčanih događaja kod pacijenata sa istorijom infarkta miokarda i /ili revaskularizacije; koristiti kao monoterapiju ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivnim lekovima. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste. | | | | | | | |
| 407 | 71 | C09AA05 | ramipril | 371 | PRILINDA | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 2,5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 3,08 |
| 408 | | C09AA05 | ramipril | 374 | TRITACE | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete | 2,5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 3,08 |
| 409 | | C09AA05 | ramipril | 1097 | TENPRIL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 2,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,30 |
| 410 | | C09AA05 | ramipril | 1098 | AMPRIIL | KRKA | tablete | 2,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,30 |
| 411 | | C09AA05 | ramipril | 379 | PRILINDA | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 4,11 |
| 412 | | C09AA05 | ramipril | 382 | TRITACE | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete | 5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 4,11 |
| 413 | | C09AA05 | ramipril | 1099 | TENPRIL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,40 |
| 414 | | C09AA05 | ramipril | 1100 | AMPRIIL | KRKA | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,40 |
| 415 | | C09AA05 | ramipril | 388 | TRITACE | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,60 |
| 416 | | C09AA05 | ramipril | 957 | PRILINDA | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,60 |
| 417 | | C09AA05 | ramipril | 1101 | TENPRIL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,00 |
| 418 | | C09AA05 | ramipril | 1102 | AMPRIIL | KRKA | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------|------|-------|
| | | | Rp | | Lijek se uključuje u bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom zbog srčanih i žilnih bolesti (kao što su izražena koronarna bolest srca, moždana kap u anamnezi ili periferne vaskularne bolesti ili dijabetes melitus) povezanog s još najmanje jednim dodatnim faktorom rizika (mikroalbuminurija, povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, niske razine kolesterola velike gustoće, pušenja). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 419 | 72 | C09AA09 | fosinopril | 391 | MONOPRIL | PharmaSwiss | tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 6,16 |
| 420 | | C09AA09 | fosinopril | 392 | MONOPRIL | PharmaSwiss | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 7,84 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. | | | | | | | |
| 421 | 73 | C09AA10 | trandolapril | 393 | GOPTEN | BGP Products Operations GmbH | kapsule | 0,5 mg | 50 kapsula | Rp/spec | 100% | 6,50 |
| 422 | | C09AA10 | trandolapril | 1243 | GOPTEN | BGP Products Operations GmbH | kapsule | 4 mg | 28 kapsula | Rp/spec | 100% | 8,68 |
| 423 | | C09AA10 | trandolapril | 396 | GOPTEN | BGP Products Operations GmbH | kapsule | 2 mg | 28 kapsula | Rp/spec | 100% | 6,72 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Uvodi se kao zamjenski lijek u drugom ili trećem izboru, nakon dokumentovanog tretmana sa maksimalnim dozama drugih ACE inhibitora, u slučaju neregulirane hipertenzije. | | | | | | | |
| 424 | 74 | C09AA15 | zofenopril | 1105 | ZOFECARD | Berlin-Chemie | film tablete | 7,5 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 425 | | C09AA15 | zofenopril | 1106 | ZOFECARD | Berlin-Chemie | film tablete | 30 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 11,39 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija; Akutni infarkt miokarda; | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste. | | | | | | | |
| 426 | 75 | C09BA02 | enalapril, hidrohlorotiazid | 402 | KADRIL PLUS | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 10 mg + 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,80 |
| 427 | | C09BA02 | enalapril, hidrohlorotiazid | 403 | BERLIPRIL PLUS | Berlin-Chemie | tablete | 10 mg + 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,80 |
| 428 | | C09BA02 | enalapril, hidrohlorotiazid | 404 | ENALAPRIL HCT SANDOZ | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 10 mg + 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,80 |
| 429 | | C09BA02 | enalapril, hidrohlorotiazid | 875 | ENAP-H | KRKA | tablete | 10 mg + 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,80 |
| 430 | | C09BA02 | enalapril, hidrohlorotiazid | 959 | PRILENAP H | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 10 mg + 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,80 |
| 431 | | C09BA02 | enalapril, hidrohlorotiazid | 1395 | ENAP-H | KRKA | tablete | 10 mg + 25 mg | 90 tableta | Rp/spec | 100% | 14,40 |
| 432 | | C09BA02 | enalapril, hidrohlorotiazid | 407 | KADRIL PLUS | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 20 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,20 |
| 433 | | C09BA02 | enalapril, hidrohlorotiazid | 410 | ENAP HL 20 | KRKA | tablete | 20 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,20 |
| 434 | | C09BA02 | enalapril, hidrohlorotiazid | 411 | ENALAPRIL HCT SANDOZ | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 20 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,20 |
| 435 | | C09BA02 | enalapril, hidrohlorotiazid | 413 | KONVERIL PLUS | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 20 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,20 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija | | | | | | | |
| | | | Rp | | Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec). | | | | | | | |
| 436 | 76 | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 416 | IRUZID 10 | Farmavita | tablete | 10 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------|------|-------|
| 437 | | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 417 | VITOPRIL H | STADA Arzneimittel AG, Njemačka | tablete | 10 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,40 |
| 438 | | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 849 | LOPRIL H | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 10 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,40 |
| 439 | | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 418 | HYPERIL PLUS | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 10 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,40 |
| 440 | | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 1245 | SKOPRYL PLUS | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 20 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,90 |
| 441 | | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 421 | IRUZID 20 | Farmavita | tablete | 20 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,90 |
| 442 | | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 422 | VITOPRIL H | STADA Arzneimittel AG, Njemačka | tablete | 20 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,90 |
| 443 | | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 424 | HYPERIL PLUS | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 20 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,90 |
| 444 | | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 850 | LOPRIL H | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 20 mg + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,90 |
| 445 | | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 1246 | SKOPRYL PLUS | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 20 mg + 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,90 |
| 446 | | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 427 | LOPRIL H plus | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 20 mg + 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,90 |
| 447 | | C09BA03 | lizinopril, hidrohlorotiazid | 429 | IRUZID 20/25 | Farmavita | tablete | 20 mg + 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,90 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija | | | | | | | |
| | | | Rp | | Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec) | | | | | | | |
| 448 | 77 | C09BA04 | perindopril+ indapamid | 1600 | HYPRESSIN PLUS | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 2 + 0,625 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,69 |
| 449 | | C09BA04 | perindopril+ indapamid | 1601 | PRENEWEL | KRKA | tablete | 2 + 0,625 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,69 |
| 450 | | C09BA04 | perindopril+ indapamid | 1602 | HYPRESSIN PLUS | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 4 + 1,25 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 8,10 |
| 451 | | C09BA04 | perindopril+ indapamid | 1603 | PRENEWEL | KRKA | tablete | 4 + 1,25 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 8,10 |
| 452 | | C09BA04 | perindopril+ indapamid | 1506 | PREXANIL COMBI A | Les Laboratoires Servier Industrie | film tablete | 5 + 1,25 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 9,00 |
| 453 | | C09BA04 | perindopril+ indapamid | 1656 | PRENEWELNEO | KRKA | tablete | 5 + 1,25 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 9,00 |
| 454 | | C09BA04 | perindopril+ indapamid | 1507 | HYPRESSIN PLUS L | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 8 + 2,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 10,77 |
| 455 | | C09BA04 | perindopril+ indapamid | 1508 | PRENEWEL | KRKA | tablete | 8 + 2,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 10,77 |
| 456 | | C09BA04 | perindopril+ indapamid | 1509 | PREXANIL COMBI A | Les Laboratoires Servier Industrie | film tablete | 10 + 2,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 15,40 |
| 457 | | C09BA04 | perindopril+ indapamid | 1657 | PRENEWELNEO | KRKA | tablete | 10 + 2,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 15,40 |
| 458 | 78 | C09BA05 | ramipril, hidrohlorotiazid | 1108 | PRILINDA Plus | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 2,5 + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,20 |
| 459 | | C09BA05 | ramipril, hidrohlorotiazid | 1110 | TRITAZIDE | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete | 2,5 + 12,5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 3,92 |
| 460 | | C09BA05 | ramipril, hidrohlorotiazid | 1112 | AMPRIHL | KRKA | tablete | 2,5 + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|------------|----|------|-------|
| 461 | | C09BA05 | ramipril, hidrohlorotiazid | 1247 | TENPRIL DUO | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 2,5 + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,20 |
| 462 | | C09BA05 | ramipril, hidrohlorotiazid | 1114 | PRILINDA Plus | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 5 + 25 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,89 |
| 463 | | C09BA05 | ramipril, hidrohlorotiazid | 1116 | TRITAZIDE | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete | 5 + 25 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,50 |
| 464 | | C09BA05 | ramipril, hidrohlorotiazid | 1248 | TENPRIL DUO | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 5 + 25 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,89 |
| 465 | | C09BA05 | ramipril, hidrohlorotiazid | 1118 | AMPRILO HD | KRKA | tablete | 5 + 25 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,89 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se uključuje u bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom zbog srčanih i žilnih bolesti (kao što su izražena koronarna bolest srca, moždana kap u anamnezi ili periferne vaskularne bolesti ili dijabetes melitus) povezanog s još najmanje jednim dodatnim faktorom rizika (mikroalbuminurija, povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, niske razine kolesterola velike gustoće, pušenja). Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 466 | 79 | C09BB03 | lizinopril/amlodipin | 1510 | SKOPRYL COMBO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 10 + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,60 |
| 467 | | C09BB03 | lizinopril/amlodipin | 1511 | SKOPRYL COMBO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 10 + 5 mg | 90 tableta | Rp | 100% | 19,80 |
| 468 | | C09BB03 | lizinopril/amlodipin | 1512 | SKOPRYL COMBO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 20 + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 8,70 |
| 469 | | C09BB03 | lizinopril/amlodipin | 1513 | SKOPRYL COMBO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 20 + 5 mg | 90 tableta | Rp | 100% | 26,10 |
| 470 | | C09BB03 | lizinopril/amlodipin | 1514 | SKOPRYL COMBO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 20 + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 9,60 |
| 471 | | C09BB03 | lizinopril/amlodipin | 1515 | SKOPRYL COMBO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 20 + 10 mg | 90 tableta | Rp | 100% | 28,80 |
| 472 | 80 | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1604 | AMLOPRESSIN | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 4 + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,50 |
| 473 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1605 | AMLESSA | KRKA | tablete | 4 + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,50 |
| 474 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1606 | AMLOPRESSIN | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 4 + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,80 |
| 475 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1607 | AMLESSA | KRKA | tablete | 4 + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,80 |
| 476 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1516 | NORPREXANIL 5 mg/ 5 mg tableta | Les Laboratoires Servier Industrie | tablete | 5 + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 11,40 |
| 477 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1658 | AMLESSANEO | KRKA | tablete | 5 + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 11,40 |
| 478 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1517 | NORPREXANIL 5 mg/ 10 mg tableta | Les Laboratoires Servier Industrie | tablete | 5 + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 11,40 |
| 479 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1659 | AMLESSANEO | KRKA | tablete | 5 + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 11,40 |
| 480 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1608 | AMLOPRESSIN | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 8 + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 10,20 |
| 481 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1609 | AMLESSA | KRKA | tablete | 8 + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 10,20 |
| 482 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1610 | AMLOPRESSIN | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 8 + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 10,80 |
| 483 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1611 | AMLESSA | KRKA | tablete | 8 + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 10,80 |
| 484 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1518 | NORPREXANIL 10 mg/ 5 mg tableta | Les Laboratoires Servier Industrie | tablete | 10 + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 15,30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|------------|----|------|-------|
| 485 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1660 | AMLESSANEO | KRKA | tablete | 10 + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 15,30 |
| 486 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1519 | NORPREXANIL 10 mg/ 10 mg tableta | Les Laboratoires Servier Industrie | tablete | 10 + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 15,30 |
| 487 | | C09BB04 | perindopril + amlodipin | 1661 | AMLESSANEO | KRKA | tablete | 10 + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 15,30 |
| 488 | 81 | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1249 | RAMEAM | KRKA | kapsule | 5 + 5 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 9,00 |
| 489 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1250 | AMORA | Farmavita | kapsule | 5 + 5 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 9,00 |
| 490 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1251 | AMORA | Farmavita | kapsule | 5+10 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 9,60 |
| 491 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1252 | AMORA | Farmavita | kapsule | 10 + 10 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 10,80 |
| 492 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1253 | AMLOPIN COMBO | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | kapsule | 10 + 10 mg | 28 kapsula | Rp | 100% | 10,08 |
| 493 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1254 | AMLOPIN COMBO | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | kapsule | 5 + 10 mg | 28 kapsula | Rp | 100% | 8,96 |
| 494 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1255 | AMLOPIN COMBO | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | kapsule | 10 + 5 mg | 28 kapsula | Rp | 100% | 9,52 |
| 495 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1256 | AMLOPIN COMBO | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | kapsule | 5 + 5 mg | 28 kapsula | Rp | 100% | 8,40 |
| 496 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1257 | AMLOPIN COMBO | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | kapsule | 2,5 + 5 mg | 28 kapsula | Rp | 100% | 6,72 |
| 497 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1258 | AMORA | Farmavita | kapsule | 2,5 +5 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 7,20 |
| 498 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1259 | AMORA | Farmavita | kapsule | 10 +5 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 10,20 |
| 499 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1260 | RAMEAM | KRKA | kapsule | 5 + 10 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 9,60 |
| 500 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1261 | RAMEAM | KRKA | kapsule | 10 + 5 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 10,20 |
| 501 | | C09BB07 | ramipril, amlodipin | 1262 | RAMEAM | KRKA | kapsule | 10 + 10 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 10,80 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertenzija | | | | | | | |
| | | | Rp | | Za liječenje arterijske hipertenzije, ukoliko predhodno šestomjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima za liječenje hipertenzije, uključujući i liječenje sa više pojedinačnih antihipertenziva istovremeno, nije dovelo do regulacije povišenog krvnog pritiska. Napomena: prema nalazu subspecialiste kardiologa i interniste lijek se može uključiti u terapiju hipertenzije i ranije od navedenog roka | | | | | | | |
| 502 | 82 | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1520 | AMLEWEL | KRKA | tablete | 2 mg + 0,625 mg + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,80 |
| 503 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1662 | AMLOPRESSIN PLUS | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 4 mg + 1,25 mg + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,20 |
| 504 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1521 | LOPRIDAM | ZENTIVA S.A. | film tablete | 4 mg + 1,25 mg + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,20 |
| 505 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1522 | AMLEWEL | KRKA | tablete | 4 mg + 1,25 mg + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 7,20 |
| 506 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1663 | AMLOPRESSIN PLUS | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 4 mg + 1,25 mg + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 10,21 |
| 507 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1523 | AMLEWEL | KRKA | tablete | 4 mg + 1,25 mg + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 10,21 |
| 508 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1524 | TRIPLIXAM | Les Laboratoires Servier Industrie | film tablete | 5 mg + 1,25 mg + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 12,71 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|----|------|-------|
| 509 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1664 | AMLEWELNEO | KRKA | film tablete | 5 mg + 1,25 mg + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 12,71 |
| 510 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1525 | TRIPLIXAM | Les Laboratoires Servier Industrie | film tablete | 5 mg + 1,25 mg + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 14,75 |
| 511 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1665 | AMLOPRESSIN PLUS | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 8 mg + 2,5 mg + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 12,79 |
| 512 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1526 | LOPRIDAM | ZENTIVA S.A. | film tablete | 8 mg + 2,5 mg + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 12,79 |
| 513 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1527 | AMLEWEL | KRKA | film tablete | 8 mg + 2,5 mg + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 12,79 |
| 514 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1666 | AMLOPRESSIN PLUS | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 8 mg + 2,5 mg + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 13,20 |
| 515 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1528 | LOPRIDAM | ZENTIVA S.A. | film tablete | 8 mg + 2,5 mg + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 13,20 |
| 516 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1529 | AMLEWEL | KRKA | film tablete | 8 mg + 2,5 mg + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 13,20 |
| 517 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1530 | TRIPLIXAM | Les Laboratoires Servier Industrie | film tablete | 10 mg + 2,5 mg + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 18,50 |
| 518 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1667 | AMLEWELNEO | KRKA | film tablete | 10 mg + 2,5 mg + 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 18,50 |
| 519 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1531 | TRIPLIXAM | Les Laboratoires Servier Industrie | film tablete | 10 mg + 2,5 mg + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 19,70 |
| 520 | | C09BX01 | amlodipin, indapamid, perindopril | 1668 | AMLEWELNEO | KRKA | film tablete | 10 mg + 2,5 mg + 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 19,70 |
| 521 | 83 | C09CA01 | losartan | 1591 | LORISTA | KRKA | tablete | 25 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,32 |
| 522 | | C09CA01 | losartan | 1532 | TENLOP | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,40 |
| 523 | | C09CA01 | losartan | 1533 | LORISTA | KRKA | film tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,40 |
| 524 | | C09CA01 | losartan | 1534 | SARGIN | NATURA PHARM d.o.o. | film tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 5,40 |
| 525 | | C09CA01 | losartan | 1535 | LORISTA | KRKA | tablete | 100 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 7,84 |
| 526 | 84 | C09CA03 | valsartan | 431 | VAL | Farmavita | film tablete | 80 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,60 |
| 527 | | C09CA03 | valsartan | 434 | Diovan | Novartis | film tablete | 80 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,60 |
| 528 | | C09CA03 | valsartan | 960 | YANIDA | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 80 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 5,60 |
| 529 | | C09CA03 | valsartan | 1120 | VALSACOR | KRKA | film tablete | 80 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,00 |
| 530 | | C09CA03 | valsartan | 436 | ATENZIO | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 80 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,00 |
| 531 | | C09CA03 | valsartan | 437 | VAL | Farmavita | film tablete | 160 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 8,12 |
| 532 | | C09CA03 | valsartan | 440 | Diovan | Novartis | film tablete | 160 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 8,12 |
| 533 | | C09CA03 | valsartan | 961 | YANIDA | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 160 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 8,12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------|---------|------|--------|
| 534 | | C09CA03 | valsartan | 1265 | VALSACOR | KRKA | film tablete | 160 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 8,70 |
| 535 | | C09CA03 | valsartan | 442 | ATENZIO | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 160 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 8,70 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Arterijska hipertenzija. 2. Srčana insuficijencija. 3. Stanja poslije infarkata miokarda | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 536 | 85 | C09CA08 | olmesartan medoksomil | 1536 | MENARTAN | Berlin-Chemie | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 8,40 |
| 537 | | C09CA08 | olmesartan medoksomil | 1537 | MENARTAN | Berlin-Chemie | film tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 12,88 |
| 538 | 86 | C09DA01 | losartan + hidrohlorotiazid | 1540 | TENLOP H | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 50 + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,60 |
| 539 | | C09DA01 | losartan + hidrohlorotiazid | 1592 | LORISTA H | KRKA | film tablete | 50 + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 6,60 |
| 540 | | C09DA01 | losartan + hidrohlorotiazid | 1541 | TENLOP H | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 100 + 25 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 8,10 |
| 541 | | C09DA01 | losartan + hidrohlorotiazid | 1542 | LORISTA HD | KRKA | film tablete | 100 + 25 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 8,10 |
| 542 | 87 | C09DA03 | valsartan, hidrohlorotiazid | 443 | Val Plus | Farmavita | tablete | 80 + 12,5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 7,56 |
| 543 | | C09DA03 | valsartan, hidrohlorotiazid | 446 | Co-Diovan | Novartis | tablete | 80 + 12,5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 7,56 |
| 544 | | C09DA03 | valsartan, hidrohlorotiazid | 962 | YANIDA H | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 80 + 12,5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 7,56 |
| 545 | | C09DA03 | valsartan, hidrohlorotiazid | 447 | ATENZIO PLUS | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 80 + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 8,10 |
| 546 | | C09DA03 | valsartan, hidrohlorotiazid | 1121 | VALSACOMBI | KRKA | tablete | 80 + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 8,10 |
| 547 | | C09DA03 | valsartan, hidrohlorotiazid | 448 | Val Plus | Farmavita | tablete | 160 + 12,5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 8,68 |
| 548 | | C09DA03 | valsartan, hidrohlorotiazid | 451 | Co-Diovan | Novartis | tablete | 160 + 12,5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 8,68 |
| 549 | | C09DA03 | valsartan, hidrohlorotiazid | 963 | YANIDA HL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 160 + 12,5 mg | 28 tableta | Rp | 100% | 8,68 |
| 550 | | C09DA03 | valsartan, hidrohlorotiazid | 452 | ATENZIO PLUS | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 160 + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 9,30 |
| 551 | | C09DA03 | valsartan, hidrohlorotiazid | 1122 | VALSACOMBI | KRKA | tablete | 160 + 12,5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 9,30 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Arterijska hipertenzija. 2. Srčana insuficijencija. 3. Stanja poslije infarkata miokarda. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 552 | 88 | C09DX04 | sakubitril+valsartan | 1268 | UPERIO | Novartis | tablete | (24+26) mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 59,16 |
| 553 | | C09DX04 | sakubitril+valsartan | 1269 | UPERIO | Novartis | tablete | (49+51) mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 118,32 |
| 554 | | C09DX04 | sakubitril+valsartan | 1270 | UPERIO | Novartis | tablete | (97+103) mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 118,32 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Srčana insuficijencija (I50) | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Indiciran u odraslih bolesnika za liječenje odraslih bolesnika sa simptomatskim kroničnim zatajenjem srca i smanjenom ejakcijom frakcijom lijevog ventrikula ≤30%. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste kardiologa ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu nalaz specijaliste ili subspecijaliste kardiologa odnosno broj i datum otpusnog pisma te vrijednost ejakcione frakcije lijevog ventrikula srca | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|---------|------|------|
| 555 | 89 | C10AA01 | simvastatin | 455 | PROTECTA | Farmavita | tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,48 |
| 556 | | C10AA01 | simvastatin | 456 | VASILIP | KRKA | tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,48 |
| 557 | | C10AA01 | simvastatin | 964 | CHOLIPAM | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,40 |
| 558 | | C10AA01 | simvastatin | 458 | HOLLESTA | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,40 |
| 559 | | C10AA01 | simvastatin | 461 | PROTECTA | Farmavita | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,76 |
| 560 | | C10AA01 | simvastatin | 462 | LIPEX | N.V. ORGANON, Nizozemska | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,76 |
| 561 | | C10AA01 | simvastatin | 463 | VASILIP | KRKA | tablete | 20 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 4,76 |
| 562 | | C10AA01 | simvastatin | 965 | CHOLIPAM | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,10 |
| 563 | | C10AA01 | simvastatin | 466 | HOLLESTA | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,10 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hiperlipidemija (iznad 7 mmol/L) nakon provedenog higijensko-dijetskog režima u trajanju od 3 mjeseca. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su prebolili infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, TIA, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog holesterola od 5 mmol/L. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. | | | | | | | |
| 564 | 90 | C10AB05 | fenofibrat | 1543 | ZYGLIP | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 145 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 9,40 |
| 565 | | C10AB05 | fenofibrat | 1544 | LIPIDIL | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 160 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 9,40 |
| 566 | | C10AB05 | fenofibrat | 1545 | LIPOFEN SR | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | kapsule sa produženim oslobadanjem | 250 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 9,40 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Hipertrigliceridemija i hiperholesterolemija. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 567 | 91 | D06AX | bacitracin, neomicin | 467 | BIVACYN | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | mast | 500 i.j.+3500 i.j./g | 30 g | Rp | 100% | 3,47 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Lokalno liječenje bakterijskih infekcija. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 568 | 92 | D06BB03 | aciklovir | 468 | HERPLEX | Farmavita | krema | 50 mg/g | 5 g | Rp | 100% | 3,99 |
| 569 | | D06BB03 | aciklovir | 966 | HERNOVIR | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | krema | 50 mg/g | 10 g | Rp | 100% | 7,41 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Herpes simpleks i herpes zoster. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 570 | 93 | D07AB10 | alklometazon | 470 | AFLODERM | Farmavita | krema | 0,5 mg/g | 20 g | Rp | 100% | 4,90 |
| 571 | | D07AB10 | alklometazon | 471 | AFLODERM | Farmavita | mast | 0,5 mg/g | 20 g | Rp | 100% | 4,90 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Akutne i hronične dermatoze. | | | | | | | |
| | | | Rp | | U trajanju od 4 – 6 nedelja, a nakon toga obavezan nalaz dermatologa uz evidenciju u zdravstveni karton. | | | | | | | |
| 572 | 94 | D07AC01 | betametazon | 472 | BELODERM | Farmavita | krema | 0,5 mg/g | 15 g | Rp | 100% | 2,25 |
| 573 | | D07AC01 | betametazon | 967 | BELODERM | Farmavita | krema | 0,5 mg/g | 30 g | Rp | 100% | 4,50 |
| 574 | | D07AC01 | betametazon | 474 | BELODERM | Farmavita | mast | 0,5 mg/g | 15 g | Rp | 100% | 2,55 |
| 575 | | D07AC01 | betametazon | 475 | BETHANAT | BOSNALIJEK d.d. | mast | 0,5 mg/g | 15 g | Rp | 100% | 2,55 |
| 576 | | D07AC01 | betametazon | 968 | BELODERM | Farmavita | mast | 0,5 mg/g | 30 g | Rp | 100% | 4,70 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|------|-------|--|--|
| | | | Rp | | U trajanju od 4 – 6 nedelja, a nakon toga obavezan nalaz dermatologa uz evidenciju u zdravstveni karton. | | | | | | | | | |
| 577 | 95 | D07CC01 | betametazon, gentamicin | 478 | BELOGENT | Farmavita | krema | (0,5 +1,0) mg/g | 15 g | Rp | 100% | 3,15 | | |
| 578 | | D07CC01 | betametazon, gentamicin | 1272 | DIDERMAL | Galenika Beograd | krema | (0,5 +1,0) mg/g | 15 g | Rp | 100% | 3,15 | | |
| 579 | | D07CC01 | betametazon, gentamicin | 479 | BETHAGEN | BOSNALIJEK d.d. | krema | (0,5 +1,0) mg/g | 15 g | Rp | 100% | 3,15 | | |
| 580 | | D07CC01 | betametazon, gentamicin | 481 | BELOGENT | Farmavita | mast | (0,5 +1,0) mg/g | 15 g | Rp | 100% | 2,54 | | |
| 581 | | D07CC01 | betametazon, gentamicin | 482 | DIPROGENTA | N.V. ORGANON, Nizozemska | mast | (0,5 +1,0) mg/g | 15 g | Rp | 100% | 2,54 | | |
| 582 | | D07CC01 | betametazon, gentamicin | 1273 | DIDERMAL | Galenika Beograd | mast | (0,5 +1,0) mg/g | 15 g | Rp | 100% | 2,54 | | |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida. | | | | | | | | | |
| | | | Rp | | U trajanju od 4 – 6 nedelja, a nakon toga obavezan nalaz dermatologa uz evidenciju u zdravstveni karton. | | | | | | | | | |
| 583 | 96 | D07XC01 | betametazon, salicilna kiselina | 1274 | BELOSALIC | Farmavita | losion | (0,5+20) mg/g | 100 ml | Rp | 100% | 16,00 | | |
| 584 | | D07XC01 | betametazon, salicilna kiselina | 484 | BELOSALIC | Farmavita | losion | (0,5+20) mg/g | 50 ml | Rp | 100% | 8,33 | | |
| 585 | | D07XC01 | betametazon, salicilna kiselina | 485 | BELOSALIC | Farmavita | mast | (0,5+30) mg/g | 30 g | Rp | 100% | 3,62 | | |
| 586 | | D07XC01 | betametazon, salicilna kiselina | 486 | BETHASAL | BOSNALIJEK d.d. | mast | (0,5+30) mg/g | 30 g | Rp | 100% | 3,62 | | |
| | | | Medicinske indikacije: | | Psoriasis vulgaris (L40.0) | | | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje do 6 mjeseci u tekućoj godini! | | | | | | | | | |
| 587 | 97 | G01AF01 | metronidazol | 1275 | ORVAGIL | Galenika Beograd | vaginalete | 500 mg | 10 vaginaleta | Rp/spec | 100% | 3,60 | | |
| 588 | | G01AF01 | metronidazol | 488 | MEDAZOL | Farmavita | vaginalete | 500 mg | 10 vaginaleta | Rp/spec | 100% | 3,60 | | |
| | | | Medicinske indikacije: | | Bakterijski vaginitis. | | | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Samo na osnovu mišljenja ginekologa. | | | | | | | | | |
| 589 | 98 | G03DA04 | progesteron | 969 | UTROGESTAN | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL S.A.S | kapsule | 100 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 10,50 | | |
| | | | Medicinske indikacije: | | Poremecaji uzrokovani nedostatkom progesterona. | | | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Samo na osnovu mišljenja ginekologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza. | | | | | | | | | |
| 590 | 99 | G03DB01 | didrogesteron | 490 | DUPHASTON | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 13,60 | | |
| | | | Medicinske indikacije: | | Endometrijoza. | | | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Samo na osnovu mišljenja ginekologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza. | | | | | | | | | |
| 591 | 100 | G04BD07 | tolterodin | 1276 | TOLDEX | Farmavita | kapsule sa produženim oslobadanjem | 4 mg | 28 kapsula | Rp | 100% | 27,72 | | |
| | | | Medicinske indikacije: | | Urgentna inkontinencija (nekontrolisano hitno mokrenje) | | | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se u terapiju uvodi samo na prijedlog urologa, obavezno nakon obavljene urokinamske studije (urokinamskog ispitivanja) | | | | | | | | | |
| 592 | 101 | G04CA02 | tamsulozin | 491 | FLOSIN | Berlin-Chemie | kapsule sa produženim oslobadanjem | 0,4 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 6,60 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|---------|------|-------|
| 593 | | G04CA02 | tamsulozin | 492 | TAMOSIN | Farmavita | kapsule sa produženim oslobadanjem | 0,4 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 594 | | G04CA02 | tamsulozin | 493 | TANYZ | KRKA | kapsule sa produženim oslobadanjem | 0,4 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 595 | | G04CA02 | tamsulozin | 1124 | TANYZ ERAS | KRKA | kapsule sa produženim oslobadanjem | 0,4 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 596 | | G04CA02 | tamsulozin | 495 | BAZETHAM | Pliva Hrvatska d.o.o. | tableta sa produženim oslobadanjem | 0,4 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 597 | | G04CA02 | tamsulozin | 1277 | TAMLOS | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule | 0,4 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 598 | | G04CA02 | tamsulozin | 1126 | APERTO | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | kapsule | 0,4 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 599 | | G04CA02 | tamsulozin | 1396 | FOKUSIN | ZENTIVA S.A. | tableta sa produženim oslobadanjem | 0,4 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 600 | | G04CA02 | tamsulozin | 1397 | ALMIK | SYNTHON B.V., Nizozemska | tableta sa produženim oslobadanjem | 0,4 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 601 | | G04CA02 | tamsulozin | 1398 | TAMSAL | AMSAL Pharmaceuticals | kapsule | 0,4 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 602 | 102 | G04CA52 | dutasterid/tamsulosin | 1546 | VERION DUO | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 0,5 + 0,4 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 17,40 |
| 603 | | G04CA52 | dutasterid/tamsulosin | 1547 | TAMOSIN DUO | BELUPO | kapsule | 0,5 + 0,4 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 17,40 |
| 604 | | G04CA52 | dutasterid/tamsulosin | 1548 | TAMLOS DuoD | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule | 0,5 + 0,4 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 17,40 |
| 605 | | G04CA52 | dutasterid/tamsulosin | 1549 | DUTAPROST Combo | LABORATORIOS LEON FARMA S.A. | kapsule | 0,5 + 0,4 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 17,40 |
| 606 | | G04CA52 | dutasterid/tamsulosin | 1550 | DUODART | GlaxoSmithKline | kapsule | 0,5 + 0,4 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 17,40 |
| 607 | | G04CA52 | dutasterid/tamsulosin | 1551 | DUSTER DUO | TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska | kapsule | 0,5 + 0,4 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 17,40 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Benigna hiperplazija prostate. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 6 mjeseci dokazane neuspjele terapije doksazosinom (prisutan rezidualni urin preko 30 mL). | | | | | | | |
| 608 | 103 | G04CB01 | finasterid | 500 | FINASTERID Hemofarm | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 9,00 |
| 609 | | G04CB01 | finasterid | 853 | EPROSTA | AMSAL Pharmaceuticals | film tablete | 5 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 8,40 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Benigna hiperplazija prostate. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 6 mjeseci dokazane neuspjele terapije doksazosinom ili tamsulozinom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm³). | | | | | | | |
| 610 | 104 | G04CB02 | dutasterid | 1278 | VERION | BOSNALIJEK d.d. | meke kapsule | 0,5 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 14,10 |
| 611 | | G04CB02 | dutasterid | 1279 | DATUST | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | meke kapsule | 0,5 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 14,10 |
| 612 | | G04CB02 | dutasterid | 501 | AVODART | GlaxoSmithKline | meke kapsule | 0,5 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 14,10 |
| 613 | | G04CB02 | dutasterid | 971 | DUTAPROST | LABORATORIOS LEON FARMA | meke kapsule | 0,5 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 14,10 |
| 614 | | G04CB02 | dutasterid | 1280 | LESTEDON | ALKALOID AD SKOPJE | meke kapsule | 0,5 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 14,10 |
| 615 | | G04CB02 | dutasterid | 1281 | DUSTER | Pliva Hrvatska d.o.o. | meke kapsule | 0,5 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 14,10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------|------|-------|
| | | | Medicinske indikacije: | | Benigna hiperplazija prostate. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor, nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm³). | | | | | | | |
| 616 | 105 | H02AB02 | deksametazon | 1283 | DEXAMETHASON KRKA | KRKA | tablete | 4 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 22,53 |
| 617 | | H02AB02 | deksametazon | 1284 | DEXAMETHASON KRKA | KRKA | tablete | 20 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 86,40 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Inflamatorna i alergijska oboljenja. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Samo po preporuci specijaliste. | | | | | | | |
| 618 | 106 | H02AB07 | prednizon | 1669 | NIZON | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 4,50 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Sistemsko liječenje glukokortikoidima. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Samo po preporuci specijaliste. | | | | | | | |
| 619 | 107 | H03AA01 | levotiroksin | 504 | LETROX 50 | Berlin-Chemie | tablete | 50 mcg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 4,10 |
| 620 | | H03AA01 | levotiroksin | 505 | LETROX 100 | Berlin-Chemie | tablete | 100 mcg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 5,30 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje hipotireoze. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, specijaliste nuklearne medicine i interniste. | | | | | | | |
| 621 | 108 | H03BA02 | propiltiouracil | 506 | PTU | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 50 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 2,70 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje hipertireoze. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, specijaliste nuklearne medicine i interniste. | | | | | | | |
| 622 | 109 | H03BB02 | tiamazol | 508 | FAVISTAN | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 20 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 6,70 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje hipertireoze. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, specijaliste nuklearne medicine i interniste. | | | | | | | |
| 623 | 110 | J01AA02 | doksiciklin | 509 | DOKSICIKLIN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | kapsule | 100 mg | 5 kapsula | Rp | 100% | 0,80 |
| 624 | | J01AA02 | doksiciklin | 1285 | DOVICIN | Galenika Beograd | kapsule | 100 mg | 5 kapsula | Rp | 100% | 0,80 |
| 625 | | J01AA02 | doksiciklin | 1552 | DOXYCYCLINE REMEDICA | REMEDICA LIMITED | film tablete | 100 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 1,65 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje infekcije uzrokovane G+ i G- bakterijama. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline. | | | | | | | |
| 626 | 111 | J01CA04 | amoksicilin | 512 | AMOXIBOS | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 500 mg | 16 kapsula | Rp | 100% | 1,81 |
| 627 | | J01CA04 | amoksicilin | 1286 | SINACILIN | Galenika Beograd | kapsule | 500 mg | 16 kapsula | Rp | 100% | 1,81 |
| 628 | | J01CA04 | amoksicilin | 513 | AMOKSICILIN HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | kapsule | 500 mg | 16 kapsula | Rp | 100% | 1,81 |
| 629 | | J01CA04 | amoksicilin | 1553 | AMOXICILLIN REMEDICA | REMEDICA LIMITED | kapsule | 500 mg | 16 kapsula | Rp | 100% | 2,25 |
| 630 | | J01CA04 | amoksicilin | 974 | ALMACIN | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule | 500 mg | 16 kapsula | Rp | 100% | 1,81 |
| 631 | | J01CA04 | amoksicilin | 975 | ALMACIN | ALKALOID AD SKOPJE | prašak za oralnu suspenciju | 250 mg/5 ml | 100 ml | Rp | 100% | 2,33 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Infekcije disajnog sistema (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i duodenuma sa helicobacter pilory. | | | | | | | |

| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|----|------|-------|
| 632 | 112 | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 1050 | DUOCLAV | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 500 mg + 125 mg | 15 tableta | Rp | 100% | 11,40 |
| 633 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 518 | XICLAV | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | film tablete | 500 mg + 125 mg | 15 tableta | Rp | 100% | 11,40 |
| 634 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 1288 | KLAVAMOX | AMSAL Pharmaceuticals | film tablete | 500mg + 125 mg | 15 tableta | Rp | 100% | 11,40 |
| 635 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 1127 | PANKLAV | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 500 mg + 125 mg | 15 tableta | Rp | 100% | 11,40 |
| 636 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 519 | PANKLAV | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 500 mg + 125 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 14,00 |
| 637 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 1051 | DUOCLAV | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 875mg + 125 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 8,60 |
| 638 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 520 | XICLAV 2X | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | film tablete | 875mg + 125 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 8,60 |
| 639 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 882 | AMOKLAVIN-BID | DEVA Holding AS | film tablete | 875mg + 125 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 8,60 |
| 640 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 1128 | PANKLAV 2X | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 875mg + 125 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 8,60 |
| 641 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 1289 | KLAVAMOX | AMSAL Pharmaceuticals | film tablete | 875mg + 125 mg | 14 tableta | Rp | 100% | 10,92 |
| 642 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 523 | AUGMENTIN | GlaxoSmithKline | film tablete | 875mg + 125 mg | 14 tableta | Rp | 100% | 10,92 |
| 643 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 524 | PANKLAV 2X | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 875mg + 125 mg | 14 tableta | Rp | 100% | 10,92 |
| 644 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 528 | XICLAV 2X | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | prašak za oralnu suspenziju | 400 mg + 57 mg / 5 ml | 70 ml | Rp | 100% | 5,81 |
| 645 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 531 | PANKLAV 2X | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | prašak za oralnu suspenziju | 400 mg + 57 mg / 5 ml | 70 ml | Rp | 100% | 5,81 |
| 646 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 884 | AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE | DEVA Holding AS | prašak za oralnu suspenziju | 400 mg + 57 mg / 5 ml | 70 ml | Rp | 100% | 5,81 |
| 647 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 1129 | DUOCLAV | BOSNALIJEK d.d. | prašak za oralnu suspenziju | 400 mg + 57 mg / 5 ml | 70 ml | Rp | 100% | 5,81 |
| 648 | | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | 1290 | KLAVAMOX | AMSAL Pharmaceuticals | prašak za oralnu suspenziju | 400 mg + 57 mg / 5 ml | 70 ml | Rp | 100% | 5,81 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje težih bakterijske infekcija. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju, obavezno uz antibiogram ili signifikantno povećane parametre upale (leukocitoza, sedimentacija, CRP) te u upalama sa težom kliničkom slikom ili prema nalazu specijaliste. | | | | | | | |
| 649 | 113 | J01DB01 | cefaleksin | 536 | CEFALEKSIN HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | kapsule | 500 mg | 16 kapsula | Rp | 100% | 3,09 |
| 650 | | J01DB01 | cefaleksin | 979 | CEFALEXIN ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule | 500 mg | 16 kapsula | Rp | 100% | 3,09 |
| 651 | | J01DB01 | cefaleksin | 1399 | PALITREX | Galenika Beograd | kapsule | 500 mg | 16 kapsula | Rp | 100% | 3,09 |
| 652 | | J01DB01 | cefaleksin | 537 | CEFALEXIN ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | prašak za oralnu suspenziju | 250 mg/5 ml | 100 ml | Rp | 100% | 3,23 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Infekcije respiratornog i urinarnog sistema. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Infekcije respiratornog sistema i urinarnog sistema sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske penciline (E. coli, H. influenze, Proteus) uz antibiogram ili kod dokazane alergije na pencilin. | | | | | | | |
| 653 | 114 | J01DD08 | cefiksim | 1291 | TRYCCEF | BOSNALIJEK d.d. | prašak za oralnu suspenziju | 100 mg/5 mg | 100 ml | Rp | 100% | 19,79 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|----|------|-------|
| 654 | | J01DD08 | cefiksim | 1292 | NEOCEF | LABORATORIOS ATRAL S.A | prašak za oralnu suspenziju | 100 mg/5 mg | 60 ml | Rp | 100% | 11,00 |
| 655 | | J01DD08 | cefiksim | 1293 | PANCEF | ALKALOID AD SKOPJE | prašak za oralnu suspenziju | 100 mg/5 mg | 60 ml | Rp | 100% | 11,00 |
| 656 | | J01DD08 | cefiksim | 1294 | PANCEF | ALKALOID AD SKOPJE | prašak za oralnu suspenziju | 100 mg/5 mg | 100 ml | Rp | 100% | 19,79 |
| 657 | | J01DD08 | cefiksim | 1400 | CEFAPAN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | prašak za oralnu suspenziju | 100 mg/5 mg | 100 ml | Rp | 100% | 19,79 |
| 658 | | J01DD08 | cefiksim | 1295 | NEOCEF | LABORATORIOS ATRAL S.A | prašak za oralnu suspenziju | 100 mg/5 mg | 120 ml | Rp | 100% | 23,75 |
| 659 | | J01DD08 | cefiksim | 1296 | PANCEF | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 400 mg | 5 tableta | Rp | 100% | 10,40 |
| 660 | | J01DD08 | cefiksim | 1385 | TRYCCEF | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 400 mg | 5 tableta | Rp | 100% | 10,40 |
| 661 | | J01DD08 | cefiksim | 1297 | PANCEF | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 400 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 20,79 |
| 662 | | J01DD08 | cefiksim | 1401 | CEFAPAN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 400 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 20,79 |
| 663 | | J01DD08 | cefiksim | 1386 | TRYCCEF | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 400 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 20,79 |
| 664 | | J01DD08 | cefiksim | 1554 | CEFDIA | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | film tablete | 400 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 20,79 |
| 665 | | J01DD08 | cefiksim | 1298 | NEOCEF | LABORATORIOS ATRAL S.A | obložene tablete | 400 mg | 8 tableta | Rp | 100% | 16,63 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus). Za djecu 0-12 godina starosti i za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Infekcija respiratornog sistema, urinarnog sistema i bilijarnog trakta. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se uvodi u terapiju samo kao druga linija antibiotika, ukoliko liječenje infekcije ne reaguje na polusintetske peniciline, a radi se o bakterijama osjetljivim na cefiksim. Napomena: antibiogram obavezan kod liječenja uroinfekcija. | | | | | | | |
| 666 | 115 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | 539 | ESBESUL | BOSNALIJEK d.d. | prašak za oralnu suspenziju | (200+40) mg/5 ml | 100 ml | Rp | 100% | 4,10 |
| 667 | | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | 540 | ESBESUL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | (400+80) mg | 20 tableta | Rp | 100% | 2,21 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Nekomplicirane infekcije urinarnog il respiratornog sistema, profilaksa i liječenje infekcija sa pneumocistys carinii u imunosuprimiranih. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 668 | 116 | J01FA01 | eritromicin | 542 | ERITROMICIN Hemofarm | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 500 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 6,76 |
| 669 | | J01FA01 | eritromicin | 543 | ERITROMICIN Farmavita | Farmavita | kapsule | 250 mg | 16 kapsula | Rp | 100% | 3,50 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Infekcije respiratornog sistema atipičnim uzročnicima, infekcije Gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivim na pencilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na pencilin. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 670 | 117 | J01FA09 | klaritromicin | 980 | KLACID SR | BGP Products Operations GmbH | retard tablete | 500 mg | 7 tableta | Rp | 100% | 7,17 |
| 671 | | J01FA09 | klaritromicin | 548 | KLACID | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 500 mg | 14 tableta | Rp | 100% | 11,62 |
| 672 | | J01FA09 | klaritromicin | 549 | MONOCLAR | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 500 mg | 14 tableta | Rp | 100% | 11,62 |
| 673 | | J01FA09 | klaritromicin | 552 | ZYMBAKTAR | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 500 mg | 14 tableta | Rp | 100% | 11,62 |
| 674 | | J01FA09 | klaritromicin | 553 | FROMLID | KRKA | film tablete | 500 mg | 14 tableta | Rp | 100% | 11,62 |
| 675 | | J01FA09 | klaritromicin | 981 | KLARITROMICIN Replek Farm | REPLEK AD SKOPJE | film tablete | 500 mg | 14 tableta | Rp | 100% | 11,62 |
| | | | Medicinske indikacije: | | RTG potvrđena pneumonija ili prema nalazu pneumofiziologa (dokumentovati u kartonu), Eradikacija Helicobacter pylori infekcije, profilaksa reumatske groznice kod pacijenata preosjetljivih na pencilin, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije mekih tkiva i druge infekcije prema antibiogramu kod bolesnika alergičnih na pencilin. | | | | | | | |

| | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------|------|------|
| 676 | 118 | J01FA10 | azitromicin | 557 | AZOMEX | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 500 mg | 3 tablete | Rp | 100% | 5,46 |
| 677 | | J01FA10 | azitromicin | 559 | HEMOMYCIN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 500 mg | 3 tablete | Rp | 100% | 5,46 |
| 678 | | J01FA10 | azitromicin | 854 | AZOMICIN | Farmavita | film tablete | 500 mg | 3 tablete | Rp | 100% | 5,46 |
| 679 | | J01FA10 | azitromicin | 560 | AZIBIOT | KRKA | film tablete | 500 mg | 3 tablete | Rp | 100% | 5,46 |
| 680 | | J01FA10 | azitromicin | 561 | SUMAMED | Pliva Hrvatska d.o.o. | film tablete | 500 mg | 3 tablete | Rp | 100% | 5,46 |
| 681 | | J01FA10 | azitromicin | 563 | AZAX | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 500 mg | 3 tablete | Rp | 100% | 5,46 |
| 682 | | J01FA10 | azitromicin | 1130 | AZITRO | DEVA Holding AS | film tablete | 500 mg | 3 tablete | Rp | 100% | 5,46 |
| 683 | | J01FA10 | azitromicin | 1402 | AZINOCIN | Galenika Beograd | film tablete | 500 mg | 3 tablete | Rp | 100% | 5,46 |
| 684 | | J01FA10 | azitromicin | 567 | SUMAMED forte | Pliva Hrvatska d.o.o. | prašak za oralnu suspenziju | 200 mg/5 ml | 15 ml | Rp | 100% | 5,17 |
| 685 | | J01FA10 | azitromicin | 568 | HEMOMYCIN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | prašak za oralnu suspenziju | 200 mg/5 ml | 20 ml | Rp | 100% | 6,04 |
| 686 | | J01FA10 | azitromicin | 569 | HEMOMYCIN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | prašak za oralnu suspenziju | 200 mg/5 ml | 30 ml | Rp | 100% | 9,12 |
| 687 | | J01FA10 | azitromicin | 983 | SUMAMED 1200 | Pliva Hrvatska d.o.o. | prašak za oralnu suspenziju | 200 mg/5 ml | 30 ml | Rp | 100% | 9,12 |
| | | | Medicinske indikacije: | Infekcije respiratornog sistema i infekcije sa Gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivim na penicilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na penicilin, nespecifični uretritis uz antibiogram, streptokokne infekcije mekih tkiva, azitromicin je indiciran – pri nepodnošljivosti eritromicina (zbog odsutnosti učinka na mikrosomne enzime jetre), pri uzimanju teofilina, ako je potreban makrolid (H. Influenzae) i kao prevencija meningitisa nakon ujeda krpelja. | | | | | | | | |
| | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | | |
| 688 | 119 | J01MA02 | ciprofloksacin | 570 | CITERAL | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 250 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 3,88 |
| 689 | | J01MA02 | ciprofloksacin | 574 | CIPROFLOKSACIN | REPLEK AD SKOPJE | film tablete | 500 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 5,98 |
| 690 | | J01MA02 | ciprofloksacin | 576 | CIPROL | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 500 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 5,98 |
| 691 | | J01MA02 | ciprofloksacin | 577 | CIFLOX | Farmavita | film tablete | 500 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 5,98 |
| 692 | | J01MA02 | ciprofloksacin | 578 | MAROCEN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 500 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 5,98 |
| 693 | | J01MA02 | ciprofloksacin | 579 | CIPRINOL | KRKA | film tablete | 500 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 4,99 |
| 694 | | J01MA02 | ciprofloksacin | 581 | CIFLOXINAL | PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka | film tablete | 500 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 5,98 |
| 695 | | J01MA02 | ciprofloksacin | 582 | CIPROZAD | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 500 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 5,98 |
| 696 | | J01MA02 | ciprofloksacin | 984 | CITERAL | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 500 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 5,98 |
| 697 | | J01MA02 | ciprofloksacin | 583 | CIPROZAD | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 500 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 8,37 |
| 698 | | J01MA02 | ciprofloksacin | 584 | SIPROBEL | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 500 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 8,37 |
| 699 | | J01MA02 | ciprofloksacin | 856 | CIPROFLOXACIN | BIOFARMA ILAC | film tablete | 500 mg | 14 tableta | Rp/spec | 100% | 8,37 |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Infekcija respiratornog trakta izazvane uzročnikom Mycoplasma pneumonia. 2. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae, Shigella kao i upalne bolesti crijeva. 3. Infekcije izazvane Mycobacterium tuberculosis. 4. Infekcije urogenitalnog trakta uz antibiogram. 5. Hronične rane uz antibiogram | | | | | | | | |
| | | Rp/Spec | | Lijek se izdaje samo po preporuci specijaliste te prema antibiogramu. | | | | | | | | |
| 700 | 120 | J01MA06 | norfloksacin | 586 | NOFLOX | Farmavita | film tablete | 400 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 8,36 |
| 701 | | J01MA06 | norfloksacin | 587 | NOLICIN | KRKA | film tablete | 400 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 8,36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------|------------|---------|------|-------|
| 702 | | J01MA06 | norfloksacin | 1670 | NORFLOXACIN Replek Farm | REPLEK AD SKOPJE | film tablete | 400 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 8,36 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje akutnih i hroničnih infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram. | | | | | | | |
| 703 | 121 | J01MA12 | levofloksacin | 1555 | NEVOTEK | BIOFARMA ILAC | film tablete | 500 mg | 7 tableta | Rp/spec | 100% | 12,53 |
| 704 | | J01MA12 | levofloksacin | 1556 | FORTECA | STADA Arzneimittel AG, Njemačka | film tablete | 500 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 17,90 |
| 705 | | J01MA12 | levofloksacin | 1671 | ALVOLAMID T | PHARMATHEN S.A., Grčka | film tablete | 500 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 17,90 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Akutni pijelonefritis i komplicirane infekcije mokraćnog sustava. Komlicirane respiratorne infekcije. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Urolog; Internista; Pneumoftizilog; | | | | | | | |
| 706 | 122 | J01XE01 | nitrofurantoin | 1557 | NIFURAN | ZADA Pharmaceuticals | kapsule | 50 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 9,48 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje i profilaksa akutnih i rekurentnih nekomplikovanih infekcija donjeg dijela mokraćnog sistema. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 707 | 123 | J02AC01 | flukonazol | 593 | FUNZOL | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 50 mg | 7 kapsula | Rp | 100% | 8,00 |
| 708 | | J02AC01 | flukonazol | 595 | FLUCONAL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | kapsule | 50 mg | 7 kapsula | Rp | 100% | 8,00 |
| 709 | | J02AC01 | flukonazol | 886 | DIFLUCAN | Pfizer | kapsule | 50 mg | 7 kapsula | Rp | 100% | 8,00 |
| 710 | | J02AC01 | flukonazol | 597 | FUNZOL | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 100 mg | 7 kapsula | Rp | 100% | 21,00 |
| 711 | | J02AC01 | flukonazol | 887 | DIFLUCAN | Pfizer | kapsule | 100 mg | 7 kapsula | Rp | 100% | 21,00 |
| 712 | | J02AC01 | flukonazol | 599 | FUNZOL | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 150 mg | 1 kapsula | Rp | 100% | 4,97 |
| 713 | | J02AC01 | flukonazol | 985 | FLUCONAL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | kapsule | 150 mg | 1 kapsula | Rp | 100% | 4,97 |
| 714 | | J02AC01 | flukonazol | 888 | DIFLUCAN | Pfizer | kapsule | 150 mg | 1 kapsula | Rp | 100% | 4,97 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje kandidoza i dermatomikoza uz potreban nalaz stolice, antibiogram ili na preporuku ginekologa. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 715 | 124 | J05AB01 | aciklovir | 603 | HERNOVIR | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 200 mg | 25 tableta | Rp | 100% | 12,35 |
| 716 | | J05AB01 | aciklovir | 604 | HERNOVIR | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 400 mg | 25 tableta | Rp | 100% | 15,42 |
| 717 | | J05AB01 | aciklovir | 605 | HERPLEX | Farmavita | film tablete | 400 mg | 35 tableta | Rp | 100% | 21,58 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku ili nakon hemoterapije. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju. | | | | | | | |
| 718 | 125 | L04AA13 | leflunomid | 1133 | ARAVA | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 47,10 |
| 719 | | L04AA13 | leflunomid | 1299 | LARTEXA | LABORATORIOS NORMON S.A., | film tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 47,10 |
| 720 | | L04AA13 | leflunomid | 1672 | BAGEDA | WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş., Turska | film tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 47,10 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje odraslih bolesnika s aktivnim reumatoidnim artritisom ili aktivnim psorijatičnim artritisom | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Po preporuci specijaliste reumatologa. | | | | | | | |
| 721 | 126 | L04AD01 | ciklosporin | 606 | SANDIMMUN NEORAL | Novartis | meke kapsule | 25 mg | 50 kapsula | Rp/spec | 100% | 53,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|---------|------|-------|
| | | | Rp/Spec | | Lijek se izdaje na osnovu preporuka nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite. | | | | | | | |
| 722 | 127 | L04AX01 | azatioprin | 607 | IMURAN | Aspen Pharma Irska | film tablete | 50 mg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 29,56 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se izdaje na osnovu preporuka nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite. | | | | | | | |
| 723 | 128 | M01AB05 | diklofenak | 608 | VOLTAREN | Novartis | čepići | 12,5 mg | 10 čepića | Rp | 100% | 5,25 |
| 724 | | M01AB05 | diklofenak | 611 | DIFEN | BOSNALIJEK d.d. | želučanootporne tablete | 50 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 1,19 |
| 725 | | M01AB05 | diklofenak | 1301 | DIKLOFEN | Galenika Beograd | želučanootporne tablete | 50 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 1,19 |
| 726 | | M01AB05 | diklofenak | 1558 | DIKLORON | DEVA Holding AS | želučanootporne tablete | 50 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 1,19 |
| 727 | | M01AB05 | diklofenak | 614 | DIFEN | BOSNALIJEK d.d. | tablete sa produženim oslobadjanjem | 100 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 1,99 |
| 728 | | M01AB05 | diklofenak | 1559 | DIKLOFEN | Galenika Beograd | želučanootporne tablete | 100 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 1,99 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Terapija akutnih bolnih stanja. Kod meta TU procesa na kostima. Liječenje artritisa. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Diklofenak, kao i svi neselektivni NSAIL može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. Može se propisivati do 4 mjeseca u godini za odrasle. Ali kod akutnih bolnih stanja do dvije sedmice u toku 12 mjeseci, kod artritisa do 4 mjeseca u toku 12 mjeseci. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba. | | | | | | | |
| 729 | 129 | M01AB11 | acemetacin | 889 | RANTUDIL forte | BGP Products Operations GmbH | kapsule | 60 mg | 20 kapsula | Rp | 100% | 5,90 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Aritritis | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se ne propisuje ni u kojem slučaju djeci. Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i po preporuci reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 730 | 130 | M01AC06 | meloksikam | 620 | MELOX | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 7,5 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 2,32 |
| 731 | | M01AC06 | meloksikam | 986 | DEVOXICAM | DEVA Holding AS | tablete | 7,5 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 2,32 |
| 732 | | M01AC06 | meloksikam | 624 | MELOX | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 7,5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,96 |
| 733 | | M01AC06 | meloksikam | 625 | MELOX FORT | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 15 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 2,60 |
| 734 | | M01AC06 | meloksikam | 987 | DEVOXICAM | DEVA Holding AS | tablete | 15 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 2,60 |
| 735 | | M01AC06 | meloksikam | 629 | MELCAM | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 15 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 7,80 |
| 736 | | M01AC06 | meloksikam | 630 | MELOX FORT | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 15 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 7,80 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra, fizijatra, specijaliste porodične medicine i reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 737 | 131 | M01AE01 | Ibuprofen | 1673 | IBUPROFEN Replek Farm | REPLEK AD SKOPJE | film tablete | 400 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 2,55 |
| 738 | | M01AE01 | Ibuprofen | 638 | IBUPROFEN FARMAVITA | Farmavita | film tablete | 600 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 4,90 |
| 739 | | M01AE01 | Ibuprofen | 1560 | IBUPROFEN REMEDICA | REMEDICA LIMITED | film tablete | 400 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 1,70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------|------|-------|
| 740 | | M01AE01 | ibuprofen | 1403 | BlokMax | ALKALOID AD SKOPJE | oralna otopina | 100 mg/5 ml | 100 ml | Rp | 100% | 2,75 |
| 741 | | M01AE01 | ibuprofen | 1674 | IBUPROFEN Replek Farm | REPLEK AD SKOPJE | oralna otopina | 100 mg/5 ml | 100 ml | Rp | 100% | 2,75 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Reumatske bolesti. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 4 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa! | | | | | | | |
| 742 | 132 | M01AE03 | ketoprofen | 644 | KETOBOS | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 50 mg | 20 kapsula | Rp | 100% | 2,20 |
| 743 | | M01AE03 | ketoprofen | 645 | KETONAL | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | kapsule | 50 mg | 25 kapsula | Rp | 100% | 2,75 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Kod meta Tu promjena na kostima, kod reumatoidnog artrita i akutna reumatska bolna stanja. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Kod meta Tu promjena na kostima, kod reumatoidnog artrita u bolnoj fazi do 12 sedmica u toku 12 mjeseci i akutna reumatska bolna stanja do 2 sedmice u toku 12 mjeseci. | | | | | | | |
| 744 | 133 | M04AA01 | alopurinol | 646 | ALOPURINOL FARMAVITA | Farmavita | tablete | 100 mg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 7,00 |
| 745 | | M04AA01 | alopurinol | 1303 | ALOPURINOL BOSNALIJEK | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 100 mg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 7,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje gihta. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Prema laboratorijskim nalazima i kliničkoj slici. | | | | | | | |
| 746 | 134 | M05BA04 | alendronska kiselina | 991 | PROMASS | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 70 mg | 4 tablete | Rp/spec | 100% | 14,00 |
| 747 | | M05BA04 | alendronska kiselina | 1304 | POROXIFEN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 70 mg | 4 tablete | Rp/spec | 100% | 14,00 |
| 748 | | M05BA04 | alendronska kiselina | 649 | FOSAMAX T | N. V. Organon, Nizozemska | tablete | 70 mg | 4 tablete | Rp/spec | 100% | 14,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Osteoporoza. 2. Hiperparatireoidizam. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje kod bolesnika sa DXA vrijednostima T skora - 2,5 SD i niže na kuku i/ili kičmi ili kada su prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog ljekara uz oprez na gastrointestinalne komplikacije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji određuje dužinu trajanja terapije. | | | | | | | |
| 749 | 135 | M05BA06 | ibandronska kiselina | 1305 | IDIKA | STADA Arzneimittel AG, Njemačka | film tablete | 150 mg | 1 tableta | Rp/spec | 100% | 14,20 |
| 750 | | M05BA06 | ibandronska kiselina | 994 | ALVODRONIC | PHARMATHEN S.A | film tablete | 150 mg | 1 tableta | Rp/spec | 100% | 14,20 |
| 751 | | M05BA06 | ibandronska kiselina | 1675 | BONVIVA | ATNAHS PHARMA DENMARK APS, Danska | film tablete | 150 mg | 1 tableta | Rp/spec | 100% | 14,20 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Osteoporoza. 2. Hiperparatireoidizam. 3. Sprječavanje koštanih poremećaja kod bolesnika sa Ca dojke koji su na terapiji inhibitorima aromataze ili LH, RH agonistima. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje kod bolesnika sa DXA vrijednostima T skora - 2,5 SD i niže na kuku i/ili kičmi ili kada su prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog ljekara uz oprez na gastrointestinalne komplikacije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji određuje dužinu trajanja terapije. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci onkologa ili specijaliste sa odjeljenja za onkologiju. | | | | | | | |
| 752 | 138 | N02AJ13 | tramadol, paracetamol | 658 | ZARACET | Farmavita | film tablete | 37,5/325 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 753 | | N02AJ13 | tramadol, paracetamol | 659 | ZALDIAR 37,5 mg/325 mg | Grunenthal GmbH | film tablete | 37,5/325 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------|---------|------|-------|
| 754 | | N02AJ13 | tramadol, paracetamol | 660 | DORETA | KRKA | film tablete | 37,5/325 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 755 | | N02AJ13 | tramadol, paracetamol | 1306 | DOTRAX | AMSAL Pharmaceuticals | film tablete | 37,5/325 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,60 |
| 756 | | N02AJ13 | tramadol, paracetamol | 1307 | DORETA | KRKA | film tablete | 37,5/325 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 4,40 |
| 757 | | N02AJ13 | tramadol, paracetamol | 995 | ZALDIAR 37,5 mg/325 mg | Grunenthal GmbH | film tablete | 37,5/325 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 4,40 |
| 758 | | N02AJ13 | tramadol, paracetamol | 996 | ZARACET | Farmavita | film tablete | 37,5/325 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 2,20 |
| 759 | | N02AJ13 | tramadol, paracetamol | 1309 | DORETA | KRKA | film tablete | 37,5/325 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 2,20 |
| 760 | | N02AJ13 | tramadol, paracetamol | 1310 | DORETA | KRKA | film tablete | 75/650 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 8,00 |
| 761 | | N02AJ13 | tramadol, paracetamol | 1311 | ZARACET | Farmavita | film tablete | 75/650 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 12,00 |
| 762 | | N02AJ13 | tramadol, paracetamol | 1312 | DORETA | KRKA | film tablete | 75/650 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 12,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje umjerene do jake boli. Liječenje bola kod karcinomatoznih bolesnika. U slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. | | | | | | | |
| 763 | 139 | N02AX02 | tramadol | 652 | TRAMADOL ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule | 50 mg | 20 kapsula | Rp/spec | 100% | 3,09 |
| 764 | | N02AX02 | tramadol | 653 | TRAMADOL BOSNALIJEK | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 50 mg | 20 kapsula | Rp/spec | 100% | 3,09 |
| 765 | | N02AX02 | tramadol | 654 | TRAMADOL HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | kapsule | 50 mg | 20 kapsula | Rp/spec | 100% | 2,86 |
| 766 | | N02AX02 | tramadol | 655 | TRAMADOL KRKA | KRKA | kapsule | 50 mg | 20 kapsula | Rp/spec | 100% | 2,86 |
| 767 | | N02AX02 | tramadol | 656 | TRAMADOL HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | oralna otopina | 100 mg/ml | 10 ml | Rp/spec | 100% | 3,40 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje umjerene do jake boli. Liječenje bola kod karcinomatoznih bolesnika. U slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. | | | | | | | |
| 768 | 140 | N02CA52 | ergotamin kombinacija | 663 | NOMIGREN | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 200 mg + 80 mg + 25 mg + 20 mg + 0,75 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 12,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Prekid i prevencija napada migrene. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 769 | 141 | N03AA02 | fenobarbiton | 665 | PHENOBARBITON | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,50 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Epilepsija i Tu mozga. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Po preporuci neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije i neurohirurga. | | | | | | | |
| 770 | 142 | N03AF01 | karbamazepin | 666 | KARBAPIN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 200 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 3,59 |
| 771 | | N03AF01 | karbamazepin | 997 | TEGRETOL | Novartis | tablete | 200 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 8,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|---------|------|-------|
| 772 | | N03AF01 | karbamazepin | 667 | TEGRETOL CR | Novartis | tablete sa produženim djelovanjem | 400 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 11,40 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci specijaliste. | | | | | | | |
| 773 | 143 | N03AF02 | okarbazepin | 890 | TRILEPTAL | Novartis | tablete | 300 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 15,17 |
| 774 | | N03AF02 | okarbazepin | 891 | EXMAL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 300 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 15,17 |
| 775 | | N03AF02 | okarbazepin | 892 | EXMAL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 600 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 25,67 |
| 776 | | N03AF02 | okarbazepin | 893 | TRILEPTAL | Novartis | tablete | 600 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 25,67 |
| 777 | | N03AF02 | okarbazepin | 894 | TRILEPTAL | Novartis | sirup | 60 mg/ml | 250 ml | Rp/spec | 100% | 22,50 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Epilepsija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Po preporuci neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije, kao druga terapijska linija. | | | | | | | |
| 778 | 144 | N03AG01 | natrijum valproat | 1313 | DEPAKINE | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | sirup | 57,64 mg/1 ml | 150 ml | Rp/spec | 100% | 7,14 |
| 779 | 145 | N03AG01 | valproinska kis., natrijum valproat | 668 | DEPAKINE CHRONO 300 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete sa prilagodjenim oslobadjanjem | 87 + 199,80 mg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 13,00 |
| 780 | | N03AG01 | valproinska kis., natrijum valproat | 998 | Navarin XR | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | tablete sa produženim oslobadjanjem | 145 + 333 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,90 |
| 781 | | N03AG01 | valproinska kis., natrijum valproat | 669 | DEPAKINE CHRONO 500 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | tablete sa prilagodjenim oslobadjanjem | 145 + 333 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,90 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/NPS/neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS. | | | | | | | |
| 782 | 146 | N03AX09 | lamotrigin | 670 | LAMAL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 783 | | N03AX09 | lamotrigin | 671 | ARVIND | Farmavita | tablete | 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 784 | | N03AX09 | lamotrigin | 672 | LAMICTAL | GlaxoSmithKline | tablete | 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,00 |
| 785 | | N03AX09 | lamotrigin | 673 | LATRIGIL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 786 | | N03AX09 | lamotrigin | 1404 | MOTRIX | NATURA PHARM d.o.o. | tablete | 25 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 3,60 |
| 787 | | N03AX09 | lamotrigin | 675 | LAMAL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 8,40 |
| 788 | | N03AX09 | lamotrigin | 676 | ARVIND | Farmavita | tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 8,40 |
| 789 | | N03AX09 | lamotrigin | 677 | LAMICTAL | GlaxoSmithKline | tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 7,80 |
| 790 | | N03AX09 | lamotrigin | 678 | LATRIGIL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 8,40 |
| 791 | | N03AX09 | lamotrigin | 1405 | MOTRIX | NATURA PHARM d.o.o. | tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 8,40 |
| 792 | | N03AX09 | lamotrigin | 680 | LAMAL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 14,40 |
| 793 | | N03AX09 | lamotrigin | 681 | ARVIND | Farmavita | tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 14,40 |
| 794 | | N03AX09 | lamotrigin | 682 | LAMICTAL | GlaxoSmithKline | tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 14,40 |
| 795 | | N03AX09 | lamotrigin | 683 | LATRIGIL | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 14,40 |
| 796 | | N03AX09 | lamotrigin | 1406 | MOTRIX | NATURA PHARM d.o.o. | tablete | 100 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 14,40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|------------|---------|------|-------|
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge epileptike po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Bipolarni afektivni poremećaj sa refrakternim oblicima bolesti na litij karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijaliste psihijatra. | | | | | | | |
| 797 | 147 | N03AX11 | topiramata | 685 | TIRAMAT | Farmavita | tablete | 25 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 10,20 |
| 798 | | N03AX11 | topiramata | 688 | TIRAMAT | Farmavita | tablete | 50 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 22,20 |
| 799 | | N03AX11 | topiramata | 692 | TIRAMAT | Farmavita | tablete | 100 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 37,20 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Epilepsija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. | | | | | | | |
| 800 | 148 | N03AX12 | gabapentin | 694 | KATENA | Farmavita | kapsule | 100 mg | 20 kapsula | Rp/spec | 100% | 2,80 |
| 801 | | N03AX12 | gabapentin | 895 | NEURONTIN | BGP Products Operations GmbH | kapsule | 100 mg | 20 kapsula | Rp/spec | 100% | 2,80 |
| 802 | | N03AX12 | gabapentin | 696 | KATENA | Farmavita | kapsule | 300 mg | 50 kapsula | Rp/spec | 100% | 18,50 |
| 803 | | N03AX12 | gabapentin | 896 | NIRVAX | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 300 mg | 50 kapsula | Rp/spec | 100% | 18,50 |
| 804 | | N03AX12 | gabapentin | 897 | NEURONTIN | BGP Products Operations GmbH | kapsule | 300 mg | 50 kapsula | Rp/spec | 100% | 18,50 |
| 805 | | N03AX12 | gabapentin | 898 | NIRVAX | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 400 mg | 50 kapsula | Rp/spec | 100% | 17,50 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Epilepsija 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom 3. Neuralgia n. Trigemini 4. Polyneuropathia diabetica. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Kod indikacije 2. po preporuci specijaliste onkologa, kod indikacije 3. po preporuci neurologa i fizijatra i kod indikacije 4. po nalazu EMNG-a uz nalaz neurologa. | | | | | | | |
| 806 | 149 | N03AX14 | levetiracetam | 1561 | LEVEX | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 250 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 18,60 |
| 807 | | N03AX14 | levetiracetam | 899 | KEPPRA | UCB Pharma S.A. | film tablete | 250 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 18,60 |
| 808 | | N03AX14 | levetiracetam | 1002 | LEVETIRACETAM FARMAVITA | Farmavita | film tablete | 250 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 18,60 |
| 809 | | N03AX14 | levetiracetam | 1003 | LYVAM | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 250 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 18,60 |
| 810 | | N03AX14 | levetiracetam | 1142 | LEVETIRACETAM HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 250 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 18,60 |
| 811 | | N03AX14 | levetiracetam | 920 | KEPPRA | UCB Pharma S.A. | film tablete | 500 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 29,40 |
| 812 | | N03AX14 | levetiracetam | 1676 | EPIXX | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE | film tablete | 500 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 24,50 |
| 813 | | N03AX14 | levetiracetam | 1004 | LEVETIRACETAM FARMAVITA | Farmavita | film tablete | 500 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 29,40 |
| 814 | | N03AX14 | levetiracetam | 1562 | LEVEX | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 500 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 29,40 |
| 815 | | N03AX14 | levetiracetam | 1005 | LYVAM | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 500 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 29,40 |
| 816 | | N03AX14 | levetiracetam | 1143 | LEVETIRACETAM HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 500 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 29,40 |
| 817 | | N03AX14 | levetiracetam | 1677 | EPIXX | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE | film tablete | 1000 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 38,00 |
| 818 | | N03AX14 | levetiracetam | 1563 | LEVEX | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 1000 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 45,60 |
| 819 | | N03AX14 | levetiracetam | 1316 | KEPPRA | UCB Pharma S.A. | film tablete | 1000 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 45,60 |
| 820 | | N03AX14 | levetiracetam | 1317 | LEVETIRACETAM HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 1000 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 45,60 |
| 821 | | N03AX14 | levetiracetam | 1678 | LYVAM | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 1000 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 45,60 |
| 822 | | N03AX14 | levetiracetam | 901 | KEPPRA | UCB Pharma S.A. | oralna otopina | 100 mg/ml | 300 ml | Rp/spec | 100% | 58,60 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Epilepsija. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------|-------------|---------|------|--------|
| | | | Rp/Spec | | Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike po preporuci specijaliste neurologa ili pedijatra. Preporuka specijaliste neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa. | | | | | | | |
| 823 | 150 | N03AX16 | pregabalin | 1319 | GABINA | Farmavita | kapsule | 300mg | 56 kapsula | Rp/spec | 100% | 39,76 |
| 824 | | N03AX16 | pregabalin | 1320 | GABINA | Farmavita | kapsule | 150mg | 56 kapsula | Rp/spec | 100% | 21,84 |
| 825 | | N03AX16 | pregabalin | 1321 | GABINA | Farmavita | kapsule | 75 mg | 56 kapsula | Rp/spec | 100% | 15,12 |
| 826 | | N03AX16 | pregabalin | 1322 | PAGAMAX | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | kapsule | 75 mg | 56 kapsula | Rp/spec | 100% | 15,12 |
| 827 | | N03AX16 | pregabalin | 1323 | PREGABIO | KRKA | kapsule | 75 mg | 56 kapsula | Rp/spec | 100% | 15,12 |
| 828 | | N03AX16 | pregabalin | 1407 | LYRICA | BGP Products Operations GmbH | kapsule | 75 mg | 56 kapsula | Rp/spec | 100% | 15,12 |
| 829 | | N03AX16 | pregabalin | 1324 | EPIRON | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 75 mg | 56 kapsula | Rp/spec | 100% | 15,12 |
| 830 | | N03AX16 | pregabalin | 1325 | EPIRON | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 150 mg | 56 kapsula | Rp/spec | 100% | 21,84 |
| 831 | | N03AX16 | pregabalin | 1329 | PAGAMAX | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | kapsule | 150 mg | 56 kapsula | Rp/spec | 100% | 21,84 |
| 832 | | N03AX16 | pregabalin | 1408 | LYRICA | BGP Products Operations GmbH | kapsule | 150 mg | 56 kapsula | Rp/spec | 100% | 21,84 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2. Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4. Bolne dijabetične polineuropatije. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Za indikaciju 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. | | | | | | | |
| 833 | 151 | N03AX18 | lakoamid | 1330 | BELEPTIC | Farmavita | tablete | 200mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 118,72 |
| 834 | | N03AX18 | lakoamid | 1331 | BELEPTIC | Farmavita | tablete | 150mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 89,60 |
| 835 | | N03AX18 | lakoamid | 1332 | BELEPTIC | Farmavita | tablete | 100mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 59,92 |
| 836 | | N03AX18 | lakoamid | 1333 | BELEPTIC | Farmavita | tablete | 50mg | 56 tableta | Rp/spec | 100% | 29,68 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Epilepsija | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje u djece od navršenih 4 godine života pa do navršenih 18 godina života. Samo za bolesnike s epilepsijom nakon nemogućnosti kupiranja napada prethodnim korištenjem drugih antiepileptika u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje prema preporuci neuropedijatra ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu nalaza neuropedijatra ili otpusnog pisma po kome se lijek uvodi u terapiju. | | | | | | | |
| 837 | 152 | N04AA02 | biperiden | 699 | MENDILEX | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 2 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 3,71 |
| 838 | | N04AA02 | biperiden | 701 | AKINETON | DESMA GmbH | tablete | 2 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 3,71 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Parkinsonova bolest | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. | | | | | | | |
| 839 | 153 | N04BA02 | levodopa + benzerazid | 1564 | MADOPAR | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD | tablete | 100 mg + 25 mg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 20,00 |
| 840 | 154 | N04BA02 | levodopa+ karbidopa | 703 | NAKOM | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 250 mg + 25 mg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 32,67 |
| 841 | | N04BA02 | levodopa+ karbidopa | 1679 | DAMAR | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 250 mg + 25 mg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 32,67 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Parkinsonova bolest | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|-------------|---------|------|-------|
| 842 | 155 | N04BC01 | bromokriptin | 1565 | BROMOKRIPTIN ZDRAVLJE | ZDRAVLJE AD LESKOVAC | tablete | 2,5 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 7,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Inhibicija laktacije iz medicinskih razloga; Hiperprolaktinemija; Poremećaji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod žena; Akromegalija; Parkinson; | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Endokrinolog; Ginekolog | | | | | | | |
| 843 | 156 | N04BD02 | rosagilin | 1334 | AGILLAS | Farmavita | tablete | 1 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 29,33 |
| 844 | | N04BD02 | rosagilin | 1335 | PARLIN | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 1 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 31,43 |
| 845 | | N04BD02 | rosagilin | 1680 | RASAGILINE Remedica | REMEDICA LIMITED | tablete | 1 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 31,43 |
| 846 | 157 | N05AA02 | levomepromazin | 704 | NOZINAN | NEURAXPHARM PHARMACEUTICALS S.L | film tablete | 25 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 3,44 |
| 847 | | N05AA02 | levomepromazin | 705 | NOZINAN | NEURAXPHARM PHARMACEUTICALS S.L | film tablete | 100 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 7,40 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Akutna i hronična šizofrenija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje. | | | | | | | |
| 848 | 158 | N05AA03 | promazin | 706 | PROMAZIN FARMAVITA | Farmavita | tablete | 25 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 6,83 |
| 849 | | N05AA03 | promazin | 707 | PRAZINE | Pliva Hrvatska d.o.o. | tablete | 25 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 6,83 |
| 850 | | N05AA03 | promazin | 708 | PROMAZIN FARMAVITA | Farmavita | tablete | 100 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 22,35 |
| 851 | | N05AA03 | promazin | 709 | PRAZINE | Pliva Hrvatska d.o.o. | tablete | 100 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 22,35 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Akutna psihomotorna ekscitacija kod psihoza. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje. | | | | | | | |
| 852 | 159 | N05AB02 | flufenazin | 710 | METOTEN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 1 mg | 25 tableta | Rp/spec | 100% | 2,04 |
| 853 | | N05AB02 | flufenazin | 713 | MODITEN | KRKA | film tablete | 5 mg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 17,10 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Akutne i hronične psihoze. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje. | | | | | | | |
| 854 | 160 | N05AD01 | haloperidol | 714 | HALOPERIDOL KRKA | KRKA | tablete | 2 mg | 25 tableta | Rp/spec | 100% | 6,50 |
| 855 | | N05AD01 | haloperidol | 715 | HALOPERIDOL KRKA | KRKA | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 9,90 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Akutne i hronične psihoze. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje. | | | | | | | |
| 856 | 161 | N05AH02 | klozapin | 716 | CLOZAPIN SANDOZ | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 25 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 9,00 |
| 857 | | N05AH02 | klozapin | 717 | LEPONEX | BGP Products Operations GmbH | tablete | 25 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 9,00 |
| 858 | | N05AH02 | klozapin | 718 | CLOZAPIN SANDOZ | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | tablete | 100 mg | 50 tablete | Rp/spec | 100% | 28,50 |
| 859 | | N05AH02 | klozapin | 719 | LEPONEX | BGP Products Operations GmbH | tablete | 100 mg | 50 tablete | Rp/spec | 100% | 28,50 |
| 860 | | N05AH02 | klozapin | 1681 | CLOZAPINE REMEDICA | REMEDICA LIMITED | tablete | 100 mg | 50 tablete | Rp/spec | 100% | 28,50 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji sa nezadovoljavajućim odgovorom na prethodno primijenjene antipsihotike. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS. | | | | | | | |
| 861 | 162 | N05AH04 | kvetiapin | 902 | Q-PIN | Farmavita | film tablete | 25 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 13,80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|------------|---------|------|-------|
| 862 | | N05AH04 | kvetiapin | 904 | KVENTIAX | KRKA | film tablete | 25 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 13,80 |
| 863 | | N05AH04 | kvetiapin | 1337 | KVEPIN | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 25 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 13,80 |
| 864 | | N05AH04 | kvetiapin | 906 | Q-PIN | Farmavita | film tablete | 100 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 26,80 |
| 865 | | N05AH04 | kvetiapin | 1338 | KVEPIN | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 100 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 26,80 |
| 866 | | N05AH04 | kvetiapin | 909 | KVENTIAX | KRKA | film tablete | 100 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 26,80 |
| 867 | | N05AH04 | kvetiapin | 1339 | KVEPIN | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 200 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 43,20 |
| 868 | | N05AH04 | kvetiapin | 911 | Q-PIN | Farmavita | film tablete | 200 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 43,20 |
| 869 | | N05AH04 | kvetiapin | 1409 | KVENTIAX | KRKA | film tablete | 200 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 43,20 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Šizofrenija refrakтерна na klasičnu terapiju. 2. Bipolarni poremećaj refrakternan na klasičnu terapiju. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS kada su iscrpljene druge terapijske opcije. | | | | | | | |
| 870 | 163 | N05AL01 | sulpirid | 720 | BOSNYL | BOSNALIJEK d.d. | kapsule | 50 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 2,90 |
| 871 | | N05AL01 | sulpirid | 721 | SULPIRID FARMAVITA | Farmavita | kapsule | 50 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 2,90 |
| 872 | | N05AL01 | sulpirid | 1008 | EGLONYL | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule | 50 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 2,90 |
| 873 | | N05AL01 | sulpirid | 1340 | EGLONYL forte | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 200 mg | 10 tableta | Rp/spec | 100% | 4,58 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Akutne i hronične šizofrene psihoze i kod ostalih psihotičnih i depresivnih stanja. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Po preporuci psihijatra i drugih specijalista. | | | | | | | |
| 874 | 164 | N05AX08 | risperidon | 723 | PROSPERA | Farmavita | film tablete | 1 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 5,13 |
| 875 | | N05AX08 | sulpirid | 1009 | RICUS | BIOFARMA ILAC | film tablete | 1 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 5,13 |
| 876 | | N05AX08 | risperidon | 1010 | RISSAR | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 1 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 5,13 |
| 877 | | N05AX08 | risperidon | 1410 | PHARMADON | NATURA PHARM d.o.o. | film tablete | 1 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 5,13 |
| 878 | | N05AX08 | risperidon | 726 | TOREND0 | KRKA | film tablete | 1 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 7,70 |
| 879 | | N05AX08 | risperidon | 729 | RISSAR | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 2 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 8,47 |
| 880 | | N05AX08 | risperidon | 730 | PROSPERA | Farmavita | film tablete | 2 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 8,47 |
| 881 | | N05AX08 | risperidon | 1011 | RICUS | BIOFARMA ILAC | film tablete | 2 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 8,47 |
| 882 | | N05AX08 | risperidon | 733 | TOREND0 | KRKA | film tablete | 2 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 12,70 |
| 883 | | N05AX08 | risperidon | 1411 | PHARMADON | NATURA PHARM d.o.o. | film tablete | 2 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 8,47 |
| 884 | | N05AX08 | risperidon | 736 | RISSAR | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 3 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 11,13 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću. 2. Bipolarni afektivni poremećaj. 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja. 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahtijeva pažnju ili tretman. 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja. 6. Poremećaji ponašanja. 7. Liječenje poremećaja ponašanja iz autističnog spektra. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. | | | | | | | |
| 885 | 165 | N05AX12 | aripirazol | 743 | ARIPRIZOL | Farmavita | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 37,50 |
| 886 | | N05AX12 | aripirazol | 1566 | ARIPREXA | AMSAL Pharmaceuticals | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 37,50 |
| 887 | | N05AX12 | aripirazol | 744 | ABIZOL | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 35,00 |
| 888 | | N05AX12 | aripirazol | 745 | ABIZOL | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | tablete | 15 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 40,23 |
| 889 | | N05AX12 | aripirazol | 746 | ARIPRIZOL | Farmavita | tablete | 15 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 43,10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|---------|------|-------|
| 890 | | N05AX12 | aripiprazol | 747 | ARIPRIZOL | Farmavita | tablete | 30 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 77,10 |
| 891 | | N05AX12 | aripiprazol | 1341 | LUMINEL | BOSNALIJEK d.d. | oralno disperzibilne tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 33,60 |
| 892 | | N05AX12 | aripiprazol | 1147 | TREFERO | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | oralno disperzibilne tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 33,60 |
| 893 | | N05AX12 | aripiprazol | 1342 | LUMINEL | BOSNALIJEK d.d. | oralno disperzibilne tablete | 15 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 36,30 |
| 894 | | N05AX12 | aripiprazol | 1151 | TREFERO | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | oralno disperzibilne tablete | 15 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 36,30 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Šizofrenija odraslih i adolescenata | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi na osnovu mišljenja psihijatra/NPS samo za bolesnike kada su iscrpljene druge terapijske opcije. | | | | | | | |
| 895 | 166 | N05BA01 | diazepam | 748 | BOSAURIN | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 2 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,15 |
| 896 | | N05BA01 | diazepam | 1343 | BENSEDIN | Galenika Beograd | tablete | 2 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,15 |
| 897 | | N05BA01 | diazepam | 749 | DIAZEPAM HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 2 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 0,80 |
| 898 | | N05BA01 | diazepam | 1015 | DIAZEPAM ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 2 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 0,80 |
| 899 | | N05BA01 | diazepam | 1344 | BENSEDIN | Galenika Beograd | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,20 |
| 900 | | N05BA01 | diazepam | 751 | BOSAURIN | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,20 |
| 901 | | N05BA01 | diazepam | 752 | DIAZEPAM HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,10 |
| 902 | | N05BA01 | diazepam | 1016 | DIAZEPAM ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,10 |
| 903 | | N05BA01 | diazepam | 754 | BOSAURIN | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,19 |
| 904 | | N05BA01 | diazepam | 755 | DIAZEPAM HF | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,19 |
| 905 | | N05BA01 | diazepam | 1412 | BENSEDIN | Galenika Beograd | tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 1,19 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje anksioznih stanja. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek propisuje izabrani ljekar bez mišljenja ljekara specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra/NPS/ neurologa). | | | | | | | |
| 906 | 167 | N05CD02 | nitrazepam | 757 | CERSON | Farmavita | tablete | 5 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 1,10 |
| 907 | | N05CD02 | nitrazepam | 1567 | TRAZEM | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 5 mg | 30 tableta | Rp | 100% | 3,30 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Poremećaji spavanja | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek propisuje izabrani ljekar bez mišljenja ljekara specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra/NPS/ neurologa). | | | | | | | |
| 908 | 168 | N06AA09 | amitriptilin | 759 | AMYZOL | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | film tablete | 10 mg | 100 tableta | Rp/spec | 100% | 3,30 |
| 909 | | N06AA09 | amitriptilin | 760 | AMYZOL | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | film tablete | 25 mg | 25 tableta | Rp/spec | 100% | 1,42 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Depresija endogenog porijekla. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neurologa, ili porodičnog ljekara specijaliste. | | | | | | | |
| 910 | 169 | N06AB03 | fluoksetin | 1413 | FLUSETIN | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 8,90 |
| 911 | | N06AB03 | fluoksetin | 762 | FLUNISAN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 8,90 |
| 912 | | N06AB03 | fluoksetin | 763 | FLUOXETIN ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule | 20 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 8,90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------|---------|------|-------|
| 913 | | N06AB03 | fluoksetin | 1345 | FLUNIRIN | Galenika Beograd | kapsule | 20 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 8,90 |
| 914 | | N06AB03 | fluoksetin | 764 | FLUOXETIN Farmavita | Farmavita | kapsule | 20 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 8,90 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Depresija. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neurologa, ili porodičnog ljekara specijaliste. Uvodi se u obliku tableta zbog započinjanja terapije sa pola terapijske doze. | | | | | | | |
| 915 | 170 | N06AB05 | paroksetin | 766 | DIPRESAN | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,30 |
| 916 | | N06AB05 | paroksetin | 767 | SEROXAT | GlaxoSmithKline | film tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,30 |
| 917 | | N06AB05 | paroksetin | 770 | PAROXAL | ZADA Pharmaceuticals | film tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,30 |
| 918 | | N06AB05 | paroksetin | 1568 | PAKSTON | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 20 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,30 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Depresija, anksiozni poremećaji, PTSP. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara specijaliste. | | | | | | | |
| 919 | 171 | N06AB06 | sertralin | 774 | SIDATA | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 50 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 5,60 |
| 920 | | N06AB06 | sertralin | 1153 | SERTAN | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 50 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 5,60 |
| 921 | | N06AB06 | sertralin | 777 | MISOL | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 50 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 5,60 |
| 922 | | N06AB06 | sertralin | 917 | ZOLOFT | BGP Products Operations GmbH | film tablete | 50 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 5,60 |
| 923 | | N06AB06 | sertralin | 1154 | ASENTRA | KRKA | film tablete | 50 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,00 |
| 924 | | N06AB06 | sertralin | 1157 | SERTAN | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 100 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 12,05 |
| 925 | | N06AB06 | sertralin | 782 | ASENTRA | KRKA | film tablete | 100 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 12,05 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Depresija, anksiozni poremećaji PTSP. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara specijaliste. | | | | | | | |
| 926 | 172 | N06AB10 | escitalopram | 784 | CITRAM | Farmavita | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 6,44 |
| 927 | | N06AB10 | escitalopram | 786 | ESRAM | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 6,44 |
| 928 | | N06AB10 | escitalopram | 1347 | CITRALES | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | oralno disperzibilna tableta | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 7,50 |
| 929 | | N06AB10 | escitalopram | 787 | ZEPIRA | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,90 |
| 930 | | N06AB10 | escitalopram | 1159 | CITALEA | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,90 |
| 931 | | N06AB10 | escitalopram | 858 | ESCITA | AMSAL Pharmaceuticals | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,90 |
| 932 | | N06AB10 | escitalopram | 1160 | ELICEA | KRKA | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 6,90 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Depresija i anksiozni poremećaji. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS. Lijek se uvodi kao druga terapijska opcija ukoliko ne dođe do poboljšanja stanja nakon najmanje 3 mjeseca upotrebe prethodno pobrojanih SSRI osim kod mlađih pacijenata. Ne preporučuje se starijim od 65 godina starosti. | | | | | | | |
| 933 | 173 | N06AX05 | trazodon | 1569 | TRITTICO retard | AZIENDE CHIMICHE RIUNITA ANGELINI FRANCESCO-A.C.R.A.F. S.p.A. | tableta sa produženim oslobadanjem | 150 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 8,80 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Depresivni poremećaji sa ili bez anksioznosti. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Neuropsihijatar; Psihijatar; | | | | | | | |
| 934 | 174 | N06AX21 | duloksetin | 1570 | DUOTIN | Farmavita | želučanootporne kapsule | 30 mg | 28 kapsula | Rp/spec | 100% | 11,39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------|------------|---------|------|-------|
| 935 | | N06AX21 | duloksetin | 1571 | TAITA | Hemofarm a.d. Vrsac | gastrorezistentne kapsule | 30 mg | 28 kapsula | Rp/spec | 100% | 11,39 |
| 936 | | N06AX21 | duloksetin | 1572 | DUXET | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | gastrorezistentne kapsule | 30 mg | 28 kapsula | Rp/spec | 100% | 11,39 |
| 937 | | N06AX21 | duloksetin | 1573 | DULSEVIA | KRKA | gastrorezistentne kapsule | 30 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 12,20 |
| 938 | | N06AX21 | duloksetin | 1574 | DUOTIN | Farmavita | želučanootporne kapsule | 60 mg | 28 kapsula | Rp/spec | 100% | 20,81 |
| 939 | | N06AX21 | duloksetin | 1575 | TAITA | Hemofarm a.d. Vrsac | gastrorezistentne kapsule | 60 mg | 28 kapsula | Rp/spec | 100% | 20,81 |
| 940 | | N06AX21 | duloksetin | 1576 | DUXET | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | gastrorezistentne kapsule | 60 mg | 28 kapsula | Rp/spec | 100% | 20,81 |
| 941 | | N06AX21 | duloksetin | 1577 | DULSEVIA | KRKA | gastrorezistentne kapsule | 60 mg | 30 kapsula | Rp/spec | 100% | 19,36 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje velikog depresivnog poremećaja. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Neuropsihijatar; Neurolog; Psihijatar; | | | | | | | |
| 942 | 175 | N06BX03 | piracetam | 1578 | BIOCETAM | BIOFARMA ILAC | film tablete | 800 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 5,15 |
| 943 | | N06BX03 | piracetam | 1579 | SMART | ZADA Pharmaceuticals | tablete | 800 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 10,30 |
| 944 | | N06BX03 | piracetam | 1580 | CEREBRYL | Kwizda Pharma GmbH | film tablete | 800 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 10,30 |
| 945 | | N06BX03 | piracetam | 1581 | BIOCETAM | BIOFARMA ILAC | film tablete | 1200 mg | 40 tableta | Rp/spec | 100% | 10,10 |
| 946 | | N06BX03 | piracetam | 1582 | CEREBRYL | Kwizda Pharma GmbH | film tablete | 1200 mg | 60 tableta | Rp/spec | 100% | 15,15 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Psihostimulans mioklonus. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Neuropsihijatar; Neurolog; Psihijatar; | | | | | | | |
| 947 | 176 | N06DA02 | donepezil | 1348 | TREGONA D | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | oralno disperzibilna tableta | 5 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 17,36 |
| 948 | | N06DA02 | donepezil | 1349 | TREGONA D | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | oralno disperzibilna tableta | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 21,14 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje slabe do umjerene Alzheimerove bolesti | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mj. | | | | | | | |
| 949 | 177 | N06DX01 | memantin | 1161 | MEMENTO | BOSNALIJEK d.d. | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 21,30 |
| 950 | | N06DX01 | memantin | 1388 | DEMAX | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 21,30 |
| 951 | | N06DX01 | memantin | 1163 | MEMANTIN Pliva | Pliva Hrvatska d.o.o. | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 21,30 |
| 952 | | N06DX01 | memantin | 1682 | MEMORION | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 19,88 |
| 953 | | N06DX01 | memantin | 1164 | MEXIA | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 19,88 |
| 954 | | N06DX01 | memantin | 1165 | MEMANDO | KRKA | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 19,88 |
| 955 | | N06DX01 | memantin | 1350 | YMANA | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 19,88 |
| 956 | | N06DX01 | memantin | 1351 | MEMANTIN Amsal | AMSAL Pharmaceuticals | film tablete | 10 mg | 30 tableta | Rp/spec | 100% | 21,30 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Demencija | | | | | | | |

| | | | Rp/Spec | | Po preporuci NPS | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------|------|-------|
| 957 | 178 | N07BC01 | buprenorfin | 1352 | BUPRENORFIN ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | sublingvalne tablete | 2 mg | 7 tableta | Rp/spec | 100% | 6,46 |
| 958 | | N07BC01 | buprenorfin | 1353 | BUPRENORFIN ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | sublingvalne tablete | 8 mg | 7 tableta | Rp/spec | 100% | 18,90 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Dodatak terapiji opioidne zavisnosti. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti. | | | | | | | |
| 959 | 179 | N07BC02 | metadon | 789 | METADON | ALKALOID AD SKOPJE | oralne kapi | 10 mg/ml | 10 ml | Rp/spec | 100% | 3,10 |
| 960 | | N07BC02 | metadon | 790 | HEPTANON | Pliva Hrvatska d.o.o. | tablete | 5 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 3,90 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Lečenje zavisnosti od opijata. 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom). | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatar nadležnih za liječenje bolesti ovisnosti. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiji karcinomskog bola u slučaju kućnog liječenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite. | | | | | | | |
| 961 | 180 | N07BC51 | buprenorfin, nalokson | 1354 | BULNEXO | ALKALOID AD SKOPJE | sublingvalne | 2 + 0,5 mg | 7 lingvaleta | Rp/spec | 100% | 6,16 |
| 962 | | N07BC51 | buprenorfin, nalokson | 1355 | BULPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN | MYLAN GERMANY GmbH | sublingvalne | 2 + 0,5 mg | 7 lingvaleta | Rp/spec | 100% | 6,16 |
| 963 | | N07BC51 | buprenorfin, nalokson | 1356 | BULPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN | MYLAN GERMANY GmbH | sublingvalne | 8 + 2 mg | 7 lingvaleta | Rp/spec | 100% | 22,75 |
| 964 | | N07BC51 | buprenorfin, nalokson | 1357 | BULNEXO | ALKALOID AD SKOPJE | sublingvalne | 8 + 2 mg | 7 lingvaleta | Rp/spec | 100% | 22,75 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Liječenje zavisnosti od opijata | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije. | | | | | | | |
| 965 | 181 | N07CA01 | betahistin | 1358 | URUTAL 24 | Farmavita | tablete | 24 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 10,17 |
| 966 | | N07CA01 | betahistin | 1414 | HISTINAX | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 24 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 10,17 |
| 967 | | N07CA01 | betahistin | 1359 | BETASERC | BGP Products Operations GmbH | tablete | 24 mg | 50 tableta | Rp/spec | 100% | 10,17 |
| 968 | | N07CA01 | betahistin | 1360 | BETASERC | BGP Products Operations GmbH | tablete | 24 mg | 20 tableta | Rp/spec | 100% | 4,07 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Morbus Ménière, vertigo, tinitus, gubitak sluha | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | 1. Morbus Menier: Lijek se koristi u liječenju u sklopu Menierovog sindroma po preporuci specijaliste otorinolaringologa. 2. Vertigo, tinitusi gubitak sluha: lijek se propisuje po preporuci specijaliste otorinolaringologa i neurologa u trajanju od jednog mjeseca. U zdravstveni i elektronski karton pacijenta obavezno evidentirati specijalistički nalaz ili otpusno pismo na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju. | | | | | | | |
| 969 | 182 | P01AB01 | metronidazol | 589 | MEDAZOL | Farmavita | tablete | 250 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 3,60 |
| 970 | | P01AB01 | metronidazol | 591 | MEDAZOL | Farmavita | tablete | 400 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 5,77 |
| 971 | | P01AB01 | metronidazol | 1415 | ORVAGIL | Galenika Beograd | film tablete | 400 mg | 20 tableta | Rp | 100% | 5,77 |
| 972 | | P01AB01 | metronidazol | 592 | METROZOL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 500 mg | 10 tableta | Rp | 100% | 3,92 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Za liječenje u trojnoj terapiji, amebiazis (nalaz stolice), hirurško liječenje te prema preporuci ginekologa. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 973 | 184 | R03AC02 | salbutamol | 1362 | SALRES | DEVA HOLDING A.S., Turska | sprej | 100 mcg /doza | 200 doza | Rp | 100% | 4,40 |
| 974 | | R03AC02 | salbutamol | 1583 | SALBUAL | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | sprej | 100 mcg /doza | 200 doza | Rp | 100% | 4,40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------|-------|
| | | | Medicinske indikacije: | | Bronhijalna astma i HOPB | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 975 | 185 | R03AC13 | formoterol fumarat dihidrat | 1363 | FOTEROL | DEVA Holding AS | prasak za inhaliranje, tvrda kapsula | 12 mcg /doza | 60 tvrdih kapsula | Rp/spec C | 100% | 28,80 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Bronhijalna astma samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima. 2. HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | Za indikaciju pod brojem 1.i 2. Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa u slučaju dokumentovanih neželjenih efekata na salmeterol (navedenih na nalazu pneumofiziologa). | | | | | | | |
| 976 | 186 | R03AC18 | indakaterol | 796 | Onbrez Breezhaler | Novartis | prašak za inhalaciju kapsula | 150 mcg | 30 kapsula | Rp/spec C | 100% | 39,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa u slučaju dokumentovanih neželjenih efekata na salmeterol (navedenih na nalazu pneumofiziologa). | | | | | | | |
| 977 | 187 | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 797 | SERETIDE Inhaler | GlaxoSmithKline | inhalator | 25 + 50 mcg | 120 doza | Rp/spec C | 100% | 33,63 |
| 978 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 798 | SERETIDE Inhaler | GlaxoSmithKline | inhalator | 25 + 125 mcg | 120 doza | Rp/spec C | 100% | 36,27 |
| 979 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 860 | RESPIRO | DEVA Holding AS | inhalator | 25 + 125 mcg | 120 doza | Rp/spec C | 100% | 36,27 |
| 980 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 799 | SERETIDE Inhaler | GlaxoSmithKline | inhalator | 25 + 250 mcg | 120 doza | Rp/spec C | 100% | 45,32 |
| 981 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 861 | RESPIRO | DEVA Holding AS | inhalator | 25 + 250 mcg | 120 doza | Rp/spec C | 100% | 45,32 |
| 982 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1018 | SERETIDE DISKUS | GlaxoSmithKline | prašak za inhaliranje | 50 + 100 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 29,72 |
| 983 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1167 | SALDISK | Celon Pharma S.A. | prašak za inhaliranje | 50 + 100 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 29,72 |
| 984 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1368 | BREQUAL | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | prašak za inhaliranje | 50 + 100 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 29,72 |
| 985 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1020 | SPYRO | Elpen Pharmaceutical | prašak za inhaliranje | 50 + 250 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 37,34 |
| 986 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1021 | SERETIDE DISKUS | GlaxoSmithKline | prašak za inhaliranje | 50 + 250 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 37,34 |
| 987 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1023 | AirFluSal Forspiro | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | prašak za inhaliranje | 50 + 250 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 37,34 |
| 988 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1168 | SALDISK | Celon Pharma S.A. | prašak za inhaliranje | 50 + 250 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 37,34 |
| 989 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1370 | BREQUAL | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | prašak za inhaliranje | 50 + 250 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 37,34 |
| 990 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1371 | RESPIRO-D | DEVA Holding AS | prašak za inhaliranje | 50 + 250 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 37,34 |
| 991 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1024 | SPYRO | Elpen Pharmaceutical | prašak za inhaliranje | 50 + 500 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 46,23 |
| 992 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1025 | SERETIDE DISKUS | GlaxoSmithKline | prašak za inhaliranje | 50 + 500 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 46,23 |
| 993 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1027 | AirFluSal Forspiro | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | prašak za inhaliranje | 50 + 500 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 46,23 |
| 994 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1372 | BREQUAL | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | prašak za inhaliranje | 50 + 500 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 46,23 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|-------|
| 995 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1169 | SALDISK | Celon Pharma S.A. | prašak za inhaliranje | 50 + 500 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 46,23 |
| 996 | | R03AK06 | salmeterol, flutikazon | 1373 | RESPIRO-D | DEVA Holding AS | inhalator | 50 + 500 mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 46,23 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | 1. Za liječenje bolesnika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti. | | | | | | | |
| 997 | 188 | R03AK07 | budesonid + formoterol | 1374 | AirBuFo Forspiro | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | prašak za inhaliranje | 160 + 4,5 mcg/dozi | 120 doza | Rp/spec C | 100% | 52,00 |
| 998 | | R03AK07 | budesonid + formoterol | 1170 | DuoResp Spiromax | TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska | prašak za inhaliranje | 160 + 4,5 mcg/dozi | 120 doza | Rp/spec C | 100% | 52,00 |
| 999 | | R03AK07 | budesonid + formoterol | 1171 | DuoResp Spiromax | TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska | prašak za inhaliranje | 320 + 9 mcg/dozi | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 51,43 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | 1. Za liječenje bolesnika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti. 2. Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1<50% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima. | | | | | | | |
| 1000 | 189 | R03AK08 | formeterol, beklometazon | 800 | FOSTER 100 µg/6 µg | Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austrija | otopina pod pritiskom | 6 + 100 mcg | 180 doza | Rp/spec C | 100% | 75,60 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | 1. Za liječenje bolesnika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti. | | | | | | | |
| 1001 | 190 | R03AK10 | flutikazon furoat/vilanterol | 1028 | RELVAR ELLIPTA | GlaxoSmithKline | prašak za inhalaciju | 92/22 mcg | 30 doza | Rp/spec C | 100% | 51,60 |
| 1002 | | R03AK10 | flutikazon furoat/vilanterol | 1029 | RELVAR ELLIPTA | GlaxoSmithKline | prašak za inhalaciju | 184/22 mcg | 30 doza | Rp/spec C | 100% | 58,40 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | 1. Za liječenje bolesnika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti. | | | | | | | |
| 1003 | 191 | R03AL04 | indakaterol + glikopironijum | 1172 | ULTIBRO Breezhaler | Novartis | prašak za inalaciju, tvrda kapsula | 110 + 50 mcg | 30 kapsula + inhalator | Rp/spec C | 100% | 64,10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|------|--------|
| | | | Medicinske indikacije: | | Indiciran kao bronhodilatacijska terapija održavanja za ublažavanje simptoma u odraslih bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB) | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB kod kojih terapija jednim bronhodilatatorom ne daje zadovoljavajući učinak. | | | | | | | |
| 1004 | 192 | R03AL05 | akludinijum bromid /formeterol | 1585 | BRIMICA GENUAIR | Berlin-Chemie | prašak za inhalaciju | (396 + 11,8) mcg | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 76,43 |
| 1005 | 193 | R03AL06 | tiotropijum bromid + olodaterol | 1375 | SPIOLTO RESPIMAT | Boehringer Ingelheim BH d.o.o. | otopina za inhairanje | (2,5 + 2,5) mg | 30 doza | Rp/spec C | 100% | 69,60 |
| | | | Medicinske indikacije: | | HOPB (B, C i D stadij po GOLD-u) | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | U terapiju HOPB-a se uvodi na osnovu vrijednosti FEV₁, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD-u. B stadij 50% ≤ FEV₁ ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV₁ ≤ 50%, D stadij FEV₁ ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Specijalisti porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza specijalista pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Propisivanje lijeka na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u količini dovoljnoj za tri mjeseca liječenja. | | | | | | | |
| 1006 | 194 | R03AL09 | beklometazon/ formoterol /glikopironij bromid | 1586 | TRIMBOW | Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austrija | stlačeni inhalat, otopina | 87+5+9 mcg | 180 doza | Rp/spec C | 100% | 122,40 |
| 1007 | 197 | R03BA02 | budezonid | 801 | Budelin Novolizer | BGP Products Operations GmbH | prašak za inhalaciju plus umetak | 200 mcg | 200 doza | Rp/spec C | 100% | 31,72 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Bronhijalna astma. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste. | | | | | | | |
| 1008 | 198 | R03BA05 | flutikazon propionat | 803 | FLIXOTIDE Inhaler | GlaxoSmithKline | inhalaciona suspenzija za raspršivač | 50 mcg/doza | 120 doza | Rp/spec C | 100% | 13,20 |
| 1009 | | R03BA05 | flutikazon propionat | 1376 | FLIXON | DEVA Holding AS | inhalaciona suspenzija za raspršivač | 50mcg/doza | 120 doza | Rp/spec C | 100% | 13,20 |
| 1010 | | R03BA05 | flutikazon propionat | 1377 | FLIXON | DEVA Holding AS | inhalaciona suspenzija za raspršivač | 125 mcg/doza | 120 doza | Rp/spec C | 100% | 22,80 |
| 1011 | | R03BA05 | flutikazon propionat | 804 | FLIXOTIDE Inhaler | GlaxoSmithKline | inhalaciona suspenzija za raspršivač | 125 mcg/doza | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 12,00 |
| 1012 | | R03BA05 | flutikazon propionat | 805 | FLIXOTIDE Inhaler | GlaxoSmithKline | inhalaciona suspenzija za raspršivač | 250 mcg/doza | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 22,05 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Bronhijalna astma. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste. | | | | | | | |
| 1013 | 199 | R03BB04 | tiotropium bromid | 918 | SPIRIVA | Boehringer-Ingelheim | prašak za inhalaciju | 18 mcg | 30 kapsula+1 inhalator | Rp/spec C | 100% | 39,89 |
| 1014 | | R03BB04 | tiotropium bromid | 1683 | CORIVA | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE | prašak za inhalaciju | 18 mcg | 30 kapsula+1 inhalator | Rp/spec C | 100% | 39,89 |
| 1015 | | R03BB04 | tiotropium bromid | 1378 | BRALTUS | TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska | prašak za inhalaciju | 10 mcg/dozi | 30 kapsula+1 inhalator | Rp/spec C | 100% | 39,89 |
| 1016 | | R03BB04 | tiotropium bromid | 1684 | TIOSAL | AMSAL Pharmaceuticals | prašak za inhalaciju | 10 mcg/dozi | 30 kapsula+1 inhalator | Rp/spec C | 100% | 39,89 |
| 1017 | | R03BB04 | tiotropium bromid | 1173 | SPIRIVA Respimat | Boehringer-Ingelheim | prašak za inhalaciju | 2,5 mcg/doza | 30 doza | Rp/spec C | 100% | 43,43 |
| 1018 | | R03BB04 | tiotropium bromid | 1612 | BRONTIO | DEVA HOLDING A.S., Turska | prašak za inhalaciju | 22 mcg | 30 kapsula | Rp/spec C | 100% | 39,89 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-----------|------|-------|
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. HOPB kod odraslih za umjereno teške (B stadijum) oblike bolesti 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti kombinacijom inhalacionim kortikosteroidom sa dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste. | | | | | | | |
| 1019 | 200 | R03BB05 | aklidinijum bromid | 1032 | BRETARIS GENUAIR | Berlin chemie | prašak za inhalaciju | 322 mcg/dozi | 60 doza | Rp/spec C | 100% | 55,85 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. HOPB kod odraslih za umjereno teške (B stadijum) oblike bolesti 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti kombinacijom inhalacionim kortikosteroidom sa dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste. | | | | | | | |
| 1020 | 201 | R03BB06 | glikopironijum bromid | 1033 | SEEBRI BREEZHALER | Novartis | prašak za inahl, tvrda kapsula | 44 mcg/dozi | 30 + inhalator | Rp/spec C | 100% | 40,20 |
| 1021 | | R03BB06 | glikopironijum bromid | 1685 | SEBRALER | DEVA HOLDING A | prašak za inahl, tvrda kapsula | 44 mcg/dozi | 30 + inhalator | Rp/spec C | 100% | 40,20 |
| 1022 | | R03BB06 | glikopironijum bromid | 1587 | MASARU | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE | prašak za inahl, tvrda kapsula | 50 mcg/dozi | 30 + inhalator | Rp/spec C | 100% | 40,20 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. HOPB kod odraslih za umjereno teške (B stadijum) oblike bolesti 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec C | | Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti kombinacijom inhalacionim kortikosteroidom sa dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste. | | | | | | | |
| 1023 | 202 | R03CC02 | salbutamol | 808 | ONTRIL | BOSNALIJEK d.d. | sirup | 2 mg/5 ml | 200 ml | Rp | 100% | 3,67 |
| 1024 | | R03CC02 | salbutamol | 1416 | SPALMOTIL | Galenika Beograd | sirup | 2 mg/5 ml | 200 ml | Rp | 100% | 3,70 |
| 1025 | | R03CC02 | salbutamol | 809 | ONTRIL | BOSNALIJEK d.d. | tablete | 2 mg | 60 tableta | Rp | 100% | 2,00 |
| | | | Medicinske indikacije: | | HOPB i astma. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 1026 | 203 | R03DA04 | teofilin | 810 | TEOKAP SR | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | kapsule sa produženim oslobadanjem | 200 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 3,60 |
| 1027 | | R03DA04 | teofilin | 812 | TEOKAP SR | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S | kapsule sa produženim oslobadanjem | 300 mg | 30 kapsula | Rp | 100% | 3,15 |
| | | | Medicinske indikacije: | | HOPB i astma. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 1028 | 204 | R03DC03 | montelukast | 1686 | CULENTO | WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.S., Turska | granule | 4 mg | 28 kesica | Rp/spec | 100% | 20,44 |
| 1029 | | R03DC03 | montelukast | 1034 | ONCEAIR | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | tablete za žvakanje | 4 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 16,52 |
| 1030 | | R03DC03 | montelukast | 816 | MONLAST | Farmavita | tablete za žvakanje | 5 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 14,00 |
| 1031 | | R03DC03 | montelukast | 817 | SINGULAIR JUNIOR | N.V. ORGANON, Nizozemska | tablete za žvakanje | 5 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 14,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------|------|-------|
| 1032 | | R03DC03 | montelukast | 1037 | ONCEAIR | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | tablete za žvakanje | 5 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 14,00 |
| 1033 | | R03DC03 | montelukast | 822 | MONLAST | Farmavita | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 15,96 |
| 1034 | | R03DC03 | montelukast | 823 | SINGULAIR | N.V. ORGANON, Nizozemska | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 15,96 |
| 1035 | | R03DC03 | montelukast | 1039 | ONCEAIR | ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | film tablete | 10 mg | 28 tableta | Rp/spec | 100% | 15,96 |
| | | | Medicinske indikacije: | | 1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjenicama. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Za indikaciju pod 1.,2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalacionih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Za indikaciju pod 4. uvodi se nakon neuspjele terapije kombinacijom antihistaminika i intranazalnog kortikosteroida; ukoliko se uvodi, uvodi se zajedno sa prethodno navedenim lijekovima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pneumofiziologa svih nivoa zdravstvene zaštite. Za djecu, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. | | | | | | | |
| 1036 | 205 | R06AX13 | loratadin | 830 | LOSTOP | BOSNALIJEK d.d. | sirup | 5 mg/5 ml | 100 ml | Rp | 100% | 3,33 |
| 1037 | | R06AX13 | loratadin | 832 | PRESSING | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | sirup | 5 mg/5 ml | 120 ml | Rp | 100% | 3,52 |
| 1038 | | R06AX13 | loratadin | 833 | FLONIDAN | SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija | sirup | 5 mg/5 ml | 120 ml | Rp | 100% | 3,52 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja sto je potrebno naznačiti na poleđini recepta. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 1039 | 206 | S01AA12 | tobramicin | 1043 | TOBREX | Novartis | kapi za oči | 3 mg/ml | 5 ml | Rp | 100% | 4,25 |
| 1040 | | S01AA12 | tobramicin | 1044 | TOBREX | Novartis | mast za oči | 3 mg/g | 3,5 g | Rp | 100% | 4,30 |
| 1041 | | S01AA12 | tobramicin | 1379 | OFTAMYCIN | DEVA Holding AS | kapi za oči | 3 mg/ml | 5 ml | Rp | 100% | 4,25 |
| 1042 | | S01AA12 | tobramicin | 1417 | TOBRAVIS | ROMPHARM COMPANY SRL, Rumunija | kapi za oči | 3 mg/ml | 5 ml | Rp | 100% | 4,25 |
| 1043 | | S01AA12 | tobramicin | 1588 | TOBRAVIS | BALKANPHARMA-RAZGRAD AD | mast za oči | 3 mg/g | 5 g | Rp | 100% | 6,15 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Infekcija prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 1044 | 208 | S01AE07 | moksifloksacin | 1589 | DEMOSIF 0,5% | DEVA Holding AS | kapi za oči | 5 mg/ml | 5 ml | Rp | 100% | 10,27 |
| 1045 | | S01AE07 | moksifloksacin | 1590 | MOXIVISION | PHARMAVISION EUROPE LTD. , Bugarska | kapi za oči | 5 mg/ml | 5 ml | Rp | 100% | 10,27 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Lijecenje purulentnog bakterijskog konjunktivitisa, uzrokovanog sojevima osjetljivim na moksifloksacin. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 1046 | 209 | S01CA01 | deksametazon, neomicin | 836 | NEODEKSACIN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | kapi za oči | (1+3,5) mg/ml | 10 ml | Rp | 100% | 2,50 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha. | | | | | | | |
| | | | Rp | | Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. | | | | | | | |
| 1047 | 210 | S01ED01 | timolol | 840 | TIMADREN | Hemofarm d.o.o. Banja Luka | kapi za oči | 0,5% (5mg/ml) | 5 ml | Rp/spec | 100% | 2,70 |
| 1048 | | S01ED01 | timolol | 1421 | NORMATIN | WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.S. | kapi za oči | 0,5% (5mg/ml) | 5 ml | Rp/spec | 100% | 4,50 |
| 1049 | | S01ED01 | timolol | 1422 | GLAUMOL | Galenika Beograd | kapi za oči | 0,5% (5mg/ml) | 5 ml | Rp/spec | 100% | 4,50 |
| 1050 | | S01ED01 | timolol | 1423 | TIMALEN | JADRAN - Galenski laboratorij d.d | kapi za oči | 0,5% (5mg/ml) | 5 ml | Rp/spec | 100% | 4,50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------|------|-------|
| | | | Medicinske indikacije: | | Povišen očni pritisak. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | |
| 1051 | 211 | S01ED02 | betaksolol | 1424 | BETOPTIC S | IMMEDICA PHARMA AB | kapi za oči | 2,5 mg/ml | 5 ml | Rp/spec | 100% | 6,25 |
| 1052 | 212 | S01ED51 | timolol+ dorzolamid | 1380 | DORTIMOL | DEVA Holding AS | kapi za oči | 5+20 mg | 5 ml | Rp/spec | 100% | 11,52 |
| 1053 | | S01ED51 | timolol+ dorzolamid | 1418 | COSOPT | SANTEN OY, Finska | kapi za oči | 5+20 mg | 5 ml | Rp/spec | 100% | 11,52 |
| 1054 | | S01ED51 | timolol+ dorzolamid | 1419 | DORZOVIS COMBO | PHARMAVISION EUROPE LTD. , Bugarska | kapi za oči | 5+20 mg | 5 ml | Rp/spec | 100% | 11,52 |
| 1055 | | S01ED51 | timolol+ dorzolamid | 1425 | GLAUMAX | JADRAN - Galenski laboratorij d.d | kapi za oči | 5+20 mg | 5 ml | Rp/spec | 100% | 11,52 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Glaukom oborenog ugla oka. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Kod bolesnika koji ne reaguju na lokalno primjenjene beta blokatore ili analoge prostaglandina koji su korišteni prethodno u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje samo po spec.nalazu uz obavezno evidentiranje u zdr.kartonu parametara na osnovu kojih je lijek uveden u terapiju. | | | | | | | |
| 1056 | 213 | S01EE01 | latanoprost | 1426 | XALATAN | BGP Products Operations GmbH | kapi za oči | 50 mcg | 2,5 ml | Rp/spec | 100% | 8,42 |
| | | | Medicinske indikacije: | | Snizavanje povišenog intraokularnog pritiska kod pacijenata sa ocnom hipertenzijom ili glaukoma otvorenog ugla. | | | | | | | |
| | | | Rp/Spec | | Oftalmolog; | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDA: Rp/spec E - Samo uz preporuku subspecijaliste endokrinologa Rp/spec E cr - Samo uz preporuku subspecijaliste endokrinologa uz crveni recept kod uvodjenja terapije. Rp/spec C - Za uvodjenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija (minimalno jedan puta godišnje za HOPB, a dva puta za astmu), te obavezno standardiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA) Rp/spec K - Samo uz preporuku kardiologa | | | | | | | | | | | | |