

B LISTA LIJEKOVA - BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE – 2025. godina (90/25)

Redni broj	Redni broj ATC	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Šifra lijeka	Zaštićeni naziv lijeka	Proizvođač lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Originalno pakovanje lijeka	Režim propisivanja	Učešće zavoda	Maksimalna cijena orig. Pakovanja bez PDV-a koju priznaje Zavod (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	1967	BILEXIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	250 mg	50 tableta	Rp/spec	50%	22,50
2		A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	1944	URSOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH	kapsule	250 mg	50 kapsula	Rp/spec	50%	22,50
3		A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	1945	URSOFALK	Dr.Falk Pharma GmbH	kapsule	250 mg	100 kapsula	Rp/spec	50%	47,00
4		A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	1948	URSOSAN	PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka	kapsule	250 mg	50 kapsula	Rp/spec	50%	22,50
			Medicinske indikacije:		Primarna bilijarna ciroza, primarni sklerozirajući kolangitis, intrahepatalna kolestaza u trudnoći, graft versus host bolest jetre, bolesnici s totalnom parenteralnom terapijom i kolestazom, progresivna intrahepatalna familijarna kolestaza, bolest jetre u sklopu cistične fibroze, po preporuci specijaliste interniste, hirurga ili pedijatra.							
			Rp/Spec		Po preporuci gastroenterohepatologa, interniste, hirurga i pedijatra.							
5	2	A11CC05	holekalciferol	1904	PLIVIT D3	Pliva Hrvatska d.o.o.	kapi	4000 i.j./ml	10 ml	Rp	50%	2,80
			Medicinske indikacije:		Prevenција rahitisa.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta							
6	3	A16AX01	alfa lipoinjska kiselina	1961	ALTIOKS	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	600 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	18,60
7		A16AX01	alfa lipoinjska kiselina	1962	BERLITHION	Berlin-Chemie	kapsule	600 mg	30 kapsula	Rp/spec	50%	18,60
8		A16AX01	alfa lipoinjska kiselina	1984	ALFAZAN	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete	600 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	18,60
9		A16AX01	alfa lipoinjska kiselina	1990	TIOLIZEN	LABORMED-PHARMA S.A., Rumunija	film tablete	600 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	18,60
			Medicinske indikacije:		Šećerna bolest i stanja sa povišenom razinom šećera u krvi, kod simptoma diabetičke neuropatije (bol, žarenje, peckanje kože udova), retinopatije (neupalno oštećenje mrežnjače oka) i kardiomiopatije (oboljenje srca sa simptomima popuštanja srčane funkcije).							
			Rp/Spec		Endokrinolog, internista, specijalista porodične i opšte medicine, specijalista medicine rada ili neurolog.							
10	4	C01DA02	glicerilnitrinat	1908	NITROGLICEROL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule sa produženim oslobadanjem	2,5 mg	20 kapsula	Rp	50%	4,70
			Medicinske indikacije:		Angina pectoris i ostali anginozni bolovi.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
11	5	C07AA05	propranolol	1979	PROPRANOLOL GALENKA	Galenika Beograd	tablete	40 mg	50 tableta	Rp	50%	2,96
			Medicinske indikacije:		Infarkt miokarda, Angina pectoris, Hipertenzija, Portalna hipertenzija, Feokromocitom, Esencijalni tremor, Migrena (prevencija učestalosti napada)							

			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
12	6	C07AA07	sotalol	1912	DAROB mite	BGP Products Operations GmbH	tablete	80 mg	50 tableta	Rp/spec	50%	8,50
			Medicinske indikacije:		Teške simptomatske ventrikulske tahikardije, simptomatske supraventrikulske tahikardije koje zahtijevaju liječenje kao što su: profilaksa kronične fibrilacije atrijske nakon električne kardioverzije, profilaksa paroksizmalne fibrilacije atrijske.							
			Rp/Spec		Internista, kardiolog.							
13	7	C10AA07	rosuvastatin	1971	BENEFIT	ZADA Pharmaceuticals	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	50%	9,30
14		C10AA07	rosuvastatin	1972	PARAVANO	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	50%	9,30
15		C10AA07	rosuvastatin	1973	RUPILIP	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	50%	9,30
16		C10AA07	rosuvastatin	1974	ROPUIDO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	50%	9,30
17		C10AA07	rosuvastatin	1975	ROTIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	50%	9,30
18		C10AA07	rosuvastatin	1977	STAGE	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE	tablete	20 mg	28 tableta	Rp	50%	8,68
19		C10AA07	rosuvastatin	1985	LIVERCOL	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete	20 mg	28 tableta	Rp	50%	8,68
20		C10AA07	rosuvastatin	1981	RUSOVAS	Galenika Beograd	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	50%	9,30
21		C10AA07	rosuvastatin	1983	ROSWERA	KRKA	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	50%	9,30
22		C10AA07	rosuvastatin	1991	ROSSTAT	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp	50%	9,30
			Medicinske indikacije:		Hiperholesterolemija.							
			Rp		Lijek se uvodi u terapiju prevencije srčanog i moždanog udara kod pacijenata sa hiperholesterolemijom do 6 mj. u tekućoj godini, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							
23	8	G01AA51	nistatin + neomicin + polimiksin B sulfat	1986	POLYGYNAX	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	vaginalna kapsula	100.000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.	6 kapsula	Rp/spec	50%	5,91
24		G01AA51	nistatin + neomicin + polimiksin B sulfat	1987	POLYGYNAX	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	vaginalna kapsula	100.000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.	12 kapsula	Rp/spec	50%	11,80
			Medicinske indikacije:		Lokalno liječenje vaginitisa izazvanog osjetljivim uzročnicima, tretman nespecifičnog vaginitisa.							
			Rp/Spec		Ginekolog;							
25	9	H01BA02	dezmopresin	1927	MINIRIN	FERRING PHARMACEUTICALS BV	tablete	0,2 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	63,60
			Medicinske indikacije:		Za liječenje centralnog diabetes insipidusa nakon operativnog zahtata tumora hipotalamo hipofizne regije, liječenje primarnog noćnog mokrenja.							
			Rp/Spec		Po preporuci specijaliste interniste, endokrinologa i pedijatra.							
26	10	H02AB04	metilprednizolon	1958	MEDROL	Pfizer	tablete	4 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	3,75
27		H02AB04	metilprednizolon	1959	MEDROL	Pfizer	tablete	16 mg	50 tableta	Rp/spec	50%	19,00

			Medicinske indikacije:		Indikacije za uključivanje: 1. propisuje se kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom kod odraslih ili djece; 2. kod pacijenata sa astmom; 3. teških oblika peludne groznice; 4. akutnih alergija na neke lijekove (npr.penicilin); 5. krvnih bolesti: idiopatska trombocitopenična purpura, autoimuna hemolitička anemija; 6. kod miastenije gravis. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: kod indikacije 1. propisuje se po nalazu reumatologa, 2. i 3. propisuje se prema preporuci pulmologa. 4. propisuje se prema preporuci spec. porodične medicine, 5. prema preporuci hematologa i 6.po preporuci neurologa.							
			Rp/Spec		Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.							
28	11	J01CE02	fenoksimetilpenicilin	1928	OSPEN 750	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	prašak za oralnu suspenziju	750.000 ij	60 ml	Rp	50%	8,80
			Medicinske indikacije:		Blage do umjereno teške infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na penicilin.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
29	12	N02AB03	fentanil	1988	DUROGESIC	JANSSEN-CILAG Kft., Mađarska	transdermalni flaster	25 mcg/h	5 flastera	Rp/spec	50%	17,15
30		N02AB03	fentanil	1989	DUROGESIC	JANSSEN-CILAG Kft., Mađarska	transdermalni flaster	50 mcg/h	5 flastera	Rp/spec	50%	30,55
			Medicinske indikacije:		Propisuje se kod terapije boli u terminalnom stadiju maligne bolesti, samo prema preporuci onkologa/anesteziolog. Lijek se propisuje u mjesečnoj količini do dva originalna pakovanja.							
			Rp/Spec		Onkolog; Anesteziolog;							
31	13	N05AH03	olanzapin	1953	TREANA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	15,84
32		N05AH03	olanzapin	1992	OLANZAPIN Replek Farm	REPLEK AD SKOPJE	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	50%	15,84
33		N05AH03	olanzapin	1947	ZALASTA Q-Tab	KRKA	raspadljiva tableta za usta	5 mg	28 tableta	Rp/spec	50%	16,42
34		N05AH03	olanzapin	1956	OLANDIX	Pliva Hrvatska d.o.o.	raspadljiva tableta za usta	5 mg	28 tableta	Rp/spec	50%	16,42
35		N05AH03	olanzapin	1957	OLFREX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S	film tablete	5 mg	28 tableta	Rp/spec	50%	16,42
36		N05AH03	olanzapin	1982	ZYPREXA	ELI LILLY Export S.A.	film tablete	5 mg	28 tableta	Rp/spec	50%	16,42
			Medicinske indikacije:		Bipolarni poremećaj, šizofrenija i psihotični poremećaji.							
			Rp/Spec		Samo za bolesnike iznad 18 godina starosti sa bipolarnim poremećajem, šizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refraktnim oblicima bolesti na druge antipsihotike, po preporuci specijalista psihijatra/neuropsihijatra.							
	14	N07CA01	betahistin									
		N07CA01	betahistin									
			Medicinske indikacije:		Liječenje simptoma Ménièreove bolesti kao što je vrtoglavica s mučninom i povraćanjem, oštećenje sluha, šum i zvonjava u ušima, liječenje vrtoglavice zbog poremećaja vestibularnog sistema (sistem za održavanje ravnoteže i koordinacije smješten u unutrašnjem uhu).							
			Rp		Najviše u trajanju od 3 mjeseca dva puta godišnje.							

37	15	R03DA04	teofilin	1941	TEOKAP SR	NOBEL	kapsule sa produzenim oslobadjanjem	100 mg	30 kapsula	Rp	50%	2,21
			Medicinske indikacije:		Bronhijalna astma, HOPB, bronhokonstrikcija.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							